

# Naujasis Crafter



Modelio	Variklis	Galia	Pavarų dėžė	Bendroji masė	Keliamoji galia	Kaina
kodas	Tipas	kW / AG	Tipas	kg		EUR su PVM
<b>Crafter 50 Kasten ilga ratų bazė</b>						
SYCD3C	2.0 TDI	90/ 122	6G RWD	5,000	-	<b>38 937</b>
SYCD8C	2.0 TDI	130/ 177	6G RWD	5,000	2476-1698	<b>42 653</b>
<b>Crafter 50 Kasten ilga ratų bazė plus</b>						
SYDD3C	2.0 TDI	90/ 122	6G RWD	5,000	-	<b>39 981</b>
<b>Crafter 50 Chassis ilga ratų bazė</b>						
SZCD3C	2.0 TDI	90/ 122	6G RWD	5,000	-	<b>38 941</b>
<b>Crafter 50 Chassis ilga ratų bazė plus</b>						
SZDD3C	2.0 TDI	90/ 122	6G RWD	5,000	-	<b>39 984</b>
<b>Crafter 50 Doka standartinis bazė</b>						
SZHD8C	2.0 TDI	130/ 177	6G RWD	5,000	-	<b>42 916</b>
<b>Crafter 55 Kasten ilga ratų bazė</b>						
SYCG8C	2.0 TDI	130/ 177	6G RWD	5,500	-	<b>45 400</b>

#### Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausia informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateiktus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 01.04.2019. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



**Komercinis  
transportas**

# Crafter: Bazinė įranga

	Kasten 50	Kasten 55	Chassis 50	Doka 50
<b>IŠORĖS ĮRANGA</b>				
Pilkos spalvos priekinis bamperis su viršutine kėbulo spalvos apdaila - Viena chromuota apdailos juosta	●	●	●	●
Iš išorės nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai - Integruoti šviesos diodų posūkių rodikliai	●	●	●	●
Žalsvi šilumą izoliuojantys stiklai	●	●	●	●
Galinės sąvarinės durys be langų angų	●	●		
Aukštas stogas (metalinis), išorėje nudažytas kėbulo spalva (tik su ilga ratų baze)	●	●		
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje	●	●		
Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis priekinis stiklas - Šoniniai langai priekyje ir gale bei galinis langas iš šilumą izoliuojančio stiklo (jeigu užsakyta pasirinktinai)	●	●	●	●
Plastikinis degalų bakas (talpa: 75 l)	●	●	●	●
Plieniniai ratlankiai 5,5J x 16 (FWD) - Padangos 205/75 R16 C113/111 - Ratų stebulių dangteliai	●	●	●	●
<b>VIDAUS ĮRANGA</b>				
Komfortiškos priekinės sėdynės - Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Austin" - Atlošo padėties ir išilginės padėties reguliavimas	●	●	●	●
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje	●	●	●	●
Skiriamoji sienelė be lango	●	●		
<b>SAUGUMO ĮRANGA</b>				
Vairuotojo oro pagalvė	●	●	●	●
Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"	●	●	●	●
Greičio ribotuvas 90km/h	●	●	●	●
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" - Avarinio stabdymo funkcija	●	●	●	●
Elektroninė stabilizavimo programa ir stabdžių antiblokavimo sistema	●	●	●	●
Įkalnės asistentas	●	●	●	●
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu - Elektroninis imobilizatorius	●	●	●	●
Šoniniai gabaritiniai žibintai (tik su ilga ratų baze)	●	●	●	●
Krovinio tvirtinimo kilpos	●	●		
<b>FUNKCINĖ ĮRANGA</b>				
Šildymo sistema vairuotojo kabinoje	●	●	●	●
"Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija	●	●	●	●
Daugiafunkcė indikacija "Plus"	●	●	●	●
Skaitmeninis tachografas	●	●	●	●
Elektriniai langų kėlikliai vairuotojo kabinoje	●	●	●	●
Padangų remonto komplektas - 12 voltų kompresorius	●	●	●	●
<b>Kitos funkcijos</b>				
Automobilio literatūra lietuvių kalba	●	●	●	●
4 metų arba 200 000 km garantija	●	●	●	●

# Crafter: Papildoma įranga

	Kodas	Kasten 50	Kasten 55	Chassis 50	Doka 50	Kaina, EUR su PVM
<b>IŠORĖS ĮRANGA</b>						
"Metallic" spalva						1 365
"Pearl effect" spalva	2T2T	○	○	○	○	1 445
Ypatingai aukštas stogas iš plastiko, nedažytas (baltas)	ZD3	○	○			2 437
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus kairėje	5Q2	○	○			663
Fiksuotas šoninis langas keleivių arba krovinių skyriaus priekyje, kairėje	4DE	○	○			154
Fiksuotas šoninis langas keleivių arba krovinių skyriaus priekyje, dešinėje	4EE	○	○			154
Priekiniai šoniniai langai su šilumą izoliuojančiais stiklais, galiniai šoniniai langai ir galinis langas su "Privacy" stiklais	QL5	○	○			421
Galinės sąvarinės durys su langais	ZHF	○	○			162
Šildomas galinis stiklas su valytuvu ir apiplovimo sistema	4HS	○	○			421
Galinių sąvarinių durų lankstai su 270° atidarymo kampu	5V4	○	○			480
Pakoją gale, viso pločio (ant galinio bamperio)	QT4	○	○			140
Pakoją gale, pusės pločio (vienoje pusėje)	QT9	○	○			113
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	○	○	○	○	98
Universalios, visiems sezonams skirtos padangos	VG1	○	○			206
Žieminės padangos (M+S)	VG2	○	○	○	○	206
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu - Įrankių komplektas ir domkratas	ZR8	○	○			169
<b>VIDAUS ĮRANGA</b>						
Komfortiška vairuotojo sėdynė - 2 kryptimis nustatoma juosmens atrama - 1 ranktūris vidinėje pusėje - Sėdimosios dalies nustatymas - Aukščio reguliavimas	3TE	○	○	○	○	208
Komfortiška vairuotojo sėdynė "Plus" - 4 kryptimis elektra nustatoma juosmens atrama - 2 ranktūriai - Sėdimosios dalies nustatymas - Aukščio reguliavimas	3TF	○	○	○	○	296
Dviejė vientisa priekinių keleivių sėdynė su daiktadėže	3SS	○	○	○	○	416
Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh"	N0C	○	○	○	○	61
Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo "Marathon"	N1C	○	○	○	○	148
3 stipinų daugiafunkcis vairas	2ZA	○	○	○	○	313
Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas - Šildomas	2ZW	○	○	○	○	540
Skiriamoji sienelė su fiksuotu langu	3CG	○	○			76
Skiriamoji sienelė su slankiuoju langu	3CH	○	○			313
Skiriamoji sienelė su apmušimu	3CS	○	○			227
Skiriamoji sienelė su apmušimu ir fiksuotu langu	3CP	○	○			303
Be skiriamosios sienelės	ZT0	○	○			0
Laikymosi rankenos ant galinių statramsčių	7C3	○	○			28
Stogo rėmo aukščio šoniniai apmušimai iš faneros krovinių skyriuje (tik su ilga ratų baze)	5DU	○	○			674
"C" formos bėgeliai ant šoninių sienelių krovinių skyriuje	6L6	○	○			254
Medinė grindų danga krovinių skyriuje (tik su ilga ratų baze) - Su apsaugine pakrovimo krašto juosta gale	5BD	○	○			690
Viršutinė daiktadėžė lubų apmušime	7N4	○	○	○	○	169
Daiktadėžių paketas 2 - Viršutinė daiktadėžė su dviem 1-DIN dydžio angomis - Skaitymo šviestuvai	QE4	○	○	○	○	151
Krovinių skyriaus apšvietimas: 4 nukreiptos šviesos šviesos diodų šviestuvai	9CW	○	○			178

# Crafter: Papildoma įranga

	Kodas	Kasten 50	Kasten 55	Chassis 50	Doka 50	Kaina, EUR su PVM
<b>SAUGUMO ĮRANGA</b>						
Signalizacija - Autonominė sirena - Vidaus stebėjimas (tik vairuotojo skyriuje) - Apsauga nuo nutempimo	7AQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	555
Šviesos diodų priekiniai žibintai - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos	8IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 058
Priekiniai rūko žibintai - Su važiavimo posūkiuose šviesomis	8WH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	254
Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatinio priekinių žibintų aktyvavimu - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Šviesos ir lietaus sensorius	ZA3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	248
Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"	8G1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	136
Apšvietimo ir matomumo paketas - Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist" - Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatinio priekinių žibintų aktyvavimu - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Šviesos ir lietaus sensorius	ZLS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	385
Priekinių žibintų apiplovimo sistema - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija - Padidintas apiplovimo skysčio bakelis (7 l)	ZSR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	303
Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės - Priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas	4UF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	217
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	4X3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	996
Nuovargio atpažinimo sistema	EM1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23
Neatidėliotino reagavimo eismo įvykio atveju sistema ERA GLONASS	NZ3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Vagystę apsunkinantys ratų varžtai	1PB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30
Akustinis įspėjimas, kai įjungta atbulinės eigos pavara (deaktyvuojamas)	IL2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	282
<b>FUNKCINĖ ĮRANGA</b>						
Pastovaus greičio palaikymo sistema - Greičio ribotuvas	8T6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	361
Automatinis atstumo reguliavimas ACC iki 160 km/h - Greičio ribotuvas	8T7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 026
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale	7X2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			610
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale - Aktyvios šoninės apsaugos sistema	9X0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			972
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale - Aktyvios šoninės apsaugos sistema - Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist" - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai - Daugiafunkcė indikacija "Plus"	ZSA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1 445
Parkavimo asistentas - Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale - Aktyvios šoninės apsaugos sistema	9X1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1 153
Galinio vaizdo kamera	KA1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			254
Manevravimo su priekaba sistema "Trailer Assist"	8A6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			271
Manevravimo su priekaba sistema "Trailer Assist" - Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale - Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai - Daugiafunkcė indikacija "Plus"	ZTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			935
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas 1 - Pastovaus greičio palaikymo sistema - Greičio ribotuvas - Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" - 3 stipinių daugiaviečių vairo - Daugiafunkcė indikacija "Plus"	ZF1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 027

# Crafter: Papildoma įranga

	Kodas	Kasten 50	Kasten 55	Chassis 50	Doka 50	Kaina, EUR su PVM
<b>FUNKCINĖ ĮRANGA</b>						
<b>Asistavimo vairuotojui sistemų paketas 2</b> - Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" - Automatinis atstumo reguliavimas ACC - Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" - 3 stipinų daugiavfunkcis vairas - Daugiavfunkcė indikacija "Plus"	ZF2	○	○	○	○	1 577
<b>Asistavimo vairuotojui sistemų paketas 3</b> - Galinio vaizdo kamera - Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" - Automatinis atstumo reguliavimas ACC - Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" - Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist" - Manevravimo su priekaba sistema "Trailer Assist" - Parkavimo asistentas - Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale - Aktyvios šoninės apsaugos sistema - Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist" - Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatinio priekinių žibintų aktyvavimu - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Šviesos ir lietaus sensorius - 3 stipinų daugiavfunkcis vairas - Daugiavfunkcė indikacija "Plus" - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	ZAC	○	○			3 782
<b>Elektrinis papildomas šildymas</b>	9M5	○	○	○	○	610
<b>Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija</b> - Nuotolinis valdymas	7VL	○	○	○	○	1 067
<b>Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai</b>	6XN	○	○	○	○	185
<b>Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai</b>	6XP	○	○	○	○	298
<b>Du 12 voltų lizdai krovinių skyriuje</b> - Vienas ant vidurinio statramsčio ir vienas ant galinio statramsčio	7B3	○	○			62
<b>Keturi 12 voltų lizdai vairuotojo kabinoje</b> - Trys prietaisų panelyje ir vienas kairiosios sėdynės pagrinde	EU4	○	○	○	○	62
<b>Prijungimo gnybtų juosta ir funkcijų valdymo modulis 1</b> - Kėbulų gamintojų (ABH) programavimas	IS2	○	○	○	○	459
<b>Prijungimo gnybtų juosta ir funkcijų valdymo modulis 2</b> - Paruošimas telematikai ir kėbulų gamintojų (ABH) programavimas	IS8	○	○	○	○	754
<b>Padidintos talpos AGM akumulatorius ir galingesnis generatorius</b>	NY4	○	○	○	○	323
<b>Antrasis akumulatorius su atjungimo rele</b>	8FD	○	○	○	○	356
<b>Antrasis generatorius (180 A)</b>	8HI	○	○	○	○	702
<b>Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas</b>	4GX	○	○	○	○	259
<b>Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje</b>	4A3	○	○	○	○	282
<b>Žiemos paketas</b> - Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas - Elektrinis oro šildytuvas (1400 W) - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija su padidintu apiplovimo skysčio bakeliu (7 l) - Priekinių žibintų apiplovimo sistema - Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai	ZW1	○	○	○	○	731
<b>Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje</b>	ZK1	○	○	○	○	1 671
<b>Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje</b> - Antrasis garintuvas (po stogu vairuotojo kabinoje) - Viršutinė daiktadėžė su viena 1-DIN dydžio anga - Skaitymo šviestuvas	PK3	○	○			2 542
<b>Oro kondicionierius "Air Care Climatronic" vairuotojo kabinoje</b> - Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatinio priekinių žibintų aktyvavimu - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Šviesos ir lietaus sensorius	ZK2	○	○	○	○	2 462

# Crafter: Papildoma įranga

	Kodas	Kasten 50	Kasten 55	Chassis 50	Doka 50	Kaina, EUR su PVM
<b>FUNKCINĖ ĮRANGA</b>						
Oro kondicionierius "Air Care Climatronic" vairuotojo kabinoje - Antrasis šildytuvo šilumokaitis - Antrasis garintuvas (po stogu vairuotojo kabinoje) - Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų aktyvavimu - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Šviesos ir lietaus sensorius - Viršutinė daiktadėžė su viena 1-DIN dydžio anga - Skaitymo šviestuvai	PK4	○	○			3 577
Oro kondicionieriaus kompresorius	2AB	○	○			702
Paruošimas radijo sistemai - 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai - FM/AM antena	Z12	○	○	○	○	227
Radijo sistema "Composition Audio" - Vienspalvis LCD ekranas - 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai - 1 SD kortelių skaitytuvas - 1 USB sąsaja - Mobiliojo telefono sąsaja	Z22	○	○	○	○	486
Radijo sistema "Composition Media" - 8" spalvotas jutiklinis ekranas - 4 garsiakalbiai (2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių) - 2 SD kortelių skaitytuvai - 1 USB sąsaja - AUX-IN lizdas - MP3 CD grotuvas - Valdymas žodinėmis komandomis - "App Connect" - Mobiliojo telefono sąsaja - Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su apšvietimu ir užrakinamu dangčiu - Daugiafunkcė indikacija "Plus"	Z34	○	○	○	○	1 047
Navigacijos sistema "Discover Media" - 8" spalvotas jutiklinis ekranas - 4 garsiakalbiai (2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių) - 2 SD kortelių skaitytuvai - 1 USB sąsaja - AUX-IN lizdas - MP3 CD grotuvas - Valdymas žodinėmis komandomis - "App Connect" - "Car-Net" paslaugos "Guide & Inform" - Mobiliojo telefono sąsaja - WLAN - Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su apšvietimu ir užrakinamu dangčiu - Daugiafunkcė indikacija "Plus"	Z44	○	○	○	○	1 635
Stacionarus priekabos kablys - Priekabos stabilizavimo sistema	1D1	○	○	○	○	663
Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys - Priekabos stabilizavimo sistema	1D2	○	○	○	○	831
Paruošimas priekabos prikabinimo įrangai su laidų pyne, jungtimi ir elektroniniu valdymo prietaisu - Priekabos stabilizavimo sistema	1D7	○	○	○	○	221
Elektroninis nustatomas variklio apsisukimų reguliatorius	US2	○	○	○	○	156
Išorinis 230 voltų lizdas	YEA	○	○			632
Paketas rūkantiesiems - 12 voltų lizdas su cigarečių uždegikliu - Peleninė - 2 gėrimų laikikliai prietaisų panelyje	9JC	○	○	○	○	33