

# Transporter



Modelio	Variklis	Galia	Pavarų dėžė	Bendroji masė	Keliamoji galia	Kaina
kodas	Tipas	kW / AG	Tipas	kg		EUR su PVM
<b>Transporter važiuoklė su vienguba kabina, ilga ratų bazė</b>						
SFL1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G	2800	1593 – 1018	<b>27 218</b>
SFL1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800	1563 – 988	<b>29 375</b>
SFL1F5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4Motion	2800	1438 – 863	<b>32 536</b>
<b>Transporter važiuoklė su dviguba kabina, ilga ratų bazė</b>						
SFD1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G	2800	1503 – 870	<b>29 240</b>
SFD1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800	1473 – 840	<b>31 397</b>
SFD1F5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4Motion	2800	1348 – 715	<b>34 558</b>

#### Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausia informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 01.04.2019. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



**Komercinis  
transportas**

# Transporter: Bazinė įranga

	Važioklė su vienguba kabina	Važioklė su dviguba kabina
<b>KĖBULAS</b>		
Asferinis išorinis galinio vaizdo veidrodis kairėje, išgaubtas išorinis galinio vaizdo veidrodis dešinėje	●	●
Iš išorės nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	●	●
Galinis langas	●	●
Šoniniai langai priekyje ir gale krovinių / keleivių skyriuje, kairėje, dešinėje		●
Pilkos spalvos bamperiai (plastikas)	●	●
Šilumą izoliuojantys stiklai (žalsvos spalvos)	●	●
4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16" - Padangos 205/65 R16C 107/105T	●	●
<b>VIDAUS ĮRANGA</b>		
Dviguba sėdynė šalia vairuotojo	●	●
Trivietis suolas (II sėdynių eilė keleivių skyriuje)		●
Guminė vairuotojo skyriaus grindų danga	●	●
Sėdynių apmušalai "Austin"	●	●
<b>SAUGUMO ĮRANGA</b>		
Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės, saugos diržų įtempėjai kairėje ir dešinėje bei priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas	●	●
Elektroninė stabilizavimo programa (ESP) su stabdymo asistentu, stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), EDS, transmisijos prasydimo reguliavimu (ASR) ir įkalnės asistentu	●	●
Vairo stiprintuvas su saugia, vertikaliai ir horizontaliai nustatoma vairo kolonėle	●	●
<b>FUNKCINĖ ĮRANGA</b>		
Mechaniniai langų kėlikliai	●	●
Mechaniškai reguliuojamas šildymas vairuotojo skyriuje	●	●
Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas	●	●
2 raktai (neatlenkiami)	●	●
<b>Kitos funkcijos</b>		
Keturių metų garantija arba iki 120 000 km	●	●
Automobilio literatūra lietuvių kalba	●	●

# Transporter: Papildoma įranga

	Kodas	Važioklė su vienguba kabina	Važioklė su dviguba kabina	Kaina, EUR su PVM
<b>IŠORĖS ĮRANGA</b>				
Spalva (metallic, perleffekt)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	855
Aliuminio krovinių platforma ir bortai, pakoja gale, krovinio tvirtinimo kilpos	ZP1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 407
Žema aliuminio krovinių platforma ir bortai	ZP2	<input type="radio"/>		1 597
Šoninė apsauga nuo palindimo, išskyrus automobilius su žema krovinine platforma	OS4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	186
Išgaubti kairės ir dešinės pusės išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ant lankų, skirti maksimaliam 2030 mm kėbulo pločiui	ZB1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	29
Išgaubti kairės ir dešinės pusės išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ant didelių lankų, skirti maksimaliam 2.200 mm kėbulo pločiui	ZB2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	41
Dideli 16" ratų gaubtai	1ND	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	133
Universalios padangos 215/65 R16 C106/104T	Q31	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	174
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu (normalaus dydžio padanga)	1G2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	77
<b>VIDAUS ĮRANGA</b>				
Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh"	N2Q	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	44
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Simora"	N1Z	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	114
Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo "Marathon" vairuotojo kabinoje - Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh" keleivių skyriuje	N0R	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	134
Vairuotojo skyriaus sėdynių aukščio - atlošo išlinkio reguliavimas	ZS3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	201
Vairuotojo sėdynės aukščio - atlošo išlinkio reguliavimas	ZS2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	106
Oda aptrauktas vairas - Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena	ZL4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	165
Oda aptrauktas multifunkcinis vairas - Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena	ZE7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	385
<b>SAUGUMO ĮRANGA</b>				
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	4X3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	448
Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinis trikampis	1T3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	31
Signalizacija - Autonominė sirena	7AQ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	270
Centrinis užraktas su užrakinimo apsauga - 2 nuotolinio valdymo raktai	Z4E	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	474
Šildomas galinis stiklas	4HH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	25
Apšvietimo ir matomumo paketas - Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis - Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Lietaus sensorius	Z4A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	249
Padangų kontrolės indikacija	7K1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	68
Žibintų apiplovimo sistema - apiplovimo skysčio lygio indikacija - šildomi stiklo apiplovimo purkštukai priekyje	8X1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	303
Purvasaugiai priekyje	6N3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	104
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	169

# Transporter: Papildoma įranga

	Kodas	Važiuklė su vienguba kabina	Važiuklė su dviguba kabina	Kaina, EUR su PVM
<b>ĮRANGOS PAKETAI</b>				
Sukabintuvas priekabai	1D1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>680</b>
Elektros įrangos paketas I - Elektriniai langų kėlikliai - Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	ZE8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>565</b>
Komforto paketas - 12 voltų kištukinis lizdas priekyje, daiktadėžės srityje prietaisų panelyje - Specialus triukšmų viduje slopinimas - Skyrius akiniams - Skaitymo šviestuvai - Skydeliai nuo saulės su makiažiniais veidrodžiais - Laikymosi įlipant rankenos ant priekinių statramsčių vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse - Užtamsinamas prietaisų apšvietimas	ZA9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>309</b>
Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	8FB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>272</b>
Stipresnis akumuliatorius ir stipresnis generatorius	NY1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>202</b>
Stipresnis akumuliatorius	NY2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>83</b>
Stipresnis generatorius	NY3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>116</b>
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,0 t - sustiprintos spyruoklės ir amortizatoriai	Z4Q	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>2 226</b>
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3.2 t - Sustiprinti plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas	PG1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>1 577</b>
Mechaninis galinės ašies diferencialo blokavimas	1Y4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>842</b>
Sustiprinti amortizatoriai	2ML	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>61</b>
Sustiprinti stabilizatoriai priekyje ir gale	2MF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>304</b>
Sustiprinti stabilizatoriai ir amortizatoriai priekyje ir gale	2MG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>492</b>
Blogiems keliams skirtos spyruoklės ir amortizatoriai (tik su normalaus aukščio stogu) - Automobilių su trumpa ratų baze aukštis padidėja iki 20 mm	1BB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>501</b>
Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui (CAN duomenų perdavimo šyna)	IS1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>64</b>
Pastovaus greičio palaikymo įrenginys	8T2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>309</b>
Vairuotojo sėdynės šildymas	4A1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>207</b>
Atskirai reguliuojamas priekinių sėdynių šildymas	4A3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>416</b>
Šildymo sistema vairuotojo kabinoje ir antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu	9AR	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>230</b>
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje	9AP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>1 367</b>
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje - Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu	KH1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>1 560</b>
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija	7VE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>905</b>
Multifunkcinis ekranas - "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)	ZEM	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>214</b>
Multifunkcinis ekranas "Plus" - "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)	ZEN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>332</b>
Priekiniai rūko žibintai ir pasukimo šviesos	8WH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>347</b>
Paruošimas radijo sistemai - 2 garsiakalbiai	Z1B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>259</b>
Radijo sistema "Composition Audio" - Vienspalvis ekranas - 2 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams	Z12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>486</b>

# Transporter: Papildoma įranga

	Kodas	Važioklė su vienguba kabina	Važioklė su dviguba kabina	Kaina, EUR su PVM
<b>ĮRANGOS PAKETAI</b>				
<b>Radijo sistema "Composition Colour"</b> - 5" spalvotas jutiklinis ekranas - CD diskasukis su MP3 palaikymu - 4 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliems telefonams - Dvigubas imtuvas su išskirtomis antenų fazėmis optimaliam radijo signalo priėmimui	Z14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>709</b>
<b>Paketas rūkantiesiems</b> - 12 voltų kištukinis lizdas su cigarečių uždegikliu - Peleninė - 2 gėrimų laikikliai prietaisų panelyje	9JC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>40</b>