

# Transporter



Modelio kodas	Variklis Tipas	Galia kW / AG	Pavarų dėžė Tipas	Bendroji masė	Keliamoji galia	Kaina	Akcinė kaina EUR su PVM	Nauda
<b>Kasten trumpa ratų bazė</b>								
SGA1D2	2.0 TDI	62 / 84	5G	2600 - 3200	1203 - 486	<b>26 689</b>		
SGA1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G	2800 - 3200	1403 - 486	<b>28 153</b>		
SGA1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800 - 3200	1373 - 656	<b>30 311</b>		
<b>Kasten ilga ratų bazė</b>								
PROFI 4 / SGH1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800	795	<del>35-580</del>	<b>28 531</b>	<b>7 049</b>
PROFI 4 / SGH1F5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4Motion	2800	673	<del>38-740</del>	<b>29 983</b>	<b>8 757</b>
SGH1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G	2800 - 3200	1364 - 629	<b>29 122</b>		
SGH1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800 - 3200	1316 - 599	<b>31 280</b>		
SGH1F5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4Motion	2800 - 3200	1194 - 477	<b>34 440</b>		
<b>Kombi trumpa ratų bazė</b>								
SGB1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G	2600 - 3200	1403 - 451	<b>28 936</b>		
SGB1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800 - 3200	1332 - 526	<b>31 093</b>		
<b>Kombi ilga ratų bazė</b>								
PROFI 4/ SGJ1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G/ M1	3000	812	<del>39-694</del>	<b>32 920</b>	<b>6 774</b>
PROFI 4/ SGJ1F5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4Motion / M1	3200	882	<del>42-900</del>	<b>33 999</b>	<b>8 901</b>
SGJ1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G	2800 - 3200	1341 - 451	<b>30 088</b>		
SGJ1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800 - 3200	1270 - 456	<b>32 245</b>		
SGJ1F5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4Motion	3000 - 3200	1148 - 583	<b>35 419</b>		

#### Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausia informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 01.04.2019. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



**Komercinis transportas**

# Transporter: Bazinė įranga

	Kasten	Kasten PROFI 4	Kombi	Kombi PROFI 4
<b>IŠORĖS ĮRANGA</b>				
Asferinis kairysis išorinis galinio vaizdo veidrodis, išgaubtas dešinysis išorinis galinio vaizdo veidrodis	●	●	●	●
Iš išorės nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	●	●	●	●
Šildomas galinis stiklas			●	
Galinis dangtis be lango angos	●			
Galinės sąvarinės durys su šildomais langais - Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis				●
Galinės sąvarinės durys be langų - Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio		●		
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje	●	●	●	●
Plastikiniai pilkos spalvos bamperiai	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai šoniniai langai vairuotojo kabinoje ir krovinių arba keleivių skyriuje iš žalsvo šilumą izoliuojančio stiklo	●	●	●	●
4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 - Padangos 205/65 R16C 107/105T	●	●	●	●
<b>VIDAUS ĮRANGA</b>				
Komfortiškos formos lubų apmušimas vairuotojo kabinoje, lubų apmušimas iš medienos plaušų plokštės krovinių arba keleivių skyriuje	●	●	●	●
Guminė grindų danga keleivių arba krovinių skyriuje - Pakojos apšvietimas keleivių arba krovinių skyriuje				●
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje - Be grindų dangos keleivių arba krovinių skyriuje	●	●	●	●
Aukšta skiriamoji sienelė be lango - 8 sustiprintos krovinių tvirtinimo kilpos (ISO 27956)		●		
Šoniniai apmušimai iš medienos plaušų plokštės keleivių arba krovinių skyriuje (vidutinio aukščio automobiliuose su langų angomis)			●	●
Dešinioji sėdynė pirmoje sėdynių eilėje	●		●	
Dvivietai vietas priekinių keleivių sėdynė pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje		●		●
Dvivietai vietas sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje - Vienvietė sėdynė su "Easy Entry" funkcija dešinėje				●
Trivietė vietas sėdynė trečioje sėdynių eilėje (negali būti naudojama ketvirtoje sėdynių eilėje) - Nulenkiama atlošas ir užverčiama sėdynė				●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Austin"	●	●	●	●
Daiktadėžės vairuotojo kabinos duryse su 2 skyriais ir integruotu butelių laikikliu kiekvienoje	●	●	●	●
<b>SAUGUMO ĮRANGA</b>				
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės, saugos diržų įtempikliai kairėje ir dešinėje bei priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas	●	●	●	●
Elektroninė stabilizavimo programa su stabdymo asistentu, ABS, ASR, EDS sistemos - Įkalnės asistentas	●	●	●	●
Vaikų apsauga slankiosiose duryse keleivių skyriuje			●	●
Dirbtinė oda aptrauktos galvos atramos (reguliuojamo aukščio)	●	●	●	●
Vairo stiprintuvas ir saugi vairo kolonėlė - Aukščio ir atstumo kryptimis nustatoma vairo padėtis	●	●	●	●
Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis			●	●
Krovinių tvirtinimo kilpos	●	●	●	●
Įkalnės asistentas	●	●	●	●
Elektroninis imobilizatorius	●	●	●	●
Signalizacija - Autonominė sirena		●		●

# Transporter: Bazinė įranga

	Kasten	Kasten PROFI 4	Kombi	Kombi PROFI 4
<b>SAUGUMO ĮRANGA</b>				
2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai		●		●
Centrinis užraktas su užrakinimo apsauga - 2 nuotolinio valdymo raktai		●		●
Netiesioginio matavimo slėgio padangose kontrolės sistema			●	●
<b>FUNKCINĖ ĮRANGA</b>				
Pastovaus greičio palaikymo sistema		●		●
Elektros įrangos paketas I - Elektriniai langų kėlikliai - Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai		●		●
Radijo sistema "Composition Audio" - Vienspalvis ekranas - 2 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams		●		●
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje		●		
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje - Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu				●
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,0 t (ne su 110 kW 4MOTION) - sustiprintos spyruoklės ir amortizatoriai				●
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3.2 t (tik su 110 kW 4MOTION) - Sustiprinti plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas				●
"BlueMotion Technology" su "Start-stop" sistema	●	●	●	●
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu - Normalaus dydžio padanga		●		●
Mechaniniai langų kėlikliai	●		●	
Rankiniu būdu valdoma šildymo sistema vairuotojo kabinoje	●		●	
Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas	●	●	●	●
Neužsegto vairuotojo saugos diržo įspėjamasis garsinis signalas ir įspėjamoji lemputė	●	●	●	●
Papildomas šildymas	●	●	●	●
Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė	●		●	
Keturių metų garantija arba iki 120 000 km	●	●	●	●
Automobilio literatūra lietuvių kalba	●	●	●	●

# Transporter: Papildoma įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina, EUR su PVM
<b>IŠORĖS ĮRANGA</b>				
"Metallic", "Pearl effect" spalva		○	○	855
Eksterjero paketas - Kėbulo spalvos bamperiai - Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos	PL4	○	○	748
Vidutinio aukščio stogas (nudažytas balta spalva)	ZD1	○	○	779
Vidutinio aukščio stogas (išorėje nudažytas kėbulo spalva)	3R8	○	○	947
Aukštas stogas - Aukštos galinės sąvarinės durys - Šildomi stiklai - Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	ZD2	○	○	1 670
Aukštas stogas - Aukštos galinės sąvarinės durys be langų - Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio	ZD3	○	○	1 646
Plastikinis aukštas stogas (išorėje nudažytas kėbulo spalva)	3R2	○	○	201
Tvirtinimo bėgeliai ant stogo (paruošimas perstumiamiems stogo krovinio laikikliams), tik su normalaus aukščio stogu	3S4	○	○	133
Langas krovinų skyriaus priekyje, kairėje - Uždaras šoninės sienelės gale	4FT	○		235
			○	235
Langas krovinų skyriaus priekyje, dešinėje - Uždaras šoninės sienelės gale	4JT	○		235
			○	235
Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, kairėje	4FN		○	270
Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, dešinėje	4JN		○	270
Galiniai šoniniai langai ir galinis langas su "Privacy" stiklais	QL5	○	○	392
Slankiosios durys krovinų arba keleivių skyriaus kairėje	5Q2	○	○	776
Aukštos slankiosios durys krovinų arba keleivių skyriaus dešinėje	5R3	○	○	1 019
Galinis dangtis be lango - Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio	ZH6	●	○	0
Galinis dangtis su šildomu langu - Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	ZH7	○	●	39
Galinės sąvarinės durys su šildomais langais - Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	ZH1	○	○	335
Galinės sąvarinės durys be langų - Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio	ZH2	○	○	295
Galinių sąvarinių durų lankstai su 250° atidarymo kampu (tik su ilga ratų baze)	5V4	○	○	468
Žieminės padangos 215/60 R17 C104/102H	H3K	○	○	174
Lengvojo lydinio ratlankiai "Clayton" 6,5J x 16	Z3E	○	○	653
Lengvojo lydinio ratlankiai "Timaru" 7J x 17	Z3A	○	○	1 095
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu - Normalaus dydžio padanga	1G2	○	○	77
Atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu - Normalaus dydžio padanga	1G3	○	○	303
<b>VIDAUS ĮRANGA</b>				
Guminė grindų danga keleivių arba krovinų skyriuje (su trumpa ratų baze) - Pakojos apšvietimas keleivių arba krovinų skyriuje (su ilga ratų baze)	ZU2	○	○	221
		○	○	221
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje	5AD	○	○	102
Vidutinio aukščio šoniniai apmušimai iš medienos plaušų plokštės keleivių arba krovinų skyriuje (tik su trumpa ratų baze)	5DB	○	●	324
Aukšta skiriamoji sienelė be lango - 8 sustiprintos krovinio tvirtinimo kilpos (ISO 27956)	Z22	○		174

# Transporter: Papildoma įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina, EUR su PVM
<b>VIDAUS ĮRANGA</b>				
Aukšta skiriamoji sienelė su langu - 8 sustiprintos krovinio tvirtinimo kilpos (ISO 27956)	ZZ3	○		338
Aukšta skiriamoji sienelė su slankiuoju langu - 8 sustiprintos krovinio tvirtinimo kilpos (ISO 27956)	ZZ4	○		407
Oda aptrauktas vairas - Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena	ZL4	○	○	166
Oda aptrauktas multifunkcinis vairas - Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena	ZE7	○	○	385
Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh"	N2Q	○	○	44
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Simora"	N1Z	○	○	114
Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo "Marathon" vairuotojo kabinoje - Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh" keleivių skyriuje	N0R	○	○	134
Dvivieta vientisa priekinių keleivių sėdynė pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje	3SJ	○	○	287
Dvivieta vientisa priekinių keleivių sėdynė su daiktadėže ir 2 gėrimų laikikliais pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje	3SS	○	○	381
Atskiros kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas	3L1	○	○	51
Kairiosios ir dešinėsios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas	3L3	○	○	109
Dvivieta vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje - Ranktūris praėjimo pusėje	3UB		○	555
Dvivieta vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje - Vienvietė sėdynė su "Easy Entry" funkcija dešinėje	3UE		○	1 078
Trys vienvietės sėdynės antroje sėdynių eilėje - Kraštinės sėdynės su "Easy Entry" funkcija - Atskirai nulenkiama visi atlošai	4C4		○	1 260
Trivietė vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje - Nulenkiama atlošas ir užverčiama sėdynė	3UM		○	842
Dvivieta vientisa sėdynė trečioje sėdynių eilėje, kairėje (tik su ilga ratų baze) - Ranktūris praėjimo pusėje	3VB		○	555
Trivietė vientisa sėdynė trečioje sėdynių eilėje (negali būti naudojama ketvirtoje sėdynių eilėje) - Nulenkiama atlošas ir užverčiama sėdynė	3VF		○	842
Trivietė vientisa sėdynė ketvirtoje sėdynių eilėje (tik su ilga ratų baze) - Nulenkiama atlošas ir užverčiama sėdynė	3WB		○	842
<b>SAUGUMO ĮRANGA</b>				
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	4X3	○	○	448
Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinis trikampis	1T3	○	○	31
Signalizacija - Autonominė sirena	7AJ	○	○	235
Parkavimo atstumo kontrolė gale	7X1	○	○	355
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale	7X2	○	○	626
Šildomas galinis stiklas - Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema	4HS	○	○	182
Galinio dangčio pritraukimas elektra (su normalaus aukščio arba vidutinio aukščio stogu)	GY1	○	○	150
"Servotronic" - Priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas	1N3	○	○	461
Apšvietimo ir matomumo paketas - Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodys - Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Lietaus sensorius	P4A	○	○	249
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo)	7K1	○	●	68
Šviesos diodų priekiniai žibintai (ne su galinėmis sąvarinėmis durimis) - Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos - Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas - Raudoni šviesos diodų galiniai žibintai	PXE	○	○	1 776

# Transporter: Papildoma įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina, EUR su PVM
<b>SAUGUMO ĮRANGA</b>				
Šviesos diodų priekiniai žibintai (tik su galinėmis sąvarinėmis durimis) - Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos - Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas	PXF	○	○	1 601
Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai	8X3	○	○	40
Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija	8X4	○	○	59
Priekinių žibintų apiplovimo sistema - Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija	8X1	○	○	303
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	○	○	169
Centrinis užraktas su užrakinimo apsauga - 2 nuotolinio valdymo raktai	Z4E	○	○	490
Centrinis užraktas su valdymu iš vidaus ir užrakinimo apsauga - 2 nuotolinio valdymo raktai	Z5E	○	○	538
2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai - 1 neužlenkiamas raktas	8QL	○	○	29
<b>FUNKCINĖ ĮRANGA</b>				
Stacionarus priekabos kablys - Priekabos stabilizavimo sistema	1D1	○	○	680
Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys - Priekabos stabilizavimo sistema	1D2	○	○	842
Elektros įrangos paketas I - Elektriniai langų kėlikliai - Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	ZE8	○	○	565
Elektros įrangos paketas III - Elektriniai langų kėlikliai - Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai - Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	ZE9	○	○	760
Komforto paketas - 12 voltų kištukinis lizdas priekyje, daiktadėžės srityje prietaisų panelyje - Specialus triukšmų viduje slopinimas - Skyrius akiniams - Skaitymo šviestuvai - Skydeliai nuo saulės su makiažiniais veidrodžiais - Laikymosi įlipant rankenos ant priekinių statramsčių vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse - Užtamsinamas prietaisų apšvietimas - Dviejų tonų garsinis signalas	ZA9	○		309
			○	315
Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	8FB	○	○	272
Stipresnis akumuliatorius ir stipresnis generatorius	NY1	○	○	202
Stipresnis akumuliatorius	NY2	○	○	83
Stipresnis generatorius	NY3	○	○	116
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,0 t - sustiprintos spyruoklės ir amortizatoriai	Z4Q	○	○	1 045
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3.2 t - Sustiprinti plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas	PG1	○	○	1 577
(tik su 110 kw 4MOTION)			○	807
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3.2 t - Sustiprinti plieniniai ratlankiai 7J x 17 - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas	PG2	○	○	2 362
(tik su 110 kw 4MOTION)			○	1 577
Mechaninis galinės ašies diferencialo blokavimas	1Y4	○	○	842
Sustiprintos galinės spyruoklės	2MK	○	○	185
Sustiprintos spyruoklės ir amortizatoriai - Automobilių su trumpa ratų baze aukštis padidėja iki 20 mm	1BJ	○	○	240
Sustiprinti priekinis ir galinis stabilizatoriai	2MF	○	○	304



# Transporter: Papildoma įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina, EUR su PVM
<b>FUNKCINĖ ĮRANGA</b>				
Sustiprinti amortizatoriai ir stabilizatoriai priekyje ir gale	2MG	○	○	492
Blogiems keliams skirtos spyruoklės ir amortizatoriai (tik su normalaus aukščio stogu) - Automobilių su trumpa ratų baze aukštis padidėja iki 20 mm	1BB	○	○	501
Sustiprintos spyruoklės, amortizatoriai ir stabilizatoriai (tik su ilga ratų baze)	2MR	○	○	571
Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui (CAN duomenų perdavimo šyna)	IS1	○	○	64
Pastovaus greičio palaikymo sistema	8T2	○	○	309
Valdomas kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje šildymas	4A1	○	○	207
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas	4A3	○	○	416
Šildymo sistema vairuotojo kabinoje ir antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu	9AR	○	○	295
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje	9AP	○	○	958
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje - Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu	KH1	○	○	1 659
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje (tik su normalaus aukščio stogu) - Antrasis garintuvas keleivių arba krovinių skyriuje - Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu	KH3	○	○	2 107
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija	7VE	○	○	905
Aušinimo skysčio šildymas su programuojamo, degalus naudojančio autonominio šildymo funkcija ir nuotoliniu valdymu	7VL	○	○	1 188
Programuojamas elektrinis autonominis oro šildymas su aušinimo skysčio pašildytuvu - Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	PW3	○	○	1 995
Programuojamas elektrinis autonominis oro šildymas su nuotoliniu valdymu ir aušinimo skysčio pašildytuvu - Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	PW5	○	○	2 283
Multifunkcinis ekranas - "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)	ZEM	○	○	214
Multifunkcinis ekranas "Plus" - "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)	ZEN	○	○	332
Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis	8WH	○	○	347
Paruošimas radijo sistemai - 2 garsiakalbiai	Z1B	○	○	259
Radijo sistema "Composition Audio" - Vienspalvis ekranas - 2 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams	Z12	○	○	486
Radijo sistema "Composition Colour" - 5" spalvotas jutiklinis ekranas - CD diskasukis su MP3 palaikymu - 4 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams - Dvigubas imtuvas su išskirtomis antenų fazėmis optimaliam radijo signalo priėmimui	Z14	○	○	709
Navigacijos sistema "Discover Media" - 6,33" spalvotas jutiklinis ekranas - CD diskasukis su MP3 palaikymu - 4 garsiakalbiai po 20 W - 2 SD kortelių skaitytuvai (vienas iš jų SD kortelei su navigacijos duomenimis) - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams - Dvigubas imtuvas su išskirtomis antenų fazėmis optimaliam radijo signalo priėmimui - Nemokami atnaujinimai įdiegtiems Europos žemėlapiams iš "Volkswagen MapCare"	Z17	○	○	1 550
"Volkswagen Media Control" ir "App-Connect"	9WX	○	○	235
Paketas rūkantiesiems - 12 voltų kištukinis lizdas su cigarečių uždegikliu - Peleninė - 2 gėrimų laikikliai prietaisų panelyje	9JC	○	○	40