

Transporter



Modelio	Variklis	Galia	Pavarų dėžė	Bendroji masė	Keliamoji galia	Kaina	Akinė kaina	Nauda
kodas	Tipas	kW / AG	Tipas	kg			EUR su PVM	
Kasten trumpa ratų bazė								
SGA1D2	2.0 TDI	62 / 84	5G	2600 - 3200	1203 - 486	26 436		
SGA1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G	2800 - 3200	1403 - 486	27 887		
SGA1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800 - 3200	1373 - 656	30 021		
Kasten ilga ratų bazė								
PROFI 3 / SGH1F5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4Motion	2800	673	38 049	29 689 sandėlio pardavimai	8 360
SGH1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G	2800 - 3200	1364 - 629	28 848		
SGH1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800 - 3200	1316 - 599	30 983		
SGH1F5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4Motion	2800 - 3200	1194 - 477	34 112		
Kombi trumpa ratų bazė								
SGB1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G	2600 - 3200	1403 - 451	28 662		
SGB1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800 - 3200	1332 - 526	30 797		
Kombi ilga ratų bazė								
PROFI 3 / SGJ1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	3000	812	39 001	32 196 sandėlio pardavimai	6 805
PROFI 3 / SGJ1F5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4Motion	3200	882	42 175	33 356 sandėlio pardavimai	8 819
SGJ1E2	2.0 TDI	75 / 102	5G	2800 - 3200	1341 - 451	29 804		
SGJ1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800 - 3200	1270 - 456	31 939		
SGJ1F5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4Motion	3000 - 3200	1148 - 583	35 082		

Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausia informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 01.11.2018. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



**Komercinis
transportas**

Transporter: Bazinė įranga

	Kasten	Kasten PROFI 3	Kombi	Kombi PROFI 3
IŠORĖS ĮRANGA				
Asferinis kairysis išorinis galinio vaizdo veidrodis, išgaubtas dešinysis išorinis galinio vaizdo veidrodis	●	●	●	●
Iš išorės nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	●	●	●	●
Šildomas galinis stiklas			●	
Galinis dangtis be lango angos	●	●		
Galinės sąvarinės durys su šildomais langais - Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis				●
Galinės sąvarinės durys be langų - Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio		●		
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje	●	●	●	●
Plastikiniai pilkos spalvos bamperiai	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai šoniniai langai vairuotojo kabinoje ir krovinių arba keleivių skyriuje iš žalsvo šilumą izoliuojančio stiklo	●	●	●	●
4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 - Padangos 205/65 R16C 107/105T	●	●	●	●
VIDAUS ĮRANGA				
Komfortiškos formos lubų apmušimas vairuotojo kabinoje, lubų apmušimas iš medienos plaušų plokštės krovinių arba keleivių skyriuje	●	●	●	●
Guminė grindų danga keleivių arba krovinių skyriuje - Pakojos apšvietimas keleivių arba krovinių skyriuje				●
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje - Be grindų dangos keleivių arba krovinių skyriuje	●	●	●	●
Aukšta skiriamoji sienelė be lango - 8 sustiprintos krovinių tvirtinimo kilpos (ISO 27956)		●		
Šoniniai apmušimai iš medienos plaušų plokštės keleivių arba krovinių skyriuje (vidutinio aukščio automobiliuose su langų angomis)			●	●
Dešinioji sėdynė pirmoje sėdynių eilėje	●		●	
Dvivietai vientisa priekinių keleivių sėdynė pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje		●		●
Dvivietai vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje - Vienvietė sėdynė su "Easy Entry" funkcija dešinėje				●
Trivietė vientisa sėdynė trečioje sėdynių eilėje (negali būti naudojama ketvirtoje sėdynių eilėje) - Nulenkiamas atlošas ir užverčiama sėdynė				●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Austin"	●	●	●	●
Daiktadėžės vairuotojo kabinos duryse su 2 skyriais ir integruotu butelių laikikliu kiekvienoje	●	●	●	●
SAUGUMO ĮRANGA				
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės, saugos diržų įtempikliai kairėje ir dešinėje bei priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas	●	●	●	●
Elektroninė stabilizavimo programa su stabdymo asistentu, ABS, ASR, EDS sistemos - Įkalnės asistentas	●	●	●	●
Vaikų apsauga slankiosiose duryse keleivių skyriuje			●	●
Dirbtinė oda aptrauktos galvos atramos (reguliuojamo aukščio)	●	●	●	●
Vairo stiprintuvas ir saugi vairo kolonėlė - Aukščio ir atstumo kryptimis nustatoma vairo padėtis	●	●	●	●
Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis			●	●
Krovinių tvirtinimo kilpos	●	●	●	●
Įkalnės asistentas	●	●	●	●
Elektroninis imobilizatorius	●	●	●	●
Signalizacija - Autonominė sirena		●		●

Transporter: Bazinė įranga

	Kasten	Kasten PROFI 3	Kombi	Kombi PROFI 3
SAUGUMO ĮRANGA				
2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai		●		●
Centrinis užraktas su užrakinimo apsauga - 2 nuotolinio valdymo raktai		●		●
Netiesioginio matavimo slėgio padangose kontrolės sistema			●	●
FUNKCINĖ ĮRANGA				
Elektros įrangos paketas I - Elektriniai langų kėlikliai - Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai		●		●
Radijo sistema "Composition Audio" - Vienspalvis ekranas - 2 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams		●		●
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje		●		
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje - Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu				●
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,0 t (ne su 110 kW 4MOTION) - sustiprintos spyruoklės ir amortizatoriai				●
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3.2 t (tik su 110 kW 4MOTION) - Sustiprinti plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas				●
"BlueMotion Technology" su "Start-stop" sistema	●	●	●	●
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu - Normalaus dydžio padanga		●		●
Mechaniniai langų kėlikliai	●	●	●	●
Rankiniu būdu valdoma šildymo sistema vairuotojo kabinoje	●	●	●	●
Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas	●	●	●	●
Neužsegto vairuotojo saugos diržo įspėjamasis garsinis signalas ir įspėjamoji lemputė	●	●	●	●
Papildomas šildymas	●	●	●	●
Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė	●		●	
Kitos funkcijos				
Keturių metų garantija arba iki 120 000 km	●	●	●	●
Automobilio literatūra lietuvių kalba	●	●	●	●

Transporter: Papildoma įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina, EUR su PVM
IŠORĖS ĮRANGA				
"Metallic", "Pearl effect" spalva		○	○	847
Eksterjero paketas - Kėbulo spalvos bamperiai - Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos	PL4	○	○	739
Vidutinio aukščio stogas (nudažytas balta spalva)	ZD1	○	○	771
Vidutinio aukščio stogas (išorėje nudažytas kėbulo spalva)	ZD0	○	○	938
Aukštas stogas - Aukštos galinės sąvarinės durys - Šildomi stiklai - Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	ZD2	○	○	1 629
Aukštas stogas - Aukštos galinės sąvarinės durys be langų - Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio	ZD3	○	○	1 629
Plastikinis aukštas stogas (išorėje nudažytas kėbulo spalva)	3R2	○	○	198
Tvirtinimo bėgeliai ant stogo (paruošimas perstumiamiems stogo krovinio laikikliams), tik su normalaus aukščio stogu	3S4	○	○	131
Langas krovinų skyriaus priekyje, kairėje - Uždaras šoninės sienelės gale	4FT	○		232
			○	0
Langas krovinų skyriaus priekyje, dešinėje - Uždaras šoninės sienelės gale	4JT	○		232
			○	0
Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, kairėje	4FN		○	266
Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, dešinėje	4JN		○	266
Galiniai šoniniai langai ir galinis langas su "Privacy" stiklais	QL5	○	○	388
Slankiosios durys krovinų arba keleivių skyriaus kairėje	5Q2	○	○	768
Aukštos slankiosios durys krovinų arba keleivių skyriaus dešinėje	5R3	○	○	1 008
Galinis dangtis be lango - Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio	ZH6	●	○	0
Galinis dangtis su šildomu langu - Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	ZH7	○	●	37
Galinės sąvarinės durys su šildomais langais - Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	ZH1	○	○	294
Galinės sąvarinės durys be langų - Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio	ZH2	○	○	294
Galinių sąvarinių durų lankstai su 250° atidarymo kampu (tik su ilga ratų baze)	5V4	○	○	462
Žieminės padangos 215/60 R17 C104/102H	H3K	○	○	171
Lengvojo lydinio ratlankiai "Clayton" 6,5J x 16	Z3E	○	○	646
Lengvojo lydinio ratlankiai "Timaru" 7J x 17	Z3A	○	○	1 084
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu - Normalaus dydžio padanga	1G2	○	○	76
Atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu - Normalaus dydžio padanga	1G3	○	○	299
VIDAUS ĮRANGA				
Guminė grindų danga keleivių arba krovinų skyriuje (su trumpa ratų baze) - Pakojos apšvietimas keleivių arba krovinų skyriuje	ZU2	○	○	218
(su ilga ratų baze)		○	○	255
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje	5AD	○	○	100
Vidutinio aukščio šoniniai apmušimai iš medienos plaušų plokštės keleivių arba krovinų skyriuje (tik su trumpa ratų baze)	5DB	○	●	321
Aukšta skiriamoji sienelė be lango - 8 sustiprintos krovinio tvirtinimo kilpos (ISO 27956)	ZZ2	○		171

Transporter: Papildoma įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina, EUR su PVM
VIDAUS ĮRANGA				
Aukšta skiriamoji sienelė su langu - 8 sustiprintos krovinio tvirtinimo kilpos (ISO 27956)	ZZ3	○		333
Aukšta skiriamoji sienelė su slankiuoju langu - 8 sustiprintos krovinio tvirtinimo kilpos (ISO 27956)	ZZ4	○		402
Oda aptrauktas vairas - Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena	ZL4	○	○	164
Oda aptrauktas multifunkcinis vairas - Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena	ZE7	○	○	380
Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh"	N2Q	○	○	42
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Simora"	N1Z	○	○	112
Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo "Marathon" vairuotojo kabinoje - Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh" keleivių skyriuje	N0R	○	○	132
Dvivietai vietas priekinių keleivių sėdynė pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje	3SJ	○	○	283
Dvivietai vietas priekinių keleivių sėdynė su daiktadėže ir 2 gėrimų laikikliais pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje	3SS	○	○	377
Atskiros kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas	3L1	○	○	50
Kairiosios ir dešinėsios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas	3L3	○	○	107
Dvivietai vietas sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje - Ranktūris praėjimo pusėje	3UB		○	550
Dvivietai vietas sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje - Vienvietė sėdynė su "Easy Entry" funkcija dešinėje	3UE		○	1 067
Trys vienvietės sėdynės antroje sėdynių eilėje - Kraštinės sėdynės su "Easy Entry" funkcija - Atskirai nulenkiama visi atlošai	4C4		○	1 248
Trivietė vietas sėdynė antroje sėdynių eilėje - Nulenkiama atlošas ir užverčiama sėdynė	3UM		○	833
Dvivietai vietas sėdynė trečioje sėdynių eilėje, kairėje (tik su ilga ratų baze) - Ranktūris praėjimo pusėje	3VB		○	550
Trivietė vietas sėdynė trečioje sėdynių eilėje (negali būti naudojama ketvirtoje sėdynių eilėje) - Nulenkiama atlošas ir užverčiama sėdynė	3VF		○	833
Trivietė vietas sėdynė ketvirtoje sėdynių eilėje (tik su ilga ratų baze) - Nulenkiama atlošas ir užverčiama sėdynė	3WB		○	833
SAUGUMO ĮRANGA				
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniams keleiviams	4X3	○	○	442
Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinis trikampis	1T3	○	○	30
Signalizacija - Autonominė sirena	7AJ	○	○	232
Parkavimo atstumo kontrolė gale	7X1	○	○	350
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale	7X2	○	○	618
Šildomas galinis stiklas - Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema	4HS	○	○	179
Galinio dangčio pritraukimas elektra (su normalaus aukščio arba vidutinio aukščio stogu)	GY1	○	○	148
"Servotronic" - Priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas	1N3	○	○	456
Apšvietimo ir matomumo paketas - Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodys - Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Lietaus sensorius	P4A	○	○	246
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo)	7K1	○	●	67
Šviesos diodų priekiniai žibintai (ne su galinėmis sąvarinėmis durimis) - Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos - Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas - Raudoni šviesos diodų galiniai žibintai	PXE	○	○	1 758

Transporter: Papildoma įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina, EUR su PVM
SAUGUMO ĮRANGA				
Šviesos diodų priekiniai žibintai (tik su galinėmis sąvarinėmis durimis) - Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos - Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas	PXF	○	○	1 584
Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai	8X3	○	○	39
Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija	8X4	○	○	58
Priekinių žibintų apiplovimo sistema - Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija	8X1	○	○	299
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	○	○	167
Centrinis užraktas su užrakinimo apsauga - 2 nuotolinio valdymo raktai	Z4E	○	○	484
Centrinis užraktas su valdymu iš vidaus ir užrakinimo apsauga - 2 nuotolinio valdymo raktai	Z5E	○	○	533
2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai - 1 neužlenkiamas raktas	8QL	○	○	28
FUNKCINĖ ĮRANGA				
Stacionarus priekabos kablys - Priekabos stabilizavimo sistema	1D1	○	○	673
Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys - Priekabos stabilizavimo sistema	1D2	○	○	833
Elektros įrangos paketas I - Elektriniai langų kėlikliai - Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	ZE8	○	○	559
Elektros įrangos paketas III - Elektriniai langų kėlikliai - Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai - Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	ZE9	○	○	752
Komforto paketas - 12 voltų kištukinis lizdas priekyje, daiktadėžės srityje prietaisų panelyje - Specialus triukšmų viduje slopinimas - Skyrius akiniams - Skaitymo šviestuvai - Skydeliai nuo saulės su makiažiniais veidrodžiais - Laikymosi įlipant rankenos ant priekinių statramsčių vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse - Užtamsinamas prietaisų apšvietimas - Dviejų tonų garsinis signalas	ZA9	○		305
			○	311
Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	8FB	○	○	269
Stipresnis akumuliatorius ir stipresnis generatorius	NY1	○	○	199
Stipresnis akumuliatorius	NY2	○	○	83
Stipresnis generatorius	NY3	○	○	115
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,0 t - sustiprintos spyruoklės ir amortizatoriai	Z4Q	○	○	1 034
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3.2 t - Sustiprinti plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas	PG1	○	○	1 561
(tik su 110 kw 4MOTION)			○	799
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3.2 t - Sustiprinti plieniniai ratlankiai 7J x 17 - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas	PG2	○	○	2 338
(tik su 110 kw 4MOTION)			○	1 561
Mechaninis galinės ašies diferencialo blokavimas	1Y4	○	○	833
Sustiprintos galinės spyruoklės	2MK	○	○	182
Sustiprintos spyruoklės ir amortizatoriai - Automobilių su trumpa ratų baze aukštis padidėja iki 20 mm	1BJ	○	○	237
Sustiprinti priekinis ir galinis stabilizatoriai	2MF	○	○	300

Transporter: Papildoma įranga

	Kodas	Kasten	Kombi	Kaina, EUR su PVM
FUNKCINĖ ĮRANGA				
Sustiprinti amortizatoriai ir stabilizatoriai priekyje ir gale	2MG	○	○	487
Blogiems keliams skirtos spyruoklės ir amortizatoriai (tik su normalaus aukščio stogu) - Automobilių su trumpa ratų baze aukštis padidėja iki 20 mm	1BB	○	○	495
Sustiprintos spyruoklės, amortizatoriai ir stabilizatoriai (tik su ilga ratų baze)	2MR	○	○	565
Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui (CAN duomenų perdavimo šyna)	IS1	○	○	62
Pastovaus greičio palaikymo sistema	8T2	○	○	305
Valdomas kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje šildymas	4A1	○	○	204
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas	4A3	○	○	411
Šildymo sistema vairuotojo kabinoje ir antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu	9AR	○	○	292
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje	9AP	○	○	949
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje - Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu	KH1	○	○	1 642
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje (tik su normalaus aukščio stogu) - Antrasis garintuvas keleivių arba krovinių skyriuje - Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu	KH3	○	○	2 085
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija	7VE	○	○	896
Aušinimo skysčio šildymas su programuojamo, degalus naudojančio autonominio šildymo funkcija ir nuotoliniu valdymu	7VL	○	○	1 176
Programuojamas elektrinis autonominis oro šildymas su aušinimo skysčio pašildytuvu - Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	PW3	○	○	1 975
Programuojamas elektrinis autonominis oro šildymas su nuotoliniu valdymu ir aušinimo skysčio pašildytuvu - Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	PW5	○	○	2 260
Multifunkcinis ekranas - "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)	ZEM	○	○	212
Multifunkcinis ekranas "Plus" - "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)	ZEN	○	○	327
Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis	8WH	○	○	343
Paruošimas radijo sistemai - 2 garsiakalbiai	Z1B	○	○	255
Radijo sistema "Composition Audio" - Vienspalvis ekranas - 2 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams	Z12	○	○	482
Radijo sistema "Composition Colour" - 5" spalvotas jutiklinis ekranas - CD diskasukis su MP3 palaikymu - 4 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams - Dvigubas imtuvas su išskirtomis antenų fazėmis optimaliam radijo signalo priėmimui	Z14	○	○	701
Navigacijos sistema "Discover Media" - 6,33" spalvotas jutiklinis ekranas - CD diskasukis su MP3 palaikymu - 4 garsiakalbiai po 20 W - 2 SD kortelių skaitytuvai (vienas iš jų SD kortelei su navigacijos duomenimis) - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams - Dvigubas imtuvas su išskirtomis antenų fazėmis optimaliam radijo signalo priėmimui - Nemokami atnaujinimai įdiegtiems Europos žemėlapiams iš "Volkswagen MapCare"	Z17	○	○	1 534
"Volkswagen Media Control" ir "App-Connect"	9WX	○	○	232
Paketas rūkantiesiems - 12 voltų kištukinis lizdas su cigarečių uždegikliu - Peleninė - 2 gėrimų laikikliai prietaisų panelyje	9JC	○	○	39