

Sutaupote Eur su PVM

10 042 €

Specialus modelis Naujasis „Caddy“ Family



Komercinis
transportas

2.0 TDI 90 kW / 122 Ag, 7DSG - Trendline

Kaina EUR su PVM	37 615 €
Sutaupote Eur su PVM	10 042 €
Mėnesinė įmoka nuo	238 €
Akcijos kaina €	27 573 €

- Kėbulo spalva dažyti bamperiai
- Juodos spalvos stogo bėgeliai
- Signalizacijos sistema su vidaus stebėjimu, autonomine sirena, apsauga nuo nutempimo ir centriniu užraktu su atskiru vairuotojo durelių atrakinimu
- Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
- Pagrindiniai LED žibintai su atskirais gabaritiniais dienos šviesos LED žibintais
- Kombinuoti galiniai LED žibintai
- Oro kondicionavimo sistema
- Žiemos paketas
 - Šildomos priekinės sėdynės
 - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija su padidintu apiplovimo skysčio baku
 - Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai
- Radijas „Composition“
 - 20,96 cm (8,25 col.) spalvotas jutiklinis ekranas
 - 6 garsiakalbiai
 - 2 USB sąsajos (C tipo) centriniame valdymo skydelyje priekyje
 - Mobiliojo telefono sąsaja

Volkswagen Leasing pasiūlymą teikia SIA Citadele Leasing Lietuvos filialas. Jeigu lizingu įsigytumėte 27 573 EUR su PVM vertės automobilį ir pradinę įmoką, mokama pardavėjui būtų 15% (4053 EUR), lizingo sutarties terminas – 60 mėn., likutinė vertė 44% (11 889 EUR), ridos apribojimas – 18 000 km per metus, metinė kintama palūkanų norma – 2,10 % (kai kintanti bazinė palūkanų norma yra 3 mėn. EURIBOR – 0 %, marža – 2,10%), sutarties sudarymo (administravimo) mokestis – 250,00 EUR, bendra vartojimo kredito kaina – 2 099,91 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 2,41 %, mėnesio įmoka – 238,50 EUR/mėn., bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 25 224,24 EUR. Sudarant lizingo sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto draudimo sutartį. Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti vartojimo kreditą.

Caddy Family bazinė įranga

Išorės įranga

Juoda spalva dažyti išorinių veidrodėlių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos, sidabro spalvos slankiųjų durų bėgelis

Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai

Galinis dangtis su lango anga / šildomas galinis langas

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus dešinėje

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus kairėje

Šoniniai langai (neatidaromi) krovinių/keleivių skyriaus kairėje ir dešinėje

4 plieniniai ratlankiai 6.5J x 16 / padangos 205/60 R16, mažas pasipriešinimas riedėjimui / ratų gaubtai



Vidaus įranga

Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje

Vidurinė konsolė su 2 gėrimų laikikliais

Kairiosios sėdynės aukščio reguliavimas, rankinis

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Double Grid"

3 vietų suolas 2-oje sėdynių eilėje (atlenkiamas, atlenkiamas / atverčiamas, nuimamas), ISOFIX ir viršutinis diržo laikiklis prie kraštinių sėdynių 2-oje eilėje

Saugumo įranga

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

- Priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas

Šoninė ir užuolaidinė saugos oro pagalvė vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui, užuolaidinė saugos oro pagalvė kraštinėms sėdynėms gale, centrinė saugos oro pagalvė priekyje

„Servotronic“ (priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas)

Daugiafunkcis vairas

Padangų slėgio stebėjimo sistema

H7 dvigubi halogeniniai priekiniai žibintai

Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“

Autonominė avarinio stabdymo sistema „Front Assist“ atpažįstanti pėsčiuosius ir dviratininkus

Funkcinė įranga

Centrinis užraktas su nuotolinio valdymo pultu ir centrinio užrakto sistemos valdikliai

- 2 nuotolinio valdymo atlenkiami raktai

Pastovaus greičio palaikymo sistema

Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai

Elektrinis papildomas oro šildytuvas (ne TSI)

Daugiafunkcis ekranas „Plus“

„Start-Stop“ sistema su regeneracinio stabdymo funkcija

Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema su kintamu valdymu

Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu

6 garsiakalbiai



Mobiliojo telefono sąsaja

Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Assist“

Automobilio literatūra lietuvių kalba

4 metų arba 120 000 km garantija

Caddy Family matmenys



Matmenys		Caddy Family
B1	Krovinių arba багаžo skyriaus plotis, min./maks. (mm)	1,185
H1	Prošvaisa (išmatuota po variklio apsauga) (mm)	144
H2	Pakrovimo slenksčio auštis nuo kelio dangos (mm)	562
H3/H4/H5	Automobilio aukštis/įskaitant stogo bėgelius (pasirinktinai)/ su antenos pagrindu (pasirinktinai) (mm)	1,798/1,832/ 1,833
H6	Pakrovimo aukštis (mm)	1,200
L1/L2/L3	Krovinių arba багаžo skyriaus grindų ilgis, už 1/2/3 sėdynių eilės (pasirinktinai) (mm)	1,913/1,100/317
W1/W2	Iškyšos kampas, priekyje/gale (°)	14.2/ 19.3
W3	Išilginio pravažumo kampas (°)	12.9
	Automobilio plotis/su išoriniais veidrodžiais (mm)	1,855/2,100
	Šoninės slankiosios durys, plotis x aukštis (mm)	701 x 1,072
	Galinė anga, su galiniu dangčiu/ su sąvarinėmis durimis (pasirinktinai), plotis x aukštis (mm)	1,185 x 1,122/ 1,185 x 1,098
	Krovinių arba багаžo skyriaus tūris už 1 sėdynių eilės (2 sėdynių eilė išmontuota), maks./ už 2 sėdynių eilės, maks./už 3 sėdynių eilės** iki atlošo viršutinio krašto (l)	2,556/ 1,213/191
	Minimalus apsisukimo skersmuo, apytiksliai (m)	11.4