

Sutaupote Eur su PVM

8367 €



Specialus modelis Naujasis „Caddy“ Family



Komercinis
transportas

2.0 TDI 90 kW / 122 Ag, 7DSG - Trendline

Kaina EUR su PVM	37 615 €
Sutaupote Eur su PVM	8367 €
Mėnesinė įmoka nuo	231 €
Akcijos kaina €	29 248 €

Specialaus modelio papildoma įranga

„App Connect“ funkcija	180 €
Galinio vaizdo kamera	294 €

- Kébulo spalva dažyti bamperiai
- Juodos spalvos stogo bégeliai
- Signalizacijos sistema su vidaus stebėjimu, autonomine sirena, apsauga nuo nutempimo ir centriniu užraktu su atskiru vairuotojo durelių atrakinimu
- Parkavimo sensoriai priekyje ir gale
- Pagrindiniai LED žibintai su atskirais gabaritiniams dienos šviesos LED žibintais
- Kombinuoti galiniai LED žibintai
- Oro kondicionavimo sistema
- Žiemos paketas
 - Šildomos priekinės sėdynės
 - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija su padidintu apiplovimo skysčio baku
 - Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai
- Radijas „Composition“
 - 20,96 cm (8,25 col.) spalvotas jutiklinis ekranas
 - 6 garsiakalbiai
 - 2 USB sasajos (C tipo) centriniame valdymo skydelyje priekyje
 - Mobiliojo telefono sasaja

Volkswagen Leasing pasiūlymą teikia SIA Citadele Leasing Lietuvos filialas. Jeigu lizingu įsigytumėte 29248 EUR su PVM vertės automobilių ir pradinė įmoka, mokama pardavėjui būtų 15%, lizingo sutarties terminas – 60 mén., likutinė vertė 44%, ridos apribojimas – 18 000 km per metus, metinė kintama palūkanų norma – 1,99 % (kai kintanti bazinė palūkanų norma yra 3 mén. EURIBOR – 0 %, marža – 2,10 %), sutarties sudarymo (administravimo) mokestis – 250,00 EUR. Sudarant lizingo sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamą turto draudimo sutartį. Šis pasiūlymas néra įspareigojimas suteikti vartojimo kreditą.

Caddy Family bazine įranga

Išorės įranga

Juoda spalva dažyti išorinių veidrodėlių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos, sidabro spalvos slankiuju durų bėgelis

Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai

Galinis dangtis su lango anga / šildomas galinis langas

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus dešinėje

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus kairėje

Šoniniai langai (neatidaromi) krovinių/keleivių skyriaus kairėje ir dešinėje

4 plieniniai ratlankiai 6.5J x 16 / padangos 205/60 R16, mažas pasipriešinimas riedėjimui / ratų gaubtai



Vidaus įranga

Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje

Vidurinė konsolė su 2 gérimų laikikliais

Kairiosios sédynės aukščio reguliavimas, rankinis

Medžiaginių sédynių apmušalai "Double Grid"

3 vietų suolas 2-oje sédynių eilėje (atlenkiamas, atlenkiamas / atverčiamas, nuimamas), ISOFIX ir viršutinis diržo laikiklis prie kraštinių sédynių 2-oje eilėje

Saugumo įranga

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

- Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas

Šoninė ir užuolaidinė saugos oro pagalvė vairuotojui ir priekyje sédinčiam keleiviniui, užuolaidinė saugos oro pagalvė kraštiniems sédynėms gale, centrinė saugos oro pagalvė priekyje

„Servotronic“ (priekiausiai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas)

Daugiafunkcis vairas

Padangų slėgio stebėjimo sistema

H7 dvigubi halogeniniai priekiniai žibintai

Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“

Autonominė avarinio stabdymo sistema „Front Assist“ atpažstanti pėsčiuosius ir dviratininkus

Funkcinė įranga

Centrinis užraktas su nuotolinio valdymo pultu ir centrinio užrakto sistemos valdikliai

- 2 nuotolinio valdymo atlenkiami raktai

Pastovaus greičio palaikymo sistema

Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai

Elektrinis papildomas oro šildytuvas (ne TSI)

Daugiafunkcis ekranas „Plus“

„Start-Stop“ sistema su regeneracinio stabdymo funkcija

Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema su kintamu valdymu

Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu

6 garsiakalbiai


Mobiliojo telefono sąsaja

Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Assist“

Automobilio literatūra lietuvių kalba

4 metų arba 120 000 km garantija

Caddy Family matmenys



Matmenys		Caddy Family
B1	Krovinių arba bagažo skyriaus plotis, min./maks.	(mm) 1,185
H1	Prošvaisa (išmatuota po variklio apsauga)	(mm) 144
H2	Pakrovimo slenksčio auštis nuo kelio dangos	(mm) 562
H3/H4/H5	Automobilio aukštis/jskaitant stogo bēgelius (pasirinktinai)/su antenos pagrindu (pasirinktinai)	(mm) 1,798/1,832/ 1,833
H6	Pakrovimo aukštis	(mm) 1,200
L1/L2/L3	Krovinių arba bagažo skyriaus grindų ilgis, už 1/2/3 sėdynių eilės (pasirinktinai)	(mm) 1,913/1,100/317
W1/W2	Iškyšos kampas, priekyje/gale	(°) 14.2/ 19.3
W3	Išilginio pravažumo kampas	(°) 12.9
	Automobilio plotis/su išoriniais veidrodžiais	(mm) 1,855/2,100
	Šoninės slankiosios durys, plotis x aukštis	(mm) 701 x 1,072
	Galinė anga, su galiniu dangčiu/su sąvarinėmis durimis (pasirinktinai), plotis x aukštis	(mm) 1,185 x 1,122/ 1,185 x 1,098
	Krovinių arba bagažo skyriaus tūris už 1 sėdynių eilės (2 sėdynių eilė išmontuota), maks./už 2 sėdynių eilės, maks./už 3 sėdynių eilės** iki atlošo viršutinio krašto	(l) 2,556/ 1,213/191
	Minimalus apsisukimo skersmuo, apytiksliai	(m) 11.4