



Komercinis
transportas

„Caddy“



Caddy

Kainoraštis

CARGO

4metų
Garantija
arba 120 000 km8metai
arba 160 000 km
garantija akumulatoriui

Modelio kodas	Variklis	Galia kW / AG	Pavarų dėžė	Kaina, € su PVM
CARGO				
SBAAS4	1.5 TSI	85 / 115	6MAN	27 491
SBAAS5	1.5 TSI	85 / 115	7DSG	30 222
SBAAR6	1.5TSI PHEV	110 / 150	6DSG	42 608
SBAA34	2.0 TDI	55 / 75	6MAN	27 045
SBAA24	2.0 TDI	75 / 102	6MAN	29 483
SBAA55	2.0 TDI	90 / 122	7DSG	33 362
SBAA59	2.0 TDI	90 / 122	6MAN 4Motion	34 257
CARGO MAXI				
SBHAS4	1.5 TSI	85 / 115	6MAN	29 297
SBHAS5	1.5 TSI	85 / 115	7DSG	31 901
SBHAR6	1.5TSI PHEV	110 / 150	6DSG	44 547
SBHA24	2.0 TDI	75 / 102	6MAN	31 194
SBHA55	2.0 TDI	90 / 122	7DSG	35 169
SBHA59	2.0 TDI	90 / 122	6MAN 4Motion	36 063

TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
 TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis
 PHEV Plug-in įkraunama hibridinė sistema
 4Motion „4Motion“ visų ratų pavara
 DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
 MAN Mechaninė pavarų dėžė

Atkreipkite dėmesį:

Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje.

Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.

Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.

Kainininkas išleistas 09.12.2024. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



Caddy

Kainoraštis

FLEXIBLE

4 metų
Garantija
arba 120 000 km8 metai
arba 160 000 km
garantija akumulatoriui

Modelio kodas	Variklis	Galia kW / AG	Pavarų dėžė	Kaina, € su PVM
FLEXIBLE				
SBBCS4	1.5 TSI	85 / 115	6MAN	35 246
SBBCS5	1.5 TSI	85 / 115	7DSG	37 850
SBBCR6	1.5TSI PHEV	110 / 150	6DSG	50 469
SBBC34	2.0 TDI	55 / 75	6MAN	34 679
SBBC24	2.0 TDI	75 / 102	6MAN	37 117
SBBC55	2.0 TDI	90 / 122	7DSG	41 021
SBBC59	2.0 TDI	90 / 122	6MAN 4Motion	42 330
FLEXIBLE MAXI				
SBJCS4	1.5 TSI	85 / 115	6MAN	38 043
SBJCS5	1.5 TSI	85 / 115	7DSG	40 647
SBJCR6	1.5TSI PHEV	110 / 150	6DSG	53 854
SBJC24	2.0 TDI	75 / 102	6MAN	40 353
SBJC55	2.0 TDI	90 / 122	7DSG	44 327
SBJC59	2.0 TDI	90 / 122	6MAN 4Motion	45 222

TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
 TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis
 PHEV Plug-in įkraunama hibridinė sistema
 4Motion „4Motion“ visų ratų pvara
 DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
 MAN Mechaninė pavarų dėžė

Atkreipkite dėmesį:

Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje.

Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.

Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.

Kainininkas išleistas 09.12.2024. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



Caddy

Kainoraštis

CADDY

4metų
Garantija
arba 120 000 km8metai
arba 160 000 km
garantija akumulatoriui

Modelio kodas	Variklis	Galia kW / AG	Pavarų dėžė	Kaina, € su PVM
CADDY				
SBBTS4	1.5 TSI	85 / 115	6MAN	33 301
SBBTS5	1.5 TSI	85 / 115	7DSG	35 821
SBBTR6	1.5TSI PHEV	110 / 150	6DSG	48 524
SBBT34	2.0 TDI	55 / 75	6MAN	32 762
SBBT24	2.0 TDI	75 / 102	6MAN	35 200
SBBT55	2.0 TDI	90 / 122	7DSG	39 093
SBBT59	2.0 TDI	90 / 122	6MAN 4Motion	40 071
CADDY MAXI				
SBJTS4	1.5 TSI	85 / 115	6MAN	35 708
SBJTS5	1.5 TSI	85 / 115	7DSG	38 228
SBJTR6	1.5TSI PHEV	110 / 150	6DSG	51 519
SBJT24	2.0 TDI	75 / 102	6MAN	37 514
SBJT55	2.0 TDI	90 / 122	7DSG	41 405
SBJT59	2.0 TDI	90 / 122	6MAN 4Motion	42 384

TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
 TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis
 PHEV Plug-in įkraunama hibridinė sistema
 4Motion „4Motion“ visų ratų pvara
 DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
 MAN Mechaninė pavarų dėžė

Atkreipkite dėmesį:

Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje.

Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.

Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.

Kainininkas išleistas 09.12.2024. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



Caddy

Kainoraštis

CADDY

4metų
Garantija
arba 120 000 km

8metai
arba 160 000 km
garantija akumulatoriui



Modelio kodas	Variklis	Galia kW / AG	Pavarų dėžė	Kaina, € su PVM
LIFE				
SBBK55	1.5 TSI	85 / 115	7DSG	38 518
SBBKR6	1.5TSI PHEV	110 / 150	6DSG	49 643
SBBK55	2.0 TDI	90 / 122	7DSG	41 785
SBBK59	2.0 TDI	90 / 122	6MAN 4Motion	42 764
STYLE				
SBBH55	2.0 TDI	90 / 122	7DSG	45 464
STYLE MAXI				
SBJH55	2.0 TDI	90 / 122	7DSG	48 437

TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis
PHEV Plug-in įkraunama hibridinė sistema
4Motion „4Motion“ visų ratų pavara
DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
MAN Mechaninė pavarų dėžė

Atkreipkite dėmesį:
Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje.
Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
Kainininkas išleistas 09.12.2024. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



Caddy

Bazinė įranga



Išorės įranga

	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style
Juodi išorinių veidrodėlių korpusai ir durų rankenos, sidabro spalvos slankiųjų durų bėgelis	●	●			
Juodai dažyti išorinių veidrodėlių korpusai, kėbulo spalvos durų rankenos ir sidabrinė stumdomų durų bėgelis			●	●	
Juodai dažyti išorinių veidrodėlių korpusai, kėbulo spalvos durų rankenos ir juodas stumdomų durų bėgelis					●
Elektra valdomi išoriniai veidrodėliai	●	●			
Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai			●	●	
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija					●
Pilki bamperiai	●	●	●		
Kėbulo spalvos bamperiai				●	●
Galinės durys be langų angų, asimetrinis padalijimas	●				
Galinis dangtis su lango anga / šildomas galinis langas			●	●	●
Asimetriškai padalintos galinės sąvarinės durys su langų angomis, kairiosios sąvarinės durys platesnės		●			
Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus dešinėje	●	●	●	●	●
Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus kairėje		●	●	●	●
Šoniniai langai (neatidaromi) krovinių/keleivių skyriaus kairėje ir dešinėje			●	●	●
Be langų багаžo skyriuje	●	●			
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu (ne 4Motion & PHEV)	●	●	●	●	●
Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė - 4Motion & PHEV	●	●	●	●	●
H7 divi halogenena priekiniai žibintai	●	●	●	●	



Caddy

Bazinė įranga



	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style
Priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis				●	
Galiniai kombinuoti žibintai	●	●	●	●	
Galiniai šviesos diodų žibintai				●	
Ratlankiai ir padangos					
4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16, juodos spalvos 205/60 R16 96H XL padangos su mažu pasipriešinimu riedėjimui Ratų apdaila	●		●		
					
SBBC34, SBBC55					
4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 17, juodos spalvos 215/55 R17 98H XL padangos su mažu pasipriešinimu riedėjimui Ratų apdaila		●			
					
SBHA59 - Maxi 4Motion					
	●				



Caddy

Bazinė įranga



	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style
4 lengvojo lydinio ratlankiai "Wien" 6.5J x 16 Brilliant Silver, sidabrinės spalvos 205/60 R16 96H XL padangos su mažu pasipriešinimu riedėjimui Lengvojo lydinio ratlankių apdaila				●	
4 lengvojo lydinio ratlankiai "Colombo" 6.5J x 17 Glossy Black, juodos spalvos 215/55 R17 98H XL padangos su mažu pasipriešinimu riedėjimui Lengvojo lydinio ratlankių apdaila					●

Vidaus įranga

Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje	●	●			
Guminė grindų danga keleivių / krovinių skyriuje - SBAAS5	●				
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje			●	●	●
Vidurinė konsolė su 2 gėrimų laikikliais	●	●	●		
Priekinis centrinis porankis, reguliuojamas aukštis ir išilgai. 2 gėrimų laikikliai priekyje ir 2 ventiliacijos angos gale				●	●



Bazinė įranga

	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style
Durų apdailos skydelis ir porankis iš plastiko	●	●			
Plastikinė durų apdailos plokštė su įdėklu ir medžiaginiu porankiu			●	●	
Plastikinė durų apdailos plokštė su įdėklu, porankis ir centrinis porankis iš odos					●
Kairiosios sėdynės aukščio reguliavimas, rankinis	●	●	●		
Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas				●	●
Vidinis apšvietimas bagažinės skyriuje, 1 šviesos blokas	●				
Galiniai diodų skaitymo žibintai		●	●	●	●
Matinės juodos ventiliacijos angos priekyje	●	●	●		
Ventiliacijos angos priekyje su chromuotais rėmeliais				●	●
Matinis prietaisų skydelio rėmas	●	●	●	●	
"High-Gloss Black" prietaisų skydelio rėmas					●
Atidarykite pirštinių skyrių	●				
Aukšta skiriamoji sienelė be lango	●				
Bagažo skyriaus dangtis, ištraukiamas ir nuimamas			●	●	●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Double Grid"	●	●	●		
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Trialog"				●	
Audiniai sėdynių apmušalai su ArtVelours mikrofleece įdėklais, odiniais sėdynių atramais					●
Be viršutinės daiktadėžės kabinoje (be dėklo dangtelyje)	●				
Galinė sėdynė pilnai sulankstomas, su pertvara		●			



Bazinė įranga

	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style
3 vietų suolas 2-oje sėdynių eilėje (atlenkiamas, atlenkiamas / atverčiamas, nuimamas), ISOFIX ir viršutinis diržo laikiklis prie kraštinių sėdynių 2-oje eilėje			●	●	●
Dviviėtė vientisa sėdynė (nulenkiama) trečioje sėdynių eilėje - tik Maxi			●	●	●

Saugumo įranga

Daugiafunkcė kamera	●	●	●	●	●
Praplėsta vairuotojo atidumo ir nuovargio stebėjimo sistema	●	●	●	●	●
Dinaminis kelio ženklų atpažinimas	●	●	●	●	●
Tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis	●	●	●	●	
Automatiškai pritemdantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis					●
Priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu	●	●	●	●	●
Šoninė ir užuolaidinė saugos oro pagalvė vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui	●				
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui, galvos oro pagalvės šoninėms sėdimosioms vietoms gale, vidurinė oro pagalvė priekyje		●	●	●	●
Juostos palaikymo sistema Lane Assist	●	●	●	●	●
Dinaminis kelio ženklų atpažinimas	●	●	●	●	●
Automatinė avarinio stabdymo funkcija „Front Assist“ su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema	●	●	●	●	●
Skydeliai nuo saulės be veidrodėlio ir bilietų kišenė vairuotojo pusėje bei oro pagalvės etiketė ant skydelio nuo saulės	●	●			
Skydeliai nuo saulės su veidrodžiu, oro pagalvės etiketė ant priekinio keleivio skydelio nuo saulės			●	●	●
Skambinimo skubios pagalbos numeriu paslauga „eCall“	●	●	●	●	●



Bazinė įranga

	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style
Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+			●	●	●
Stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, ir kliūtis apvažiavimo pagalbos sistema		●	●	●	●
3 taškų saugos diržai priekyje su saugos diržų aukščio reguliavimu ir elektriniais saugos diržų įtempikliais	●	●	●	●	●
Slėgio padangose kontrolės sistema	●	●	●	●	●
„Servotronic“ (priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas)	●	●	●	●	●
Elektrinė vaikų saugos užraktas stumdomoms durims		●	●	●	●
Dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų valdymu	●	●	●	●	
Automatinis priekinių žibintų valdymas su atskiru dienos žibintu ir įvažiavimo bei išvažiavimo apšvietimu					●
Imobilizeris (elektroninis)	●	●	●	●	●

Funkcinė įranga

Daugiafunkcis vairas (išskyrus DSG)	●	●	●	●	
Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis (tik DSG)	●	●	●	●	●
2 USB-C jungtys priekyje	●	●	●		
2 USB-C jungtys priekyje, 2 USB-C įkrovimo lizdai vidurinės konsolės gale				●	●
2 automobilio rakteliai	●	●	●	●	●
Centrinis užraktas su nuotolinio valdymo pultu ir centrinio užrakto sistemos valdikliai	●		●	●	
Centrinis užraktas su berakčiu užvedimu "Keyless Start", be "SAFELOCK"		●			●
PHEV	●	●	●	●	



Bazinė įranga

	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style
Priekinių žibintų diapazono valdymas	●	●	●	●	●
Parkavimo atstumo valdymas gale	●	●	●	●	
Parkavimo atstumo kontrolė – įspėjamieji signalai kliūčių priekyje ir gale atveju					●
Elektrinis papildomas oro šildytuvas (tik TDI)	●	●	●	●	●
Šildymo ir vėdinimo sistema	●	●	●		
Oro kondicionavimo sistema				●	
Oro kondicionierius „Climatronic“ su 2 zonos klimatizavimu					●
PHEV	●	●	●	●	
Kruizo kontrolė	●	●	●	●	●
Prietaisų skydelis „Digital Cockpit“	●		●	●	
Prietaisų skydelis „Digital Cockpit Pro“		●			●
PHEV	●	●	●	●	
„Start-Stop“ sistema su regeneracinio stabdymo funkcija	●	●	●	●	●
Priekinio stiklo valytuvų su pertrūkiais valdymas su šviesos jutikliu	●	●	●	●	
Priekinio stiklo valytuvų su pertrūkiais valdymas su šviesos jutikliu ir lietaus jutiklis					●
Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema su kintamu valdymu		●	●	●	●
Radijo sistema "Ready to Composition"		●			
informacijos ir pramogų sistema su 25,4 cm ekranu					



Bazinė įranga

	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style
Radijo sistema „Composition“ informacijos ir pramogų sistema su 25,4 cm ekranu	●		●	●	
Radijo sistema „Ready 2 Discover“ informacijos ir pramogų sistema su 25,4 cm ekranu paruošimas vėlesniam aktyvavimui: navigacijos sistema					●
4 garsiakalbiai	●	●			
6 garsiakalbiai (4 garsiakalbiai priekyje ir 2 garsiakalbiai gale)			●	●	●
Mobiliojo telefono sąsaja	●	●	●	●	●
USB laidas	●	●	●	●	●
VW Connect ir VW Connect Plus parengtis Pasiruošimas internetinėms paslaugoms	●	●	●	●	●

Akumulatorius ir įkrovimas ehybrid modeliams

Įkrovimo kabelis prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo	●	●	●	●	●
Antrojo tipo įkrovimo kabelis „Mode 3“, 16 A * Įkrovimo galia priklauso nuo naudojamos jungties tipo, elektros tinklo įtampos šalyje, elektros tinklo fazių skaičiaus ir elektros instaliacijos kliento namuose. Atskirais atvejais ji gali būti mažesnė.	●	●	●	●	●
Komercinės transporto priemonės identifikavimo etiketė su EG tipo patvirtinimu	●	●			
Skaitmeninis savininko vadovas	●	●	●	●	●
4 metų arba 120 000 km garantija	●	●	●	●	●
8 metų iki 160 000 km ridosgarantija aukštos įtampos akumuliatoriui	●	●	●	●	
Pakaitinis serviso automobilis 4 dienos nemokamai	●	●	●	●	●



Papildoma įranga

Išorės įranga

	Kodas	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style	Kaina € su PVM
Kėbulo spalva dažyti bamperiai	2J1	○	○	○	●	●	271
Juoda spalva dažyti išorinių veidrodėlių korpusai, kėbulo spalvos durų rankenos ir sidabro spalvos slankiųjų durų bėgelis	6FF	○	○	●	●		148
Juodos spalvos stogo bėgeliai	3S2	○	○	○	●		233
Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus kairėje	5Q2	○	●	●	●	●	530
Be durelių kairėje keleivių salono pusėje	5Q0			○			-380
Slankiosios durys krovinių / keleivių skyriaus kairėje pusėje su pritraukimu elektra	5Q7	○	○				714
				○	○	○	171
Slankiosios durys krovinių / keleivių skyriaus dešinėje pusėje su pritraukimu elektra	5R7	○	○				184
				○	○	○	171
Galinis dangtis su lango anga	3RC	○		●	●	●	227
			○				0
Asimetriškai padalintos galinės sąvarinės durys su langų angomis, kairiosios sąvarinės durys platesnės	3RE	○	●				157
				○	○	○	222
Fiksuotas panoraminis stiklinis stoglangis	3FG			○	○	○	1 092
Bagażinės durys su langu ir pritraukimu elektra	3RJ	○	○				395
				○	○	○	171



Papildoma įranga

Saugumo įranga

	Kodas	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style	Kaina € su PVM
Signalizacijos sistema su vidaus stebėjimu, autonomine sirena, apsauga nuo nutempimo ir centriniu užraktu su atskiru vairuotojo durelių atrakinimu	7AL	○	○	○	○	○	417
Signalizacijos sistema su vidaus stebėjimu, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo	7AS	○	○	○	○	○	417
Pagrindiniai LED žibintai su atskirais gabaritiniais dienos šviesos LED žibintais	8IY	○	○	○	○	●	914
Kombinuoti galiniai LED žibintai	8SK	○	○	○	○	●	203
Priekiniai rūko žibintai su posūkių šviesomis	8WH	○	○	○			354

Vidaus įranga

Guminė grindų danga keleivių / krovinių skyriuje	5BS	○					168
	SBAAS5	●					
Guminė grindų danga keleivių / krovinių skyriuje - Maxi	5BS	○					245
Guminė grindų danga kabinoje ir keleivių / krovinių skyriuje	ZU7		○	○	○	○	256
Guminė grindų danga kabinoje ir keleivių / krovinių skyriuje - Maxi	ZU7		○	○	○	○	333
Stalčius po kairiąja priekine sėdyne	QN1	○	○	○			50
					○	○	0
Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas	3L3	○	○	○	●	●	184
Oda apvyniotas daugiafunkcis vairas		○	○				219
Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas (DSG standartinei dviejų sankabų pavarų dėžei – su perjungimo svirtimis)	P3M						
Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis				○			140



Papildoma įranga

	Kodas	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style	Kaina € su PVM
„AGR“ „ergoComfort“ sėdynė kairėje, dešinėje – sėdynė su rankiniu būdu valdoma juosmens atrama ir aukščio reguliavimo funkcija		○		○			354
Priekinės sėdynės su aukščio reguliavimo funkcija, sėdynės pagalvėlės pakreipimo ir gylis reguliavimo funkcija kairėje sėdynėje	PZ1						
Keturiomis kryptimis elektra reguliuojama juosmens atrama kairėje ir elektra reguliuojama juosmens atrama dešinėje					○	○	203
Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo "Robusta"	N1C	○					57

Funkcinė įranga

PG8 Didesnė naudingoji apkrova, nes lengvoji komercinė transporto priemonė suprojektuota ir įregistruota kaip sunkvežimis				○	○	○	0
Amortizacija priekyje	PG8						
Amortizacija gale, padidinto važiavimo aukščio važiuoklė							
Bendroji transporto priemonės masė: 2 425 kg							
Komercinės transporto priemonės identifikavimo etiketė su EG tipo patvirtinimu, masės specifikacija ir COC dokumentais							
Pagalbos paketas:		○				●	1 170
Galinio vaizdo kamera							
Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu be užrakinimo apsaugos							
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija	ZVA						
Prietaisų skydelis „Digital Cockpit Pro“							
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale			○	○		●	966
					○	●	818



Papildoma įranga

	Kodas	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style	Kaina € su PVM
Vairavimo pagalbinių funkcijų paketas "Plus"		○					1 269
Išoriniai veidrodėliai, reguliuojami elektra, šildomi ir elektra atlenkiami							
Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas „Side Assist“ ir išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentas							
Automatinis atstumo reguliavimas ACC							
Tik DSG							
	ZVB						
				○	○		406
						○	541
Stacionarus priekabos kablys (su priekabos stabilizavimo sistema)	1D1	○	○	○	○	○	697
Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys (su priekabos stabilizavimo sistema)	1D2	○	○	○	○	○	988
Oro kondicionavimo sistema - TSI	KH6	○	○	○	●		1 645
Oro kondicionavimo sistema - TDI	KH6	○	○	○	●		1 238
Stacionarus priekabos kablys (su priekabos stabilizavimo sistema)		○	○				673
Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys (su priekabos stabilizavimo sistema)							
Oro kondicionavimo sistema - TDI							
Oro kondicionavimo sistema - TSI							
	ZVC						
				○	○	○	571
Žieminis paketas "Basic" ir šildomas priekinis stiklas		○					901
Šildomos priekinės sėdynės							
Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas iš laminuoto stiklo, šildomas							
Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija su padidintu apiplovimo skysčio baku							
Priekiniai šildomi apšildymo purkštukai							
	ZVD						
			○	○	○	○	797



Papildoma įranga

	Kodas	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style	Kaina € su PVM
Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai	6XN	○	○	●	●		113
„App Connect“ funkcija	9WT	○	○	○	○	○	203
Radio sistema "Ready to Composition" informacijos ir pramogų sistema su 25,4 cm ekranu	Z65	●	○	●	●		626
Radio sistema „Ready 2 Discover“ informacijos ir pramogų sistema su 25,4 cm ekranu paruošimas vėlesniam aktyvavimui: navigacijos sistema	Z66	○				●	1 024
			○			●	1 335
				○		●	725
					○	●	717
Navigacijos sistema "Discover Media" Pirštinių skyrius su apšvietimu Navigacijos sistema Radio „Ready 2 Discover“ su 25,4 cm ekranu	Z67	○					1 639
			○				1 947
				○	○		1 337
						○	796

Garantija

5 metų iki 150 000 km ridos garantija	EA9	○	○	○	○	○	529
5 metų iki 200 000 km ridos garantija	EJ8	○	○	○	○	○	678



Ratlankiai

Lengvojo lydinio ratlankiai ir padangos

	Kodas	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style	Kaina € su PVM
"Wien" R16 - 205/60 R16 padangos su žemu pasipriešinimu riedėjimui	ZCD	○		○	●		799
 SBBC34, SBBC55, SBJT24			○	○	●		893
	ZCC	○	○	○			1 334
"Barahona" R17 - 215/55 R17 padangos su žemu pasipriešinimu riedėjimui  SBBCS4, SBBCS5, SBJCS4, SBJCS5 SBBC34, SBBC55, SBBC59, SBJC34, SBJC55, SBJC59, SBJT24 SBBC24, SBCJ24			○				922
			○	○			1 423
			○				939
					○		534
						○	0



Ratlankiai

"Colombo" R17

- 215/55 R17 padangos su žemu pasipriešinimu riedėjimui



SBBCS4, SBBCS5, SBJCS4, SBJCS5

SBBC34, SBBC55, SBBC59, SBJC34, SBJC55, SBJC59

SBBC24, SBCJ24

Kodas	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style	Kaina € su PVM
ZCF	○	○	○		●	1 496
		○				1 084
		○				1 587
		○				1 103
				○	●	695

Caddy

Kēbulo spalvų pasiūla

Kēbulo spalva

		Kodas	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style	Kaina € su PVM
Candy White		B4B4	☐	☐	☒	☐	☐	0
Cherry Red		4B4B	☐	☐	☒	☐	☐	167
Luminous Orange		E3E3	☐	☐	☒	☐	☐	0
Pure Grey		J2J2	☐	☐	☒	☐	☐	0



Caddy

Kēbulo spalvų pasiūla

„Metallic” arba „pearlescent” kēbulo spalva

		Kodas	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style	Kaina € su PVM
Copper Bronze Metallic		5A5A	○	○	○	○	○	722
Costa Azul Metallic		3K3K	○	○	○	○	○	722
Fortana Red Metallic		1919	○	○	○	○	○	722
Golden Green Metallic		7C7C	○	○	○	○	○	722
Indium Grey Metallic		X3X3	○	○	○	○	○	722



Caddy


Kēbulo spalvų pasiūla

„Metallic” arba „pearlescent” kēbulo spalva

		Kodas	Cargo	Flexible	Caddy	Life	Style	Kaina € su PVM
Mojave Beige Metallic		1B1B	○	○	○	○	○	722
Reflex Silver Metallic		8E8E	○	○	○	○	○	722
Starlight Blue Metallic		3S3S	○	○	○	○	○	722
Deep Black Pearlescent		2T2T	○	○	○	○	○	722



Techniniai duomenys



Matmenys

		Caddy Cargo	Caddy Cargo Maxi
B1/B2	Krovinių skyriaus plotis, min./maks. (mm)	1,230/1,614	
H1	Prošvaista (išmatuota po variklio apsauga) (mm)	160	159
H2	Pakrovimo slenksčio auštis nuo kelio dangos (mm)	586	589
H3/H4/H5	Automobilio aukštis/įskaitant stogo bėgelius (pasirinktinai)/su antenos pagrindu (pasirinktinai) (mm)	1,819/1,853/1,856	1,823/1,859/1,860
H6	Pakrovimo aukštis/su grindų danga (pasirinktinai) (mm)	1,259/1,256	1,264/1,261
L1	Krovinių skyriaus grindų ilgis (mm)	1,797	2,150
W1/W2	Iškyšos kampas, priekyje/gale (°)	16.8/ 18.7	16.6/16.1
W3	Išilginio pravažumo kampas (°)	14.0	13.0
	Šoninės slankiosios durys, plotis x aukštis (mm)	695 x 1,096	836/1,096
	Galinė anga, su sąvarinėmis durimis/su galiniu dangčiu (pasirinktinai), plotis x aukštis (mm)	1,234 x 1,122/1,234 x 1,130	
	Krovinių skyriaus tūris (m ³)	3.1	3.7
	Minimalus apsisukimo skersmuo, apytiksliai (m)	11.4	12.1





Techniniai duomenys

Cargo / Cargo Maxi

Variklio tipas	1.5 TSI	1.5 TSI	1.5 TSI PHEV	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI
Cilindrai / tūris (cm ³)	4 / 1498	4 / 1498	4 / 1498	4 / 1.968	4 / 1.968	4 / 1.968	4 / 1.968
Transmisija	6MAN	7DSG	6DSG	6MAN	6MAN	7DSG	6MAN 4Motion
Maksimali galia, kW/AG	85 / 115	85 / 115	110 / 150	55 / 75	75 / 102	90 / 122	90 / 122
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps.	220 Nm / 1500 - 3000	220 Nm / 1500 - 3000	250 Nm / 1500 - 3000		280 Nm / 1500 - 2500	320 Nm / 1600 - 2500	320 Nm / 1600 - 2500
Masės							
Nepakrauto automobilio masė, kg	1441,8 / 1490,58	1485,1	1752,4 / 1800,34		1518,74 / 1568,26	1555,48 / 1604,00	1621,06 / 1672,96
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	2150 / 2250	2150	2400 / 2500		2220 / 2300	2250 / 2350	2350 / 2400
Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos							
Maksimalus greitis, km/h	182	181	181		175	186	183
WLTP Degalų sąnaudos l / 100km priklausomai nuo įrangos linijos mišriosios	6,8-6,5 / 6,9-6,6	7,0-6,6	6,4-6,2 / 6,6-6,3		5,3 / 5,7-5,4	5,5 / 5,6	6 / 6,4-6,1
Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km	156-148 / 158-149	158-150	12-11		140 / 149-140	140 / 147	158 / 167-159



Techniniai duomenys



Matmenys

		Caddy	Caddy Maxi
B1	Krovinių arba bagažo skyriaus plotis, min./maks.	1,185	
H1	Prošvaisa (išmatuota po variklio apsauga) (mm)	144	143
H2	Pakrovimo slenksčio auštis nuo kelio dangos (mm)	562	563
H3/H4/H5	Automobilio aukštis/įskaitant stogo bėgelius (pasirinktinai)/su antenos pagrindu (pasirinktinai) (mm)	1,798/1,832/1,833	1,800/1,836/1,835
H6	Pakrovimo aukštis	1,200	1,211
L1/L2/L3	Krovinių arba bagažo skyriaus grindų ilgis, už 1/2/3 sėdynių eilės (pasirinktinai)	1,913/1,100/317	2,265/1,452/629
W1/W2	Iškyšos kampas, priekyje/gale (°)	14.2/ 19.3	14.7/15.9
W3	Išilginio pravažumo kampas (°)	12.9	11.8
	Automobilio plotis/su išoriniais veidrodžiais	1,855/2,100	
	Šoninės slankiosios durys, plotis x aukštis (mm)	701 x 1,072	844 x 1,072
	Galinė anga, su galiniu dangčiu/su sąvarinėmis durimis (pasirinktinai), plotis x aukštis (mm)	1,185 x 1,122/1,185 x 1,098	
	Krovinių arba bagažo skyriaus tūris už 1 sėdynių eilės (2 sėdynių eilė išmontuota), maks./už 2 sėdynių eilės, maks./už 3 sėdynių eilės** iki atlošo viršutinio krašto (l)	2,556/ 1,213/191	3,105/1,720/446
	Minimalus apsisukimo skersmuo, apytiksliai (m)	11.4	12.1



Techniniai duomenys

Caddy / Caddy Maxi

Variklio tipas	1.5 TSI	1.5 TSI	1.5 TSI PHEV	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI
Cilindrai / tūris (cm ³)	4 / 1498	4 / 1498	4 / 1498	4 / 1.968	4 / 1.968	4 / 1.968	4 / 1.968
Transmisija	6MAN	7DSG	6DSG	6MAN	6MAN	7DSG	6MAN 4Motion
Maksimali galia, kW/AG	85 / 115	85 / 115	110 / 150	55 / 75	75 / 102	90 / 122	90 / 122
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps.	220 Nm / 1500 - 3000	220 Nm / 1500 - 3000	250 Nm / 1500 - 3000		280 Nm / 1500 - 2500	320 Nm / 1600 - 2500	320 Nm / 1600 - 2500
Masės							
Nepakrauto automobilio masė, kg	1574,84 / 1679,82	1608,84 / 1712,82	1860,51 / 1963,87		1651,78 / 1757,50	1688,52 / 1789,50	1746,52 / 1.858,46
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	2150 / 2350	2150 / 2350	2425 / 2560		2220 / 2450	2250 / 2450	2300 / 2500
Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos							
Maksimalus greitis, km/h	182	181	183		175	186	185
WLTP Degalų sąnaudos l / 100km priklausomai nuo įrangos linijos mišriosios	6,5 / 6,7	7,1-6,6 / 7,2-6,7	6,5-6,1 / 6,6-6,2		5,7-5,3 / 5,8-5,4	5,9-5,5 / 5,9-5,5	6,4-5,9 / 6,4-6,0
Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km	149 / 153	162-150 / 163-152	12-10 / 12-11		151-138 / 152-141	154-144 / 155-145	167-155 / 169-158



Techniniai duomenys

Flexible / Flexible Maxi

Variklio tipas	1.5 TSI	1.5 TSI	1.5 TSI PHEV	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI
Cilindrai / tūris (cm ³)	4 / 1498	4 / 1498	4 / 1498	4 / 1.968	4 / 1.968	4 / 1.968	4 / 1.968
Transmisija	6MAN	7DSG	6DSG	6MAN	6MAN	7DSG	6MAN 4Motion
Maksimali galia, kW/AG	85 / 115	85 / 115	110 / 150	55 / 75	75 / 102	90 / 122	90 / 122
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps.	220 Nm / 1500 - 3000	220 Nm / 1500 - 3000	250 Nm / 1500 - 3000		280 Nm / 1500 - 2500	320 Nm / 1600 - 2500	320 Nm / 1600 - 2500
Masės							
Nepakrauto automobilio masė, kg	1.613,09 / 1658,92	1650,82 / 1695,66	1893,63 / 1938,47		1696,5 / 1740,34	1723,54 / 1772,34	1788,5 / 1834,34
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	2300 / 2300	2350 / 2350	2425 / 2500		2400 / 2450	2425 / 2425	2425 / 2500
Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos							
Maksimalus greitis, km/h	180	179	181		173	184	183
WLTP Degalų sąnaudos l / 100km priklausomai nuo įrangos linijos mišriosios	6,8 / 6,8	7,1-6,9 / 7,2-6,9	6,5-6,4 / 6,6-6,5		5,7-5,5 / 5,8-5,6	5,9-5,7 / 5,9-5,7	6,4-6,2 / 6,4-6,3
Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km	154 / 156	162-156 / 163-157	12-11 / 12		151-146 / 152-147	154-149 / 155-151	166-163 / 168-164



Techniniai duomenys

	Life				Style / Style Maxi
Variklio tipas	1.5 TSI	1.5TSI PHEV	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI
Cilindrai / tūris (cm ³)	4 / 1498	4 / 1498	4 / 1.968	4 / 1.968	4 / 1.968
Transmisija	7DSG	6DSG	7DSG	6MAN 4Motion	7DSG
Maksimali galia, kW/AG	85 / 115	110 / 150	90 / 122	90 / 122	90 / 122
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps.	220 Nm / 1500 - 3000	250 Nm / 1500 - 3000	320 Nm / 1600 - 2500	320 Nm / 1600 - 2500	320 Nm / 1600 - 2500
Masės					
Nepakrauto automobilio masė, kg	1632.61	1880.44	1712.76	1770.76	1724,45 / 1822,59
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	2150	2425	2250	2300	2250 / 2450
Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos					
Maksimalus greitis, km/h	181	183	186	185	186
WLTP Degalų sąnaudos l / 100km priklausomai nuo įrangos linijos mišriosios	7,1-6,6	6,5-6,1	5,9-5,5	6,4-6,0	5,9-5,6 / 5,9-5,6
Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km	162-151	12-10	154-144	167-156	154-146 / 155-147

