

Caravelle 6.1

Naujoji ikona



Modelio kodas	Variklis Tipas	Galia kW / AG	Pavarų dėžė Tipas	Bendroji masė kg	Kaina EUR su PVM
Trendline ilga ratų bazė					
SHJSE2	2.0 TDI	81 / 109	5G	3080	38 303
SHJSF1	2.0 TDI	110 / 150	6G	3080	40 108
Caravelle Comfortline trumpa ratų bazė					
SHBTF1	2.0 TDI	110 / 150	6G	3080	39 946
SHBTF5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4MOTION	3080	43 662
SHBTF7	2.0 TDI	110 / 150	7-DSG	3080	42 235
SHBTF9	2.0 TDI	110 / 150	7-DSG 4MOTION	3080	45 952
SHBTM7	2.0 TDI	146 / 199	7-DSG	3080	46 077
Comfortline ilga ratų bazė					
SHJTF1	2.0 TDI	110 / 150	6G	3080	41 117
SHJTF5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4MOTION	3080	44 834
SHJTF7	2.0 TDI	110 / 150	7-DSG	3080	43 408
SHJTF9	2.0 TDI	110 / 150	7-DSG 4MOTION	3080	47 123
SHJTM7	2.0 TDI	146 / 199	7-DSG	3080	46 615

Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 03.02.2020. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Caravelle: bazinė įranga

	Trendline	Comfortline
Išorės įranga		
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	●	●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos		●
Juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos juostomis		●
Galinis langas (standartinis šildomas stiklas) su valytuvu ir apiplovimo sistema	●	●
Halogeniniai dvigubi priekiniai žibintai (H7)	●	●
Galinis dangtis su lango anga	●	●
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje	●	●
Kėbulo spalvos bamperiai		●
Priekiniai ir galiniai šoniniai langai vairuotojo kabinoje ir krovinių arba keleivių skyriuje iš žalsvo šilumą izoliuojančio stiklo	●	●
Viso dydžio gaubtai 16" ratlankiams (ne su 146 kW)	●	●
4 plieniniai 20 kiurymių dizaino ratlankiai 6,5J x 16 (ne su 146 kW varikliais) - Padangos 215/65 R16 C106/104T su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui	●	●
Plieniniai ratlankiai 7J x 17 (tik su 146 kW varikliais) - Padangos 235/55 R17 103H RF su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui	●	●
Vidaus įranga		
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje, guminė grindų danga keleivių ir krovinių skyriuje, su apsaugine pakrovimo krašto juosta gale	●	
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje, kiliminė grindų danga keleivių skyriuje		●
Pakojos apšvietimas keleivių skyriuje	●	●
Atskiros kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas - Juosmens atramos reguliavimas	●	
Kairiosios ir dešinėsios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas		●
Ranktūriai abiejose sėdynėse vairuotojo kabinoje		●
Komfortiškas lubų apmušimas vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje - Interjero apšvietimo paketas keleivių skyriuje	●	
Komfortiškas lubų apmušimas vairuotojo kabinoje, lubų apmušimas su recirkuliacijos ortakiais ir ventiliacinėmis angomis keleivių skyriuje - Ventiliacinės angos šoniniams langams lubų apmušime - Multivan skirta interjero apšvietimo koncepcija keleivių skyriuje		●
Specialus triukšmų viduje slopinimas		●
Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažiniais veidrodžiais		●
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie šoninių langų keleivių skyriuje		●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Pandu"	●	
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Circuit"		●
Dešinioji sėdynė pirmoje sėdynių eilėje	●	●
Dvietė vientisa sėdynė su ranktūriu praėjimo pusėje antroje sėdynių eilėje, kairėje	●	●
Trivietė vientisa sėdynė (nulenkiama ir užverčiama) trečioje sėdynių eilėje	●	●
Saugumo įranga		
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės, priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas, saugos diržų įtempikliai šoninėms sėdimosioms vietoms	●	●
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui		●
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo)	●	●
Atskiros dienos važiavimo šviesos	●	●
Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija		●
Transporter arba Caravelle skirti ISOFIX ir "Top Tether" vaikiškų kėdučių tvirtinimo taškai antroje sėdynių eilėje	●	●

Caravelle: bazinė įranga

	Trendline	Comfortline
Saugumo įranga		
Elektroninė stabilizavimo programa, ABS, ASR, EDS sistemos, įkalnės asistentas, stabdymo asistentas	●	●
Centrinio užrakto sistema - 2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai	●	●
"Servotronic" (priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas) ir atstumo kryptimi nustatoma vairo kolonėlė	●	●
"Rest Assist" sistema (vairuotojo nuovargio atpažinimas)		●
Funkcinė įranga		
Elektrinis papildomas šildymas	●	●
Elektriniai langų kėlikliai	●	●
"Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija	●	●
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje - Antroji šildymo sistema su vėdinimu keleivių skyriuje	●	●
Stipresnis generatorius	●	●
Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas	●	●
Padangų remonto komplektas - 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė - Įrankių komplektas ir domkratas	●	●
Radijo sistema "Composition Audio" - Vienspalvis ekranas - 4 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams	●	●
Multifunkcinis ekranas "Plus"		●
12 voltų kištukiniai lizdai	●	●
Kitos funkcijos		
Keturių metų garantija arba iki 120 000 km	●	●
Automobilio literatūra lietuvių kalba	●	●

Caravelle: papildoma įranga

	Kodas	Trendline	Comfortline	Kaina EUR su PVM
Išorės įranga				
Kėbulo spalva ("metallic", "pearleffect")		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	854
Kėbulo spalva dažyti bamperiai	ZLS	<input type="radio"/>		697
Chromo paketas: - Chromuotos apdailos juostos abiejuose automobilio šonuose, ant galinio dangčio ir apatinėje oro įleidimo angoje - Chromuoti šoniniai posūkių rodikliai - Juoda spalva dažytos radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos juostomis, papildoma chromuota apdailos juosta apatinėje radiatoriaus grotelėse - Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis	ZL6		<input type="radio"/>	723
Stacionarus priekabos kablys (<i>įskaitant autotraukinio stabilizavimą</i>)	1D1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	679
Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys (<i>įskaitant autotraukinio stabilizavimą</i>)	1D2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	840
Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, kairėje	4FN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	270
Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, dešinėje	4JN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	270
Tamsinti stiklai keleivių skyriuje	QL5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	392
Galinės sąvarinės durys	ZH1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	330
Žieminės padangos 215/65 R16 C106/104T	H1E	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	173
Žieminės padangos 215/60 R17 C104/102H	H3K	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	173
Lengvojo lydinio ratlankiai "Clayton" 6,5J x 16 (<i>ne su 146 kW</i>)	Z3E	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	652
Lengvojo lydinio ratlankiai "Valdivia" 8J x 18 (<i>ne su 146 kW</i>) tik su 146 kW	Z0E	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 743
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 963
Lengvojo lydinio ratlankiai "Devonport" 7J x 17 (<i>ne su 146 kW</i>) tik su 146 kW	Z3F	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 744
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	967
Lengvojo lydinio ratlankiai "Teresina" 8J x 18 (<i>ne su 146 kW</i>) tik su 146 kW	Z0F	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 743
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 963
Lengvojo lydinio ratlankiai "Aracaju" 7J x 17 (<i>ne su 146 kW</i>) tik su 146 kW	Z0C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 977
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 191
Lengvojo lydinio ratlankiai "Posada" 7J x 17 (<i>ne su 146 kW</i>) tik su 146 kW	Z0D	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 977
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 191
Lengvojo lydinio ratlankiai "Woodstock" 7J x 17 (<i>ne su 146 kW</i>) tik su 146 kW	Z2S	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 977
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 191
Lengvojo lydinio ratlankiai "Springfield" 8J x 18 (<i>ne su 146 kW</i>) tik su 146 kW	Z3I	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 612
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 831
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu	1G2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	76
Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu	1G3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302
Vagystę apsunkinantys ratų varžtai	1PB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	45
Slankiosios durys keleivių skyriaus kairėje	5Q2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	768
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	168
Saugumo įranga				
Šviesos diodų priekiniai žibintai (<i>ne su galinėmis sąvarinėmis durimis</i>) - Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos - Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas - Raudoni šviesos diodų galiniai žibintai	PXE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 226
Šviesos diodų priekiniai žibintai (<i>tik su galinėmis sąvarinėmis durimis</i>) - Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos - Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas	PXH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1059
Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"	8G1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	146

Caravelle: papildoma įranga

	Kodas	Trendline	Comfortline	Kaina EUR su PVM
Saugumo įranga				
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	4X3	○	●	443
Galvos oro pagalvės šoninėms sėdimosioms vietoms keleivių skyriuje (<i>tik su trumpa ratų baze</i>)	4X8	○	○	890
Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonominė sirena ir apsauga nuo nutempimo	Z4H	○	○	345
Parkavimo atstumo kontrolė gale	7X1	○	○	353
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale	7X2	○	○	625
Galinio vaizdo kamera	KA1	○	○	276
Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist"	Z0V	○	○	563
Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist", "Lane Assist"	Z0X	○	○	1321
Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis	8WH	○	○	345
Laminuotas šildomas priekinis stiklas	4GR	○	○	217
Apšvietimo ir matomumo paketas - Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis - Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Lietaus sensorius	Z4A	○	○	250
Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija	8WH	○	○	57
Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinis trikampis	1T3	○	○	29
Vidaus įranga				
Komforto paketas - 12 voltų kištukinis lizdas priekyje, daiktadėžės srityje prietaisų panelyje - Specialus triukšmų viduje slopinimas - Skaitymo šviestuvai vairuotojo kabinoje - Skydeliai nuo saulės su makiažiniais veidrodžiais - Laikymosi įlipant rankenos ant priekinių statramsčių vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	ZA1	○		375
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje	ZU8	●	○	0
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje	ZU3	○	●	126
Tvirtinimo bėgeliai ant stogo (<i>paruošimas perstumiamiems stogo krovinio laikikliams</i>)	3S4	○	○	133
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie šoninių langų keleivių skyriuje	3Y7	○	●	197
Oda aptrauktas multifunkcinis vairas - Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena	2FD	○	○	382
Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh"	N2Q	○	○	42
Odiniai sėdynių apmušalai "Nappa"	N1A		○	3083
Dvivieta vientisa priekinių keleivių sėdynė pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje	33D	○	○	199
			○	440
Dvivieta vientisa priekinių keleivių sėdynė su daiktadėže pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje	33C	○	○	353
			○	111
Kairiosios ir dešniosios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas	3L3	○	●	45
Dvivieta vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje - Vienvietė sėdynė su "Easy Entry" funkcija dešinėje	3UE	○	○	510
Trys vienvietės sėdynės antroje sėdynių eilėje - Kraštinės sėdynės su "Easy Entry" funkcija - Atskirai nulenkiama visi atlošai	4C4	○	○	689
Trivieta vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje - Nulenkiamas atlošas ir užverčiama sėdynė	3UM	○	○	287
Dvivieta vientisa sėdynė trečioje sėdynių eilėje, kairėje (<i>tik su ilga ratų baze</i>) - Ranktūris praėjimo pusėje	3VB	○	○	-287
Trivieta vientisa sėdynė ketvirtoje sėdynių eilėje (<i>tik su ilga ratų baze</i>) - Nulenkiamas atlošas ir užverčiama sėdynė	3WB	○	○	840

Caravelle: papildoma įranga

	Kodas	Trendline	Comfortline	Kaina EUR su PVM
Funkcinė įranga				
Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	8FB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	273
Stipresnis akumuliatorius ir stipresnis generatorius	NY5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	85
Sustiprinti amortizatoriai ir stabilizatoriai priekyje ir gale	2MG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	492
Blogiems keliams skirtos spyruoklės ir amortizatoriai <i>(tik su normalaus aukščio stogu)</i> - Automobilių su trumpa ratų baze aukštis padidėja iki 20 mm	1BB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	500
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,2 t - Sustiprinti plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas	PG1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	807
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,2 t - Sustiprinti plieniniai ratlankiai 7J x 17 - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas	PG2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1585
Mechaninis galinės ašies diferencinio blokas	1Y4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	840
80 l talpos degalų bakas	0F5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	69
Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui <i>(gnybtų juosta po vairuotojo sėdyne)</i>	IS2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	475
Pastovaus greičio palaikymo sistema	8T6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	308
Automatinis atstumo reguliavimas ACC, veikiantis iki 210 km/h, ir aplinkos eismo stebėjimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo mieste funkcija	PAC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	813
Valdomas kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje šildymas	4A1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	205
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas	4A3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	416
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija	7VE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1123
Aušinimo skysčio šildymas su programuojamo, degalus naudojančio autonominio šildymo funkcija ir nuotoliniu valdymu	7VL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1402
Programuojamas elektrinis autonominis oro šildymas su nuotoliniu valdymu ir aušinimo skysčio pašildytuvu - Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	PW5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2153
3 zonų oro kondicionierius "Climatronic", antrasis garintuvas, papildomas šildymas, oro kondicionieriui pritaikytas lubų apmušimas ir papildomi valdymo elementai keleivių skyriuje	ZZ9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1100
Multifunkcinis ekranas "Plus" - "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)	ZEN	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	237
Radijo sistema "Composition Colour" - 5" spalvotas jutiklinis ekranas - CD diskas su MP3 palaikymu - 4 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams - Dvigubas imtuvas su išskirtomis antenų fazėmis optimaliam radijo signalo priėmimui	ZI4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	472
Aktyvus informacinis ekranas <i>(skaitmeninis prietaisų skydelis)</i>	ZEQ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	591
Navigacijos sistema "Discover Media" - Navigacijos sistema „Discover Media“ su 8 colių liečiamu ekranu ir Balso programa - 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 pilnos skalės - "Bluetooth" sąsaja mobilijam telefonui - App-Connect - 2 USB (tipas C) sąsajos prietaisų pelyje, 2USB (tipas C) kairiosios sėdynės pagrinde	ZIE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1288
Navigacijos sistema "Discover Media Pro" - Navigacijos sistema „Discover Media“ su 9,2 colių liečiamu ekranu ir Balso programa - 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 pilnos skalės - "Bluetooth" sąsaja mobilijam telefonui - App-Connect - 2 USB (tipas C) sąsajos prietaisų pelyje, 2USB (tipas C) kairiosios sėdynės pagrinde	ZI8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2133
Paketas rūkantiesiems - 12 voltų kištukinis lizdas su cigarečių uždegikliu - Peleninė - 2 gėrimų laikikliai prietaisų pelyje	9JC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	39
Sąsaja mobilijam telefonui "Comfort" - Belaidžio įkrovimo funkcija	9IJ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	365