

# Caravelle 6.1

## Naujoji ikona



Modelio kodas	Variklis Tipas	Galia kW / AG	Pavarų dėžė Tipas	Bendroji masė kg	Kaina EUR su PVM
<b>Trendline ilga ratų bazė</b>					
SHJSE2	2.0 TDI	75 / 102	5G	3080	41 194
SHJSF1	2.0 TDI	110 / 150	6G	3080	43 063
SHJSF5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4MOTION	3080	46 504
SHJSF7	2.0 TDI	110 / 150	7-DSG	3080	45 434
<b>Caravelle Comfortline trumpa ratų bazė</b>					
SHBTF1	2.0 TDI	110 / 150	6G	3080	43 126
SHBTF5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4MOTION	3080	47 076
SHBTF7	2.0 TDI	110 / 150	7-DSG	3080	45 497
SHBTF9	2.0 TDI	110 / 150	7-DSG 4MOTION	3080	49 448
SHBTH7	2.0 TDI	150 / 204	7-DSG	3080	49 474
<b>Comfortline ilga ratų bazė</b>					
SHJTF1	2.0 TDI	110 / 150	6G	3080	44 340
SHJTF5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4MOTION	3080	48 291
SHJTF7	2.0 TDI	110 / 150	7-DSG	3080	46 712
SHJTF9	2.0 TDI	110 / 150	7-DSG 4MOTION	3080	50 663
SHJTH7	2.0 TDI	150 / 204	7-DSG	3080	50 689

### Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 06.07.2021. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

# Caravelle: bazinė įranga

	Trendline	Comfortline
<b>Išorės įranga</b>		
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	●	●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos		●
Juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos juostomis		●
Galinis langas ( <i>standartinis šildomas stiklas</i> ) su valytuvu ir apiplovimo sistema	●	●
Halogeniniai dvigubi priekiniai žibintai (H7)	●	●
Galinis dangtis su lango anga	●	●
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje	●	●
Kėbulo spalvos bamperiai		●
Priekiniai ir galiniai šoniniai langai vairuotojo kabinoje ir krovinių arba keleivių skyriuje iš žalsvo šilumą izoliuojančio stiklo	●	●
Viso dydžio gaubtai 16" ratlankiams ( <i>ne su 150kW</i> )	●	●
4 plieniniai 20 kiurymių dizaino ratlankiai 6,5J x 16 ( <i>ne su 150kW varikliais</i> ) - Padangos 215/65 R16 C106/104T su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui	●	●
Plieniniai ratlankiai 7J x 17 ( <i>tik su 15046 kW varikliais</i> ) - Padangos 215/60 R17 C 109/107T su optimizuotu pasipriešinimu riedėjimui	●	●
<b>Vidaus įranga</b>		
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje, guminė grindų danga keleivių ir krovinių skyriuje, su apsaugine pakrovimo krašto juosta gale	●	
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje, kiliminė grindų danga keleivių skyriuje		●
Pakojos apšvietimas keleivių skyriuje	●	●
Atskiros kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas - Juosmens atramos reguliavimas	●	
Kairiosios ir dešinėsios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas		●
Ranktūriai abiejose sėdynėse vairuotojo kabinoje		●
Komfortiškas lubų apmušimas vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje - Šviesos diodų vidaus apšvietimas krovinių arba keleivių skyriuje	●	
Komfortiškas lubų apmušimas vairuotojo kabinoje, lubų apmušimas su recirkuliacijos ortakiais ir ventiliacinėmis angomis keleivių skyriuje - Ventiliacinės angos šoniniams langams lubų apmušime - Šviesos diodų vidaus apšvietimas krovinių arba keleivių skyriuje		●
Specialus triukšmų viduje slopinimas		●
Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažiniais veidrodžiais		●
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie šoninių langų keleivių skyriuje		●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai Quadratic	●	
Medžiaginiai sėdynių apmušalai Circuit		●
Dešinioji sėdynė pirmoje sėdynių eilėje	●	●
Dvivieta vientisa sėdynė su ranktūriu praėjimo pusėje antroje sėdynių eilėje, kairėje	●	●
Trivietė vientisa sėdynė ( <i>nulenkiama ir užverčiama</i> ) trečioje sėdynių eilėje	●	●
<b>Saugumo įranga</b>		
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės, priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas, saugos diržų įtempikliai šoninėms sėdimosioms vietoms	●	●
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui		●
Slėgio padangose kontrolės sistema ( <i>netiesioginio matavimo</i> )	●	●
Atskiros dienos važiavimo šviesos	●	●
Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija		●
Transporter arba Caravelle skirti ISOFIX ir "Top Tether" vaikiškų kėdučių tvirtinimo taškai antroje sėdynių eilėje	●	●

# Caravelle: bazinė įranga

	Trendline	Comfortline
<b>Saugumo įranga</b>		
Elektroninė stabilizavimo programa, ABS, ASR, EDS sistemos, įkalnės asistentas, stabdymo asistentas	●	●
Centrinio užrakto sistema - 2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai	●	●
"Servotronic" ( <i>priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas</i> ) ir atstumo kryptimi nustatoma vairo kolonėlė	●	●
"Rest Assist" sistema ( <i>vairuotojo nuovargio atpažinimas</i> )		●
<b>Funkcinė įranga</b>		
Elektrinis papildomas šildymas	●	●
"Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija	●	●
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje - Antroji šildymo sistema su vėdinimu keleivių skyriuje	●	●
Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas	●	●
Padangų remonto komplektas - 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė - Įrankių komplektas ir domkratas	●	●
Radijo sistema "Composition Audio" - Vienspalvis ekranas - 4 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - AUX-IN sąsaja - USB jungtis - "Bluetooth" jungtis mobiliesiems telefonams	●	●
Multifunkcinis ekranas "Plus"		●
12 voltų kištukiniai lizdai	●	●
<b>Kitos funkcijos</b>		
Keturių metų garantija arba iki 120 000 km	●	●
Automobilio literatūra lietuvių kalba	●	●

# Caravelle: papildoma įranga

	Kodas	Trendline	Comfortline	Kaina EUR su PVM
<b>Išorės įranga</b>				
Kėbulo spalva ("metallic", "pearleffect")		○	○	872
Kėbulo spalva dažyti bamperiai	ZLS	○		711
Chromo paketas: - Chromuotos apdailos juostos abiejuose automobilio šonuose, ant galinio dangčio ir apatinėje oro įleidimo angoje - Chromuoti šoniniai posūkių rodikliai - Juoda spalva dažytos radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos juostomis, papildoma chromuota apdailos juosta apatinėje radiatoriaus grotelėse - Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis	ZL6		○	738
Stacionarus priekabos kablys (įskaitant autotraukinio stabilizavimą)	1D1	○	○	692
Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys (įskaitant autotraukinio stabilizavimą)	1D2	○	○	857
Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, kairėje	4FN	○	○	276
Slankusis langas keleivių skyriaus priekyje, dešinėje	4JN	○	○	276
Tamsinti stiklai keleivių skyriuje	QL5	○	○	399
Galinės sąvarinės durys	ZH1	○	○	336
Žieminės padangos 215/65 R16 C106/104T	H1E	○	○	177
Žieminės padangos 215/60 R17 C104/102H	H3K	○	○	177
Lengvojo lydinio ratlankiai "Clayton" 6,5J x 16 (ne su 150 kW)	Z3E	○	○	666
Lengvojo lydinio ratlankiai "Valdivia" 8J x 18 (ne su 150 kW)	Z0E	○	○	2 799
	tik su 150 kW	Z0E	○	2 003
Lengvojo lydinio ratlankiai "Devonport" 7J x 17 (ne su 150 kW)	Z3F	○	○	1 779
	tik su 150 kW	Z3F	○	986
Lengvojo lydinio ratlankiai "Teresina" 8J x 18 (ne su 150 kW)	Z0F	○	○	2 799
	tik su 150 kW	Z0F	○	2 003
Lengvojo lydinio ratlankiai "Aracaju" 7J x 17 (ne su 150 kW)	Z0C	○	○	2 017
	tik su 150 kW	Z0C	○	1 215
Lengvojo lydinio ratlankiai "Posada" 7J x 17 (ne su 150 kW)	Z0D	○	○	2 017
	tik su 150 kW	Z0D	○	1 215
Lengvojo lydinio ratlankiai "Woodstock" 7J x 17 (ne su 150 kW)	Z2S	○	○	2 017
	tik su 150 kW	Z2S	○	1 215
Lengvojo lydinio ratlankiai "Springfield" 8J x 18 (ne su 150 kW)	Z3I	○	○	2 664
	tik su 150 kW	Z3I	○	1 867
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu	1G2	○	○	76
Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu	1G3	○	○	309
Vagystę apsunkinantys ratų varžtai	1PB	○	○	46
Slankiosios durys keleivių skyriaus kairėje	5Q2	○	○	783
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	○	○	172
<b>Saugumo įranga</b>				
Šviesos diodų priekiniai žibintai (ne su galinėmis sąvarinėmis durimis) - Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos - Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas - Raudoni šviesos diodų galiniai žibintai	PXE	○	○	1 297
Šviesos diodų priekiniai žibintai (tik su galinėmis sąvarinėmis durimis) - Šviesos diodų artimosios ir tolimosios šviesos - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos - Automatinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas	PXH	○	○	1 128
Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"	8G1	○	○	150
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	4X3	○	●	451

# Caravelle: papildoma įranga

	Kodas	Trendline	Comfortline	Kaina EUR su PVM
<b>Saugumo įranga</b>				
Galvos oro pagalvės šoninėms sėdimosioms vietoms keleivių skyriuje ( <i>tik su trumpa ratų baze</i> )	4X8	○	○	908
Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonominė sirena ir apsauga nuo nutempimo	Z4H	○	○	352
Parkavimo atstumo kontrolė gale	7X1	○	○	361
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale	7X2	○	○	638
Galinio vaizdo kamera	KA1	○	○	282
Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist"	Z0V	○	○	575
Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist", "Lane Assist"	Z0X	○	○	1 348
Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis	8WH	○	○	352
Laminuotas šildomas priekinis stiklas	4GR	○	○	221
Apšvietimo ir matomumo paketas - Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis - Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Lietaus sensorius	Z4A	○	○	255
Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija	8WH	○	○	58
Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinis trikampis	1T3	○	○	30
<b>Vidaus įranga</b>				
Komforto paketas - 12 voltų kištukinis lizdas priekyje, daiktadėžės srityje prietaisų panelyje - Specialus triukšmų viduje slopinimas - Skaitymo šviestuvai vairuotojo kabinoje - Skydeliai nuo saulės su makiažiniais veidrodžiais - Laikymosi įlipant rankenos ant priekinių statramsčių vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	ZA1	○		382
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje	ZU8	●	○	0
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje	ZU3	○	●	129
Tvirtinimo bėgeliai ant stogo ( <i>paruošimas perstumiamiems stogo krovinio laikikliams</i> )	3S4	○	○	136
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie šoninių langų keleivių skyriuje	3Y7	○	●	201
Oda aptrauktas multifunkcinis vairas - Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena	2FD	○	○	390
Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh"	N2Q	○	○	42
Odiniai sėdynių apmušalai "Nappa"	N1A		○	3 145
Dvivietai vietas priekinių keleivių sėdynė pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje	33D	○		203
	33D		○	450
Dvivietai vietas priekinių keleivių sėdynė su daiktadėže pirmoje sėdynių eilėje, dešinėje	33C	○		361
	33C		○	114
Kairiosios ir dešniosios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas	3L3	○	●	46
Dvivietai vietas sėdynė antroje sėdynių eilėje, kairėje - Vienvietė sėdynė su "Easy Entry" funkcija dešinėje	3UE	○	○	520
Trys vienvietės sėdynės antroje sėdynių eilėje - Kraštinės sėdynės su "Easy Entry" funkcija - Atskirai nulenkiama visi atlošai	4C4	○	○	703
Trivietai vietas sėdynė antroje sėdynių eilėje - Nulenkiama atlošas ir užverčiama sėdynė	3UM	○	○	293
Dvivietai vietas sėdynė trečioje sėdynių eilėje, kairėje ( <i>tik su ilga ratų baze</i> ) - Ranktūris praėjimo pusėje	3VB	○	○	-293
Trivietai vietas sėdynė ketvirtoje sėdynių eilėje ( <i>tik su ilga ratų baze</i> ) - Nulenkiama atlošas ir užverčiama sėdynė	3WB	○	○	858
<b>Funkcinė įranga</b>				
Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	8FB	○	○	278
Stipresnis akumuliatorius ir stipresnis generatorius	NY5	○	○	87

# Caravelle: papildoma įranga

	Kodas	Trendline	Comfortline	Kaina EUR su PVM
<b>Funkcinė įranga</b>				
Sustiprinti amortizatoriai ir stabilizatoriai priekyje ir gale	2MG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	502
Blogiems keliams skirtos spyruoklės ir amortizatoriai ( <i>tik su normalaus aukščio stogu</i> ) - Automobilių su trumpa ratų baze aukštis padidėja iki 20 mm	1BB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	509
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,2 t - Sustiprinti plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas	PG1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	823
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,2 t - Sustiprinti plieniniai ratlankiai 7J x 17 - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas	PG2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 617
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,2 t - 17" lengvojo lydinio ratlankiai „Devonport“ - Sustiprintų įrankių komplektas ir domkratas	PG8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 602
Mechaninis galinės ašies diferencinio blokas	1Y4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	858
80 l talpos degalų bakas	0F5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	71
Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui ( <i>gnybtų juosta po vairuotojo sėdyne</i> )	IS2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	484
Rankiniu būdu paleidžiama DPF regeneracija stovėjimo metu	9HC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	530
Pastovaus greičio palaikymo sistema	8T6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	315
Automatinis atstumo reguliavimas ACC, veikiantis iki 210 km/h, ir aplinkos eismo stebėjimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo mieste funkcija	PAC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	829
Valdomas kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje šildymas	4A1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	209
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas	4A3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	425
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija	7VE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 145
Aušinimo skysčio šildymas su programuojamo, degalus naudojančio autonominio šildymo funkcija ir nuotoliniu valdymu	7VL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 430
Programuojamas elektrinis autonominis oro šildymas su nuotoliniu valdymu ir aušinimo skysčio pašildytuvu - Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	PW5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 196
3 zonų oro kondicionierius "Climatronic", antrasis garintuvas, papildomas šildymas, oro kondicionieriui pritaikytas lubų apmušimas ir papildomi valdymo elementai keleivių skyriuje	ZZ9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 054
Multifunkcinis ekranas "Plus" - "Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)	ZEN	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	242
Radio sistema „Composition Colour“ - Radio sistema „Composition Colour“ su 16,5 cm (6,5 colio) jutikliniu ekranu - 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų pelyje - Pirštinių skyrius su apšvietimu ir užrakinamu dangčiu - 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai - „Volkswagen Car-Net“ funkcija „App-Connect“	ZI4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	278
Aktyvus informacinis ekranas ( <i>skaitmeninis prietaisų skydelis</i> )	ZEQ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	603
Navigacijos sistema „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą - Valdymas žodinėmis komandomis - 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų pelyje - Navigacijos sistema „Discover Media“ su 20,3 cm (8 colių) spalvotu jutikliniu ekranu, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą - Paruošimas navigacijos sistemai - 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai - Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija	ZIE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 314
Navigacijos sistema „Discover Pro“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą - Valdymas žodinėmis komandomis - 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų pelyje - Radio navigacijos sistema „Discover Pro“ su 9,2 colio jutikliniu ekranu, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą - Paruošimas navigacijos sistemai - 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai - Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija	ZI8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 088
Paketas rūkantiesiems - 12 voltų kištukinis lizdas su cigarečių uždegikliu - Peleninė - 2 gėrimų laikikliai prietaisų pelyje	9JC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	40
Sąsaja mobiliam telefonui "Comfort" - Belaidžio įkrovimo funkcija	9IJ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	373