

# Crafter važiuklė



Komercinis  
transportas



Modelio kodas	Variklis Tipas	Galia kW / AG	Pavarų dėžė Tipas	Bendroji masė kg	Kaina EUR su PVM
<b>Crafter 35 Chassis ilga ratų bazė</b>					
SZCB4A	2.0 TDI	103/ 140	6G Priekiniai varantys ratai	3,500	37 956
SZCB8A	2.0 TDI	130/ 177	6G Priekiniai varantys ratai	3,500	39 947
<b>Crafter 35 Doka standartinis bazė</b>					
SZHB4A	2.0 TDI	103/ 140	6G Priekiniai varantys ratai	3,500	38 766
<b>Crafter 35 Doka ilga ratų bazė</b>					
SZIB8A	2.0 TDI	130/ 177	6G Priekiniai varantys ratai	3,500	41 850
<b>Crafter 50 Chassis ilga ratų bazė</b>					
SZCD3C	2.0 TDI	90/ 122	6G RWD	5,000	40 666
<b>Crafter 50 Chassis ilga ratų bazė plus</b>					
SZDD3C	2.0 TDI	90/ 122	6G RWD	5,000	41 762
SZDD8C	2.0 TDI	130/ 177	6G RWD	5,000	45 667
<b>Crafter 50 Doka standartinis bazė</b>					
SZHD8C	2.0 TDI	130/ 177	6G RWD	5,000	44 841

## Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 01.07.2021. Vsi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

# Crafter: bazinė įranga

	Chassis 35	Doka 35	Chassis 50	Doka 50
<b>Išorės įranga</b>				
<b>Pilkos spalvos priekinis bamperis</b> - Nedažytos radiatoriaus grotelės su viena chromuota apdailos juosta	●	●	●	●
<b>Iš išorės nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai</b> - Integruoti šviesos diodų posūkių rodikliai	●	●	●	●
<b>Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis priekinis stiklas</b> - Šoniniai langai priekyje ir gale bei galinis langas iš šilumą izoliuojančio stiklo <i>(jeigu užsakyta pasirinktinai)</i>	●	●	●	●
75 l talpos degalų bakas	●	●	●	●
<b>Plieniniai ratlankiai 5,5J x 16 (FWD)</b> - Padangos 205/75 R16 C113/111 - Ratų stabulių dangteliai	●	●	●	●
<b>Vidaus įranga</b>				
<b>Komfortiškos priekinės sėdynės</b> - Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Austin" - Atlošo padėties ir išilginės padėties reguliavimas	●	●	●	●
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje	●	●	●	●
<b>Saugumo įranga</b>				
Vairuotojo oro pagalvė	●	●	●	●
Padidinti dailylentes <i>(Stone guard)</i>	●	●		
Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"			●	●
Greičio ribotuvas 90km/h			●	●
<b>Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist"</b> - Avarinio stabdymo funkcija			●	●
Elektroninė stabilizavimo programa ir stabdžių antiblokavimo sistema	●	●	●	●
Įkalnės asistentas	●	●	●	●
<b>Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu</b> - Elektroninis imobilizatorius	●	●	●	●
Šoniniai gabaritiniai žibintai <i>(tik su ilga ratų baze)</i>	●	●	●	●
<b>Funkcinė įranga</b>				
Šildymo sistema vairuotojo kabinoje	●	●	●	●
"Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija	●	●	●	●
Daugiafunkcė indikacija "Plus"	●	●	●	●
Skaitmeninis tachografas			●	●
<b>Padangų remonto komplektas</b> - 12 voltų kompresorius	●	●	●	●
Automobilio literatūra lietuvių kalba	●	●	●	●
5 metų arba 200 000 km garantija	●	●	●	●

# Crafter: papildoma įranga

	Kodas	Chassis 35	Doka 35	Chassis 50	Doka 50	Kaina EUR su PVM
<b>Išorės įranga</b>						
"Metallic" spalva						1 393
"Pearl effect" spalva	2T2T	○	○	○	○	1 471
Pilkos spalvos priekinis bamperis su kėbulo spalva nudažyta apdaila	2JF	○	○	○	○	53
<b>Aliuminio krovinių platforma ir bortai, pakoja gale</b> - Doka standartinis bazė	ZP1		○			1 993
<b>Aliuminio krovinių platforma ir bortai, pakoja gale</b> - Chassis standartinis bazė - Doka ilga ratų bazė	ZP1	○	○	○	○	2 624
<b>Aliuminio krovinių platforma ir bortai, pakoja gale</b> - Chassis ilga ratų bazė	ZP1	○		○		3 115
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	○	○	○	○	99
Universalios, visiems sezonams skirtos padangos	VG1					208
<b>Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu</b> - Įrankių komplektas ir domkratas	ZR8	○	○	○	○	172
<b>Vidaus įranga</b>						
<b>Komfortiška vairuotojo sėdynė</b> - 2 kryptimis nustatoma juosmens atrama - 1 ranktūris vidinėje pusėje - Sėdimosios dalies nustatymas - Aukščio reguliavimas	3TE	○	○	○	○	212
<b>Komfortiška vairuotojo sėdynė "Plus"</b> - 4 kryptimis elektra nustatoma juosmens atrama - 2 ranktūriai - Sėdimosios dalies nustatymas - Aukščio reguliavimas	3TF	○	○	○	○	301
Dvivietai vienetai priekinių keleivių sėdynė su daiktadėžė	3SS	○	○	○	○	425
Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh"	N0C	○	○	○	○	159
Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo "Marathon"	N1C	○	○	○	○	149
3 stipinų daugiafunkcis vairas	2ZA	○	○	○	○	319
<b>Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas</b> - Šildomas	2ZW	○	○	○	○	551
<b>Daiktadėžių paketas 2</b> - Viršutinė daiktadėžė su dviem 1-DIN dydžio angomis - Skaitymo šviestuvai	QE4	○	○	○	○	154
<b>Saugumo įranga</b>						
<b>Signalizacija</b> - Autonominė sirena - Vidaus stebėjimas (tik vairuotojo skyriuje) - Apsauga nuo nutempimo	7AQ	○	○	○	○	566
<b>Šviesos diodų priekiniai žibintai</b> - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos	8IT	○	○	○	○	1 079
<b>Priekiniai rūko žibintai</b> - Su važiavimo posūkiuose šviesomis	8WH	○	○	○	○	259
<b>Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų aktyvavimu</b> - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Šviesos ir lietaus sensorius	ZA3	○	○	○	○	252
Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"	8G1	○	○	○	○	138
<b>Apšvietimo ir matomumo paketas</b> - Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist" - Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų aktyvavimu - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Šviesos ir lietaus sensorius	ZLS	○	○	○	○	392
<b>Priekinių žibintų apiplovimo sistema</b> - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija - Padidintas apiplovimo skysčio bakelis (7 l)	ZSR	○	○	○	○	309
<b>Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės</b> - Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas	4UF	○	○	○	○	220

# Crafter: papildoma įranga

	Kodas	Chassis 35	Doka 35	Chassis 50	Doka 50	Kaina EUR su PVM
<b>Saugumo įranga</b>						
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	4X3	○	○	○	○	1 014
Nuovargio atpažinimo sistema	EM1	○	○	○	○	23
Vagystę apsunkinantys ratų varžtai	1PB	○	○	○	○	29
Akustinis įspėjimas, kai įjungta atbulinės eigos pavara ( <i>deaktyvuojamas</i> )	IL2	○	○	○	○	287
<b>Funkcinė įranga</b>						
<b>Pastovaus greičio palaikymo sistema</b> - Greičio ribotuvas	8T6	○	○	○	○	368
<b>Automatinis atstumo reguliavimas ACC iki 160 km/h</b> - Greičio ribotuvas	8T7	○	○	○	○	1 048
<b>Asistavimo vairuotojui sistemų paketas 1</b> - Pastovaus greičio palaikymo sistema - Greičio ribotuvas - Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" - 3 stipinių daugiafunkcis vairas - Daugiafunkcė indikacija "Plus"	ZF1	○	○	○	○	1 048
<b>Asistavimo vairuotojui sistemų paketas 2</b> - Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" - Automatinis atstumo reguliavimas ACC - Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" - 3 stipinių daugiafunkcis vairas - Daugiafunkcė indikacija "Plus"	ZF2	○	○	○	○	1 608
Elektrinis papildomas šildymas	9M5	○	○	○	○	621
<b>Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija</b> - Nuotolinis valdymas	7VL	○	○	○	○	1 088
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XN	○	○	○	○	188
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XP	○	○	○	○	304
<b>Keturi 12 voltų lizdai vairuotojo kabinoje</b> - Trys prietaisų pelyje ir vienas kairiosios sėdynės pagrinde	EU4	○	○	○	○	63
<b>Prijungimo gnybtų juosta ir funkcijų valdymo modulis 1</b> - Kėbulų gamintojų (ABH) programavimas	IS2	○	○	○	○	467
<b>Prijungimo gnybtų juosta ir funkcijų valdymo modulis 2</b> - Paruošimas telematikai ir kėbulų gamintojų (ABH) programavimas	IS8	○	○	○	○	770
Padidintos talpos AGM akumulatorius ir galingesnis generatorius	NY4	○	○	○	○	330
Antrasis akumulatorius su atjungimo rele	8FD	○	○	○	○	363
Antrasis generatorius (180 A)	8HI	○	○	○	○	715
Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas	4GX	○	○	○	○	263
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje	4A3	○	○	○	○	287
<b>Žiemos paketas</b> - Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas - Elektrinis oro šildytuvas (1400 W) - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija su padidintu apiplovimo skysčio bakeliu (7 l) - Priekinių žibintų apiplovimo sistema - Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai	ZW1	○	○	○	○	744
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje	ZK1	○	○	○	○	1 705
<b>Oro kondicionierius "Air Care Climatronic" vairuotojo kabinoje</b> - Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatinio priekinių žibintų aktyvavimu - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Šviesos ir lietaus sensorius	ZK2	○	○	○	○	2 512
Oro kondicionieriaus kompresorius	2AB			○	○	715
<b>Paruošimas radijo sistemai</b> - 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai - FM/AM antena	Z12	○	○	○	○	229

# Crafter: papildoma įranga

	Kodas	Chassis 35	Doka 35	Chassis 50	Doka 50	Kaina EUR su PVM
<b>Funkcinė įranga</b>						
<b>Radijo sistema „Composition Audio“</b> - Vienspalvis LCD ekranas - 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai - 1 SD kortelių skaitytuvas - 1 USB sąsaja - Mobiliojo telefono sąsaja	Z22	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	495
<b>Radijo sistema „Composition Colour“ su 4 garsiakalbiais</b> - Radijo sistema „Composition Colour“ su 16,5 cm (6,5 colių) jutikliniu ekranu - 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų pelyje - Pirštinių skyrius su apšvietimu ir užrakinamu dangčiu - 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių - „Volkswagen Car-Net“ funkcija „App-Connect“ - Mobiliojo telefono sąsaja	Z14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	834
<b>Navigacijos sistema „Discover Media“ su 4 garsiakalbiais</b> - Valdymas žodinėmis komandomis - 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų pelyje - Pirštinių skyrius su apšvietimu ir užrakinamu dangčiu - Radijo navigacijos sistema „Discover Media“ su 20,3 cm (8 colių) jutikliniu ekranu - 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių - Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija - Mobiliojo telefono sąsaja	Z17	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 729
<b>Stacionarus priekabos kablys</b> - Priekabos stabilizavimo sistema	1D1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	675
<b>Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys</b> - Priekabos stabilizavimo sistema	1D2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	847
<b>Paruošimas priekabos prikabinimo įrangai su laidų pyne, jungtimi ir elektroniniu valdymo prietaisu</b> - Priekabos stabilizavimo sistema	1D7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	225
Elektroninis nustatomas variklio apsisukimų reguliatorius	US2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	159
Išorinis 230 voltų lizdas	YEB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	410
<b>Paketas rūkantiesiems</b> - 12 voltų lizdas su cigarečių uždegikliu - Peleninė - 2 gėrimų laikikliai prietaisų pelyje	9JC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	31