

Crafter Kasten



Komercinis transportas



Modelio kodas	Variklis Tipas	Galia kW / AG	Pavarų dėžė Tipas	Bendroji masė kg	Kaina EUR su PVM
Crafter 30 Kasten standartinis bazė					
SYBA2A	2.0 TDI	75/ 102	6G Priekiniai varantys ratai	3,000	32 133
SYBA4A	2.0 TDI	103/ 140	6G Priekiniai varantys ratai	3,000	34 381
SYBA4B	2.0 TDI	103/ 140	8A Priekiniai varantys ratai	3,000	36 838
SYBA8A	2.0 TDI	130/ 177	6G Priekiniai varantys ratai	3,000	36 554
SYBA8B	2.0 TDI	130/ 177	8A Priekiniai varantys ratai	3,000	39 015
Crafter 35 Kasten standartinis bazė					
SYBB4A	2.0 TDI	103/ 140	6G Priekiniai varantys ratai	3,500	38 129
SYBB4B	2.0 TDI	103/ 140	8A Priekiniai varantys ratai	3,500	40 584
SYBB4Y	2.0 TDI	103/ 140	6G 4Motion	3,500	42 585
SYBB8A	2.0 TDI	130/ 177	6G Priekiniai varantys ratai	3,500	40 302
SYBB8Y	2.0 TDI	130/ 177	6G 4Motion	3,500	44 757
Crafter 35 Kasten ilga ratų bazė					
SYCB4A	2.0 TDI	103/ 140	6G Priekiniai varantys ratai	3,500	41 425
SYCB8A	2.0 TDI	130/ 177	6G Priekiniai varantys ratai	3,500	43 599
SYCB8B	2.0 TDI	130/ 177	8A Priekiniai varantys ratai	3,500	46 059
SYCB8Y	2.0 TDI	130/ 177	6G 4Motion	3,500	48 059
Crafter 35 Kasten ilga ratų bazė plus					
SYDB4A	2.0 TDI	103/ 140	6G Priekiniai varantys ratai	3,500	42 622
SYDB8A	2.0 TDI	130/ 177	6G Priekiniai varantys ratai	3,500	44 795

Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausių informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 01.08.2022. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Crafter: bazinė įranga

	Kasten 30	Kasten 35
Išorės įranga		
Pilkos spalvos priekinis bamperis	●	●
Iš išorės nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai - Integruoti šviesos diodų posūkių rodikliai	●	●
Galinės sąvarinės durys be langų angų	●	●
Aukštas stogas (<i>metalinis</i>), išorėje nudažytas kėbulo spalva (<i>tik su ilga ratų baze</i>)		●
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje	●	●
Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis priekinis stiklas - Šoniniai langai priekyje ir gale bei galinis langas iš šilumą izoliuojančio stiklo (<i>jeigu užsakyta pasirinktinai</i>)	●	●
75 l talpos degalų bakas	●	●
Plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 (FWD) - Padangos 205/75 R16 C113/111 - Ratų stebulių dangteliai	●	●
Priekyje viena vilkimo kilpa	●	●
Vidaus įranga		
Komfortiškos priekinės sėdynės - Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Austin" - Atlošo padėties ir išilginės padėties reguliavimas	●	●
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje	●	●
Skiriamoji sienelė be lango	●	●
Saugumo įranga		
Vairuotojo oro pagalvė	●	●
Padidinti dailylentės (<i>Stone guard</i>)	●	●
Elektroninė stabilizavimo programa ir stabdžių antiblokavimo sistema	●	●
Įkalnės asistentas	●	●
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu - Elektroninis imobilizatorius	●	●
Šoniniai gabaritiniai žibintai (<i>tik su ilga ratų baze</i>)		●
Krovinio tvirtinimo kilpos	●	●
Šoninio vėjo padėjėjas	●	●
Funkcinė įranga		
Šildymo sistema vairuotojo kabinoje	●	●
"Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija	●	●
Daugiafunkcė indikacija "Plus"	●	●
Skaitmeninis tachografas		
Padangų remonto komplektas - 12 voltų kompresorius	●	●
Automobilio literatūra lietuvių kalba	●	●
5 metų arba 200 000 km garantija	●	●
Pakaitinis serviso automobilis 4 dienos nemokamai	●	●

Crafter: papildoma įranga

	Kodas	Kasten 30	Kasten 35	Kaina EUR su PVM
Išorės įranga				
"Metallic" spalva				1 442
"Pearl effect" spalva	2T2T	○	○	1 523
Aukštas stogas, išorėje nudažytas kėbulo spalva (H3) (bazinė įranga su ilga ratų baze)	3R2	○	○	1 238
Itin aukštas plastikinis stogas, nedažytas – baltas (tik ilga ratų bazė)	ZD3	○	○	2 574
Pilkos spalvos priekinis bamperis su kėbulo spalva nudažyta apdaila	2JF	○	○	56
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus kairėje	5Q2	○	○	699
Fiksuotas šoninis langas keleivių arba krovinių skyriaus priekyje, kairėje	4DE	○	○	162
Fiksuotas šoninis langas keleivių arba krovinių skyriaus priekyje, dešinėje	4EE	○	○	162
Priekiniai šoniniai langai su šilumą izoliuojančiais stiklais, galiniai šoniniai langai ir galinis langas su "Privacy" stiklais	QL5	○	○	446
Galinės sąvarinės durys su langais	ZHF	○	○	171
Šildomas galinis stiklas su valytuvu ir apiplovimo sistema	4HS	○	○	446
Galinių sąvarinių durų lankstai su 270° atidarymo kampu	5V4	○	○	506
Pakoją gale, viso pločio (ant galinio bamperio)	QT4	○	○	148
Pakoją gale, pusės pločio (vienoje pusėje)	QT9	○	○	120
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	○	○	105
Universalios, visiems sezonams skirtos padangos	VG1	○	○	214
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu - Įrankių komplektas ir domkratas	ZR8	○	○	177
Vidaus įranga				
Komfortiška vairuotojo sėdynė - 2 kryptimis nustatoma juosmens atrama - 1 ranktūris vidinėje pusėje - Sėdimosios dalies nustatymas - Aukščio reguliavimas	3TE	○	○	217
Komfortiška vairuotojo sėdynė "Plus" - 4 kryptimis elektra nustatoma juosmens atrama - 2 ranktūriai - Sėdimosios dalies nustatymas - Aukščio reguliavimas	3TF	○	○	313
Vairuotojo sėdynė su pakaba - 4 kryptimis elektra nustatoma juosmens atrama - 2 ranktūriai - Sėdimosios dalies nustatymas - Aukščio reguliavimas - Svyravimų slopinimo funkcija	3TC	○	○	544
Dviviėtė vientisa priekinių keleivių sėdynė su daiktadėže	3SS	○	○	441
Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh"	N0C	○	○	62
Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo "Marathon"	N1C	○	○	154
3 stipinų daugiafunkcis vairas	2ZA	○	○	330
Oda aptrauktas 3 stipinų daugiafunkcis vairas - Šildomas	2ZW	○	○	567
Skiriamoji sienelė su fiksuotu langu	3CG	○	○	77
Skiriamoji sienelė su slankiuoju langu	3CH	○	○	330
Skiriamoji sienelė su apmušimu	3CS	○	○	236
Skiriamoji sienelė su apmušimu ir fiksuotu langu	3CP	○	○	319
Be skiriamosios sienelės	ZT0	○	○	0
Laikymosi rankenos ant galinių statramsčių	7C3	○	○	26

Crafter: papildoma įranga

	Kodas	Kasten 30	Kasten 35	Kaina EUR su PVM
Vidaus įranga				
Stogo rėmo aukščio šoniniai apmušimai iš faneros krovinių skyriuje <i>(tik su standartine ratų baze)</i>	5DU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	628
<i>(tik su ilga ratų baze)</i>	5DU	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	628
"C" formos bėgeliai ant šoninių sienelių krovinių skyriuje	6L6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	270
"C" formos bėgeliai ant šoninių sienelių ir skiriamosios sienelės	6L2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	345
Medinė grindų danga krovinių skyriuje <i>(tik su standartine ratų baze)</i> - Su apsaugine pakrovimo krašto juosta gale	5BD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	660
<i>(tik su ilga ratų baze)</i>	5BD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	660
Universali grindų danga su išilgai išdėstytais krovinio tvirtinimo bėgeliais - 10 mm storio kompozitinė medžiaga, pagaminta iš buko medienos lukšto - Paruošimas "Sortimo", "Bott", "Würth", "Aluca", "Modulsystem" ir "Flexmo" gamybos stelažų ir spintelių sistemoms - Universalios grindys nėra priklijuotos it todėl paprastai nuimamos	YDA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	894
Laikikliai prie stogo krovinių skyriuje - Dvi kintamos padėties sijos <i>(kiekvienos maksimali apkrova 50 kg)</i>	YDG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	352
Viršutinė daiktadėžė lubų apmušime	7N4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	177
Daiktadėžių paketas 2 - Viršutinė daiktadėžė su dviem 1-DIN dydžio angomis - Skaitymo šviestuvai	QE4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	160
Krovinių skyriaus apšvietimas: 4 nukreiptos šviesos šviesos diodų šviestuvai	9CW	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	187
Saugumo įranga				
Signalizacija - Autonominė sirena - Vidaus stebėjimas <i>(tik vairuotojo skyriuje)</i> - Apsauga nuo nutempimo	7AQ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	591
Šviesos diodų priekiniai žibintai - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos	8IT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 118
Priekiniai rūko žibintai - Su važiavimo posūkiuose šviesomis	8WH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	270
Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų aktyvavimu - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Šviesos ir lietaus sensorius	ZA3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	262
Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"	8G1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	143
Apšvietimo ir matomumo paketas - Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist" - Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatiniu priekinių žibintų aktyvavimu - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Šviesos ir lietaus sensorius	ZLS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	404
Priekinių žibintų apiplovimo sistema - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija - Padidintas apiplovimo skysčio bakelis (7 l)	ZSR	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	276
Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės - Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas	4UF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	225
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	4X3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 050
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" - Avarinio stabdymo funkcija	6K2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	281
Nuovargio atpažinimo sistema	EM1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	22
Slėgio padangose kontrolės sistema	7K3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	379
Vagystę apsunkinantys ratų varžtai	1PB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	29
Šoniniai gabaritiniai žibintai	8F1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	105
Akustinis įspėjimas, kai įjungta atbulinės eigos pavarą <i>(deaktyvuojamas)</i>	IL2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	299

Crafter: papildoma įranga

	Kodas	Kasten 30	Kasten 35	Kaina EUR su PVM
Funkcinė įranga				
Pastovaus greičio palaikymo sistema - Greičio ribotuvas	8T6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	379
Automatinis atstumo reguliavimas ACC iki 160 km/h - Greičio ribotuvas	8T7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 086
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale	7X2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	643
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale - Aktyvios šoninės apsaugos sistema	9X0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 024
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale - Aktyvios šoninės apsaugos sistema - Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist" - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai - Daugiafunkcė indikacija "Plus"	ZSA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 522
Parkavimo asistentas - Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale - Aktyvios šoninės apsaugos sistema	9X1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 215
Galinio vaizdo kamera	KA1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	270
Manevravimo su priekaba sistema "Trailer Assist"	8A6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	288
Manevravimo su priekaba sistema "Trailer Assist" - Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale - Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai - Daugiafunkcė indikacija "Plus"	ZTA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	987
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas 1 - Pastovaus greičio palaikymo sistema - Greičio ribotuvas - Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" - 3 stipinų daugiafunkcis vairas - Daugiafunkcė indikacija "Plus"	ZF1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 087
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas 2 - Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" - Automatinis atstumo reguliavimas ACC - Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" - 3 stipinų daugiafunkcis vairas - Daugiafunkcė indikacija "Plus"	ZF2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 664
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas 3 - Galinio vaizdo kamera - Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" - Automatinis atstumo reguliavimas ACC - Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" - Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist" - Manevravimo su priekaba sistema "Trailer Assist" - Parkavimo asistentas - Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale - Aktyvios šoninės apsaugos sistema - Tolumųjų šviesų valdymas "Light Assist" - Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatinio priekinių žibintų aktyvavimu - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Šviesos ir lietaus sensorius - 3 stipinų daugiafunkcis vairas - Daugiafunkcė indikacija "Plus" - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	ZAC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3 996
Elektrinis papildomas šildymas	9M5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	643
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija - Nuotolinis valdymas	7VL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 127
Skaitmeninis tachografas	9NI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	768
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	193
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	315
Du 12 voltų lizdai krovinių skyriuje - Vienas ant vidurinio statramsčio ir vienas ant galinio statramsčio	7B3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	63
Keturi 12 voltų lizdai vairuotojo kabinoje - Trys prietaisų panelyje ir vienas kairiosios sėdynės pagrinde	EU4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	63
Prijungimo gnybtų juosta ir funkcijų valdymo modulis 1 - Kėbulų gamintojų (ABH) programavimas	IS2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	369

Crafter: papildoma įranga

	Kodas	Kasten 30	Kasten 35	Kaina EUR su PVM
Funkcinė įranga				
Prijungimo gnybtų juosta ir funkcijų valdymo modulis 2 - Paruošimas telematikai ir kėbulų gamintojų (ABH) programavimas	IS8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	680
Padidintos talpos akumuliatorius ir galingesnis generatorius	NY1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	281
Padidintos talpos AGM akumuliatorius ir galingesnis generatorius	NY4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	339
Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	8FD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	375
Antrasis generatorius (180 A)	8HI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	742
Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas	4GX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	276
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje	4A3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	299
Žiemos paketas - Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas - Elektrinis oro šildytuvas (1400 W) - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija su padidintu apiplovimo skysčio bakeliu (7 l) - Priekinių žibintų apiplovimo sistema - Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai	ZW1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	773
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje	KH6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 766
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje - Antrasis garintuvas (po stogu vairuotojo kabinoje) - Viršutinė daiktadėžė su viena 1-DIN dydžio anga - Skaitymo šviestuvai	PK3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 683
Oro kondicionierius "Air Care Climatronic" vairuotojo kabinoje - Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatinio priekinių žibintų aktyvavimu - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Šviesos ir lietaus sensorius	ZK2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 600
Oro kondicionierius "Air Care Climatronic" vairuotojo kabinoje - Antrasis šildytuvo šilumokaitis - Antrasis garintuvas (po stogu vairuotojo kabinoje) - Atskiros dienos važiavimo šviesos su automatinio priekinių žibintų aktyvavimu - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Šviesos ir lietaus sensorius - Viršutinė daiktadėžė su viena 1-DIN dydžio anga - Skaitymo šviestuvai	PK4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3 775
Paruošimas radijo sistemai - 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai - FM/AM antena	Z12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	236
Radio sistema "Composition Audio" - Vienspalvis LCD ekranas - 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai - 1 SD kortelių skaitytuvas - 1 USB sąsaja - Mobiliojo telefono sąsaja	Z22	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	514
Radio sistema „Composition Colour“ su 4 garsiakalbiais - Radio sistema „Composition Colour“ su 16,5 cm (6,5 colių) jutikliniu ekranu - 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų pelyje - Pirštinių skyrius su apšvietimu ir užrakinamu dangčiu - 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių - „Volkswagen Car-Net“ funkcija „App-Connect“ - Mobiliojo telefono sąsaja	Z14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	862
Navigacijos sistema „Discover Media“ su 4 garsiakalbiais - Valdymas žodinėmis komandomis - 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų pelyje - Pirštinių skyrius su apšvietimu ir užrakinamu dangčiu - Radio navigacijos sistema „Discover Media“ su 20,3 cm (8 colių) jutikliniu ekranu - 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių - Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija - Mobiliojo telefono sąsaja	Z17	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 790
Stacionarus priekabos kablys - Priekabos stabilizavimo sistema	1D1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	699
Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys - Priekabos stabilizavimo sistema	1D2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	874
Paruošimas priekabos prikabinimo įrangai su laidų pyne, jungtimi ir elektroniniu valdymo prietaisu - Priekabos stabilizavimo sistema	1D7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	230
Maksimalios leidžiamos bendrosios masės padidinimas nuo 3,5 t iki 4.0 t	1UD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 854

Crafter: papildoma įranga

	Kodas	Kasten 30	Kasten 35	Kaina EUR su PVM
Funkcinė įranga				
Maksimalios leidžiamos bendrosios masės padidinimas nuo 3,5 t iki 3,88 t	1UV	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2 079
Sustiprinta priekinė ašis (2200 kg apkrova)	VV8	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	304
Elektroninis nustatomas variklio apsisukimų reguliatorius	US2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	165
Išorinis 230 voltų lizdas	YEA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	665
Paketas rūkantiesiems				
- 12 voltų lizdas su cigarečių uždegikliu - Peleninė - 2 gėrimų laikikliai prietaisų panelyje	9JC	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	31