



Naujasis Crafter Kasten



Komercinis
transportas

Naujasis Crafter

Kainoraštis

| Kodas | Variklis | Galia kW / AG | Pavarų dėžė | Bendroji masė (kg) | Kaina EUR su PVM 21% | Speciali kaina € su PVM 21% | Nauda € su PVM 21% |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Crafter 30 Kasten standartinis bazė | | | | | | | |
| SYBA4A | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 103/ 140 | 6G Priekiniai varantys ratai | 3,000 | 38 642 | 33 937 | -4 705 |
| SYBA4B | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 103/ 140 | 8A Priekiniai varantys ratai | 3,000 | 41 185 | 36 167 | -5 017 |
| SYBA8A | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 130/ 177 | 6G Priekiniai varantys ratai | 3,000 | 40 890 | | |
| SYBA8B | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 130/ 177 | 8A Priekiniai varantys ratai | 3,000 | 43 436 | | |
| Crafter 35 Kasten standartinis bazė | | | | | | | |
| SYBB4A | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 103/ 140 | 6G Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 42 519 | 37 338 | -5 181 |
| SYBB4B | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 103/ 140 | 8A Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 45 060 | 39 567 | -5 493 |
| SYBB8A | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 130/ 177 | 6G Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 44 768 | | |
| SYBB8B | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 130/ 177 | 8A Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 47 306 | | |
| SYBB8Z | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 130/177 | 8A 4Motion | 3,500 | 51 912 | 45 576 | -6 336 |
| SYBB7A | 2.0 TDI EURO VI-e | 103/ 140 | 6G Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 42 519 | | |
| SYBB7B | 2.0 TDI EURO VI-e | 103/ 140 | 8A Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 45 060 | | |
| SYBB6E | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 6G Galinių ratų pavara | 3,500 | 44 941 | | |
| SYBB6F | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 8A Galinių ratų pavara | 3,500 | 47 506 | | |

TDI Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis
 6G 6 greičių mechaninė pavarų dėžė
 8A 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė
 Euro 6d ISC-FCM Light Duty emisijų standartas
 EURO VI-e Heavy Duty emisijų standartas

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.09.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



Naujasis Crafter

Kainoraštis

| Kodas | Variklis | Galia kW / AG | Pavarų dėžė | Bendroji masė (kg) | Kaina EUR su PVM 21% | Special Price EUR w/ VAT 21% | Benefit EUR w/ VAT 21% |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| Crafter 35 Kasten ilga ratų bazė | | | | | | | |
| SYCB4A | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 103/ 140 | 6G Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 45 931 | 40 330 | -5 600 |
| SYCB4B | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 103/ 140 | 8A Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 48 469 | 42 557 | -5 912 |
| SYCB8A | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 130/ 177 | 6G Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 48 179 | | |
| SYCB8B | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 130/ 177 | 8A Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 50 726 | | |
| SYCB8Z | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 130/177 | 8A 4Motion | 3,500 | 55 335 | 48 578 | -6 756 |
| SYCB7A | 2.0 TDI EURO VI-e | 103/ 140 | 6G Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 45 931 | | |
| SYCB7B | 2.0 TDI EURO VI-e | 103/ 140 | 8A Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 48 469 | | |
| SYCB6E | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 6G Galinių ratų pavara | 3,500 | 48 352 | | |
| SYCB6F | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 8A Galinių ratų pavara | 3,500 | 50 917 | | |
| Crafter 35 Kasten ilga ratų bazė plus | | | | | | | |
| SYDB4A | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 103/ 140 | 6G Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 47 169 | | |
| SYDB4B | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 103/ 140 | 8A Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 49 712 | | |
| SYDB8A | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 130/ 177 | 6G Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 49 418 | | |
| SYDB8B | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 130/ 177 | 8A Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 51 955 | | |
| SYDB8Z | 2.0 TDI Euro 6d ISC-FCM | 130/177 | 8A 4Motion | 3,500 | 56 567 | | |
| SYDB7A | 2.0 TDI EURO VI-e | 103/ 140 | 6G Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 47 169 | | |
| SYDB7B | 2.0 TDI EURO VI-e | 103/ 140 | 8A Priekiniai varantys ratai | 3,500 | 49 712 | | |

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis
 6G 6 greičių mechaninė pavarų dėžė
 8A 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė
 Euro 6d ISC-FCM Light Duty emisijų standartas
 EURO VI-e Heavy Duty emisijų standartas

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.09.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



Naujasis Crafter

Kainoraštis

| Kodas | Variklis | Galia kW / AG | Pavarų dėžė | Bendroji masė (kg) | Kaina EUR su PVM 21% |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| Crafter 50 Kasten standartinis bazė | | | | | |
| SYBD6C | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 6G Galinių ratų pavara | 5,000 | 51 047 |
| SYBD6D | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 8A Galinių ratų pavara | 5,000 | 53 586 |
| Crafter 50 Kasten ilga ratų bazė | | | | | |
| SYCD6C | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 6G Galinių ratų pavara | 5,000 | 54 458 |
| SYCD6D | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 8A Galinių ratų pavara | 5,000 | 56 998 |
| Crafter 50 Kasten ilga ratų bazė plus | | | | | |
| SYDD6C | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 6G Galinių ratų pavara | 5,000 | 55 697 |
| SYDD6D | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 8A Galinių ratų pavara | 5,000 | 58 236 |
| Crafter 55 Kasten standartinis bazė | | | | | |
| SYBG6C | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 6G Galinių ratų pavara | 5,500 | 54 307 |
| SYBG6D | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 8A Galinių ratų pavara | 5,500 | 56 847 |
| Crafter 55 Kasten ilga ratų bazė | | | | | |
| SYCG6C | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 6G Galinių ratų pavara | 5,500 | 57 719 |
| SYCG6D | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 8A Galinių ratų pavara | 5,500 | 60 259 |
| Crafter 55 Kasten ilga ratų bazė plus | | | | | |
| SYDG6C | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 6G Galinių ratų pavara | 5,500 | 58 957 |
| SYDG6D | 2.0 TDI EURO VI-e | 120/ 163 | 8A Galinių ratų pavara | 5,500 | 61 497 |

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| TDI | Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis |
| 6G | 6 greičių mechaninė pavarų dėžė |
| 8A | 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė |
| Euro 6d ISC-FCM | Light Duty emisijų standartas |
| EURO VI-e | Heavy Duty emisijų standartas |

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.09.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



Crafter bazinė įranga

Išorės įranga

Padangos 205/75 R16 C113/111, mažas pasipriešinimas riedėjimui (tik CRA 30/35 FWD)

Padangos 235/65 R16 C115/113 R, mažas pasipriešinimas riedėjimui (tik CRA 35 4M/RWD)

Priekinė ašis, sustiprinta - ašies apkrova 2 100 kg, dviguboms padangoms 2 200 kg (tik CRA 50/55)

Standartinė pakaba ir amortizacija

Priekyje viena vilkimo kilpa

Galinių sąvarinių durų lankstai (tik standartinis bazė, ilga ratų bazė)

Galinių sąvarinių durų lankstai su 270° atidarymo kampu (tik ilga ratų bazė plus)

| | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Padangos 205/75 R16 C113/111, mažas pasipriešinimas riedėjimui (tik CRA 30/35 FWD) | ● | ● | | |
| Padangos 235/65 R16 C115/113 R, mažas pasipriešinimas riedėjimui (tik CRA 35 4M/RWD) | ● | ● | | |
| Priekinė ašis, sustiprinta - ašies apkrova 2 100 kg, dviguboms padangoms 2 200 kg (tik CRA 50/55) | | | ● | ● |
| Standartinė pakaba ir amortizacija | ● | ● | | |
| Priekyje viena vilkimo kilpa | ● | ● | ● | ● |
| Galinių sąvarinių durų lankstai (tik standartinis bazė, ilga ratų bazė) | ● | ● | ● | ● |
| Galinių sąvarinių durų lankstai su 270° atidarymo kampu (tik ilga ratų bazė plus) | ● | ● | ● | ● |



Crafter bazinė įranga

Vidaus įranga

| | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Komfortiškos priekinės sėdynės - Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Austin" - Atlošo padėties ir išilginės padėties reguliavimas | ● | ● | ● | ● |
| Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje | ● | ● | ● | ● |
| Standartinis prietaisų skydelis | ● | ● | | |
| Prietaisų skydelis su papildoma konsole įsk. 1 DIN lizdas ir 4 papildomos padėties jungikliams | | | ● | ● |
| Pirštinių skyrius | ● | ● | ● | ● |
| Suimkite rankeną ant pertvaros krovinių / keleivių skyriuje | ● | ● | ● | ● |
| Bagažinės apšvietimas: 2 taškai | ● | ● | ● | ● |
| Be grindų dangos keleivių / krovinių skyriuje, | ● | ● | ● | ● |
| Be galinės šoninės apdailos skydo keleivių / krovinių skyriaus | ● | ● | ● | ● |
| Skiriamoji sienelė be lango | ● | ● | ● | ● |



Crafter bazinė įranga

Saugumo įranga

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Variklio skyriaus dugno apsauga - tik su priekinių ratų pavara / "4Motion" visų varančiųjų ratų pavara | ● | ● | | |
| Greičio ribotuvas 90km/h | | | ● | ● |
| Elektroninė stabilizavimo programa ir stabdžių antiblokavimo sistema | ● | ● | ● | ● |
| Įkalnės asistentas | ● | ● | ● | ● |
| Imobilizeris, elektroninis | ● | ● | ● | ● |
| Šoniniai gabaritiniai žibintai (tik su ilga ratų baze) | | ● | ● | ● |
| Krovinio tvirtinimo kilpos | ● | ● | ● | ● |
| Halogeniniai dvigubi priekiniai žibintai | ● | ● | ● | ● |
| Diskiniai stabdžiai priekyje, 16 colių 303 mm skersmens (tik CRA 30/35) | ● | ● | | |
| Diskiniai stabdžiai priekyje, 17 colių (tik CRA 50/55) | | | ● | ● |
| 3 taškų saugos diržas su saugos diržų aukščio reguliavimu ir elektriniais saugos diržų įtempikliais priekyje | ● | ● | ● | ● |
| Vairuotojo saugos diržo ir priekinio keleivio saugos diržų įspėjamasis signalas ir lemputė neprisegtį | ● | ● | ● | ● |
| Šoninio vėjo padėjėjas | ● | ● | ● | ● |

| | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ● | ● | ● | | |
| | | | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| | | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● |



Crafter bazinė įranga

Funkcinė įranga

Įspėjimas apie priekinį susidūrimą su įspėjimo ir stabdymo funkcija transporto priemonėms, pėstiesiems ir dviratininkams

Aklųjų zonų informacinė sistema

Atskiras dienos žibintas su automatiu priekinių žibintų valdymu

Nuovargio atpažinimo sistema

Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist"

Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės, priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas

Greičio ribotuvas (tik automatinė pavarų dėžė)

Be greičio ribotuvo (tik mechaninė pavarų dėžė)

Priekinio stiklo valytuvų intervalo valdymas su lietaus sensoriumi

Vairuotojo kabinos šildymas ir vėdinimas

"Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija

Skaitmeninis tachografas

Slėgio padangose kontrolės sistema

Padangų remonto komplektas
- 12 voltų kompresorius


4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių garsiakalbiai, 2 žemų dažnių garsiakalbiai

Pasiruošimas alkoholio testui

Dinaminis kelio ženklų atpažinimas

Daugiafunkcinis fotoaparatas

| | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Įspėjimas apie priekinį susidūrimą su įspėjimo ir stabdymo funkcija transporto priemonėms, pėstiesiems ir dviratininkams | ● | ● | ● | ● |
| Aklųjų zonų informacinė sistema | | | ● | ● |
| Atskiras dienos žibintas su automatiu priekinių žibintų valdymu | ● | ● | ● | ● |
| Nuovargio atpažinimo sistema | ● | ● | ● | ● |
| Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" | ● | ● | ● | ● |
| Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale | ● | ● | ● | ● |
| Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės, priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas | ● | ● | ● | ● |
| Greičio ribotuvas (tik automatinė pavarų dėžė) | ● | ● | ● | ● |
| Be greičio ribotuvo (tik mechaninė pavarų dėžė) | ● | ● | ● | ● |
| Priekinio stiklo valytuvų intervalo valdymas su lietaus sensoriumi | ● | ● | ● | ● |
| Vairuotojo kabinos šildymas ir vėdinimas | ● | ● | ● | ● |
| "Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija | ● | ● | ● | ● |
| Skaitmeninis tachografas | | | ● | ● |
| Slėgio padangose kontrolės sistema | ● | ● | ● | ● |
| Padangų remonto komplektas - 12 voltų kompresorius | ● | ● | ● | ● |
| 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių garsiakalbiai, 2 žemų dažnių garsiakalbiai | ● | ● | ● | ● |
| Pasiruošimas alkoholio testui | ● | ● | ● | ● |
| Dinaminis kelio ženklų atpažinimas | ● | ● | ● | ● |
| Daugiafunkcinis fotoaparatas | ● | ● | ● | ● |



Crafter bazinė įranga

Funkcinė įranga

| | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mobiliojo telefono sąsaja su belaidžio įkrovimo funkcija | ● | ● | ● | ● |
| C tipo USB duomenų ir įkrovimo prievadai su padidinta įkrovimo galia | ● | ● | ● | ● |
| Skaitmeninis prietaisų skydelis | ● | ● | ● | ● |
| Daugiafunkcis vairas (tik mechaninė pavarų dėžė) | ● | ● | ● | ● |
| Odinis daugiafunkcis vairas (tik automatinei pavarų dėžei) | ● | ● | ● | ● |
| Elektroninis stovėjimo stabdys | ● | ● | ● | ● |
| Daiktadėžių paketas 2 - Viršutinė daiktadėžė su dviem 1-DIN dydžio angomis - Skaitymo šviestuvas | ● | ● | ● | ● |
| Radijas "Composition" su 4 garsiakalbiais - 10 colių lietimui jautrus spalvotas ekranas - Nėra navigacijos - C tipo USB duomenų ir įkrovimo prievadai su padidinta įkrovimo talpa - "Comfort" mobiliojo telefono sąsaja su indukcinio įkrovimo funkcija, be išorinės antenos jungties | ● | ● | ● | ● |
| Elektroninė pastovaus greičio palaikymo sistema (CCS) (tik automatinei pavarų dėžei) | ● | ● | ● | ● |
| 140 A kintamosios srovės generatorius (tik CRA 35/50/55 RWD) | | ● | ● | ● |
| 180 A kintamosios srovės generatorius (ne CRA 35/50/55 RWD) | | ● | ● | ● |
| Akumuliatorius 420 A (70 Ah) | ● | ● | ● | ● |
| 2 nuotolinio valdymo pulto sulankstomi raktai | ● | ● | ● | ● |
| 12 V lizdas kabinoje (prietaisų skydelyje) | ● | ● | ● | ● |
| Centrinis užraktas su berakte užvedimo sistema "Keyless Start" | ● | ● | ● | ● |



Crafter bazinė įranga

Registracija

Neužbaigta N1 registracija (tik CRA35 Heavy Duty)

Transporto priemonės registracija kaip sunkvežimis su N1 registracija (iki 3,5 t imtinai).

Transporto priemonės registracija kaip sunkvežimis su N2 registracija (didesnis nei 3,5 t bendrasis svoris)

Garantija

Skaitmeninis savininko vadovas

5 metų arba 200 000 km garantija

Pakaitinis serviso automobilis 4 dienos nemokamai

| | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Neužbaigta N1 registracija (tik CRA35 Heavy Duty) | | ● | | |
| Transporto priemonės registracija kaip sunkvežimis su N1 registracija (iki 3,5 t imtinai). | | ● | | |
| Transporto priemonės registracija kaip sunkvežimis su N2 registracija (didesnis nei 3,5 t bendrasis svoris) | | | ● | ● |
| Skaitmeninis savininko vadovas | ● | ● | ● | ● |
| 5 metų arba 200 000 km garantija | ● | ● | ● | ● |
| Pakaitinis serviso automobilis 4 dienos nemokamai | ● | ● | ● | ● |



5metų
Garantija
arba 200 000 km



Crafter papildoma įranga

Išorės įranga

| | Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Aukštas stogas, išorėje nudažytas kėbulo spalva (H3) (bazinė įranga su ilga ratų baze) | 3R2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 353 |
| Itin aukštas plastikinis stogas, nedažytas – baltas (tik ilga ratų bazė) | ZD3 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 809 |
| Pilkos spalvos priekinis bamperis su kėbulo spalva nudažyta apdaila | 2JF | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 61 |
| Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus kairėje | 5Q2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 764 |
| Fiksuotas šoninis langas keleivių arba krovinių skyriaus priekyje, kairėje | 4DE | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 175 |
| Fiksuotas šoninis langas keleivių arba krovinių skyriaus priekyje, dešinėje | 4EE | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 175 |
| Priekiniai šoniniai langai su šilumą izoliuojančiais stiklais, galiniai šoniniai langai ir galinis langas su "Privacy" stiklais | QL5 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 487 |
| Galinės sąvarinės durys su langais | ZHF | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 185 |
| Šildomas galinis stiklas su valytuvu ir apiplovimo sistema | 4HS | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 487 |
| Galinių sąvarinių durų lankstai su 270° atidarymo kampu | 5V4 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 552 |
| Pakoja gale, viso pločio (ant galinio bamperio) | QT4 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 161 |
| Pakoja gale, pusės pločio (vienoje pusėje) | QT9 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 132 |
| Purvasaugiai priekyje ir gale | 6N2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 113 |
| Universalios, visiems sezonams skirtos padangos | VG1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 234 |
| Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu - Įrankių komplektas ir domkratas | ZR8 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 194 |
| Dizaino paketas (radiatoriaus grotelės su 3 chromo apdaila ir ventiliacijos rėmeliais su sidabro stiliaus elementais) | ZDP | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 340 |
| Galinės ašies diferencialo blokažas (tik 4Motion) | 1Y4 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 739 |



Crafter papildoma įranga

Vidaus įranga

| | Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Komfortiška vairuotojo sėdynė - 2 kryptimis nustatoma juosmens atrama - 1 ranktūris vidinėje pusėje - Sėdimosios dalies nustatymas - Aukščio reguliavimas | 3TE | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 237 |
| Komfortiška vairuotojo sėdynė "Plus" - 4 kryptimis elektra nustatoma juosmens atrama - 2 ranktūriai - Sėdimosios dalies nustatymas - Aukščio reguliavimas | 3TF | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 341 |
| Vairuotojo sėdynė su pakaba - 4 kryptimis elektra nustatoma juosmens atrama - 2 ranktūriai - Sėdimosios dalies nustatymas - Aukščio reguliavimas - Svyravimų slopinimo funkcija | 3TP | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 650 |
| Dvivietai priekinių keleivių sėdynė su daiktadėže | 3SS | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 483 |
| Vidaus garso izoliacija, Premium | 3W6 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0 |
| Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos "Mesh" | N0C | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 68 |
| Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo "Marathon" | N1C | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 168 |
| Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas - Šildomas | 2FM | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 282 |
| Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su tiptronic - Šildomas | 2FT | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 141 |
| Skiriamoji sienelė su fiksuotu langu | 3CG | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 85 |
| Skiriamoji sienelė su slankiuoju langu | 3CH | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 362 |



Crafter papildoma įranga

Vidaus įranga

| | Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Skiriamoji sienelė su apmušimu | 3CS | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 258 |
| Skiriamoji sienelė su apmušimu ir fiksuotu langu | 3CP | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 348 |
| Be pertvaros | ZT0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0 |
| - Elektra valdoma vaikų saugos spyna - Be rankenos ant B statramsčio krovinių / keleivių skyriuje | | | | | | |
| Laikymosi rankenos ant galinių statramsčių | 7C3 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 28 |
| "C" formos bėgeliai ant šoninių sienelių krovinių skyriuje | 6L6 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 295 |
| "C" formos bėgeliai ant šoninių sienelių ir skiriamosios sienelės | 6L2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 377 |
| Viršutinė daiktadėžė lubų apmušime | 7N4 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 194 |
| Medinė grindų danga bagažinės skyriuje, su pakrovimo krašto apsauga gale | 5BD | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 722 |
| - standartinis bazė | | | | | | |
| - ilga ratų bazė | | | | | | |
| - ilga ratų bazė plus | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 872 |
| Medinės grindys ir bagažinės šoninė apdaila krovinių/keleivių skyriuje | 5BU | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 785 |
| - standartinis bazė | | | | | | |
| - ilga ratų bazė | | | | | | |
| - ilga ratų bazė plus | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 937 |
| Galinė šoninė apdailos plokštė keleivių / krovinių skyriuje pagaminta iš vidutinio aukščio plastikinių dviejų sienelių lakštų | 5DB | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 234 |
| - standartinis bazė | | | | | | |
| - ilga ratų bazė | | | | | | |
| - ilga ratų bazė plus | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 317 |



Crafter papildoma įranga

Vidaus įranga

Galinė šoninė apdailos plokštė keleivių / krovinių skyriuje pagaminta iš vidutinio aukščio medienos plaušų plokštės

- standartinis bazė
- ilga ratų bazė

Šoninė apdailos plokštė bagažinės skyriuje iš dviejų sienelių plastikinių lakštų, besitęsianti iki stogo rėmo

- standartinis bazė
- ilga ratų bazė
- ilga ratų bazė plus

Galinė šoninė apdailos plokštė bagažinės skyriuje iš faneros, besitęsianti iki stogo rėmo

- standartinis bazė
- ilga ratų bazė
- ilga ratų bazė plus

Stogo apdaila kaip suformuotas apmušalas kabinoje ir krovinių / keleivių skyriuje

Stogo apdaila, patogus apmušalas kabinoje ir krovinių / keleivių skyrius su ortakiu, įskaitant ventiliacijos angas

Krovinių skyriaus apšvietimas: 4 nukreiptos šviesos šviesos diodų šviestuvai

| Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5DE | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 368 |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 414 |
| 5DN | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 653 |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 731 |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 818 |
| 5DU | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 843 |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 026 |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 186 |
| 5CE | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 770 |
| 5CH | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 190 |
| 9CW | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 202 |



Crafter papildoma įranga

Customized Solutions

| | Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Panel van Plus, 3 vietų antra sėdynių eilė su integruota plastikine pertvara | YK1 | | ○ | | | 5 185 |
| Panel van Plus, 4 vietų antra sėdynių eilė su integruota plastikine pertvara | YK2 | | ○ | | | 5 382 |
| Crafter Combi konversija L3 | YB0 | | ○ | | | 17 221 |
| Crafter Combi konversija L4 | YB1 | | ○ | | | 19 225 |
| Crafter Combi: Elektrinis laiptelis dešinėje | YB2 | | ○ | | | 2 267 |
| Crafter Combi: Neįgaliojo vežimėlio tvirtinimo galimybė; juosmens diržo priedų komplektas | YB3 | | ○ | | | 431 |
| Crafter Combi: Sėdynės atpažinimas (7 sėdimos vietos) įsk. ekranas kabinoje | YB4 | | ○ | | | 1 434 |
| Crafter Combi: Papildomas įstrižas peties diržas gale dešinėje, įskaitant. vežimėlio tvirtinimo galimybė | YB5 | | ○ | | | 610 |
| Crafter Combi: Papildomas įstrižas peties diržas viduryje dešinėje įsk. vežimėlio tvirtinimo galimybė | YB6 | | ○ | | | 610 |
| Crafter Combi: Papildomas įstrižas peties diržas viduryje kairėje įsk. vežimėlio tvirtinimo galimybė | YB7 | | ○ | | | 610 |
| Crafter Combi: Dėžutė už ratų arkos dešinėje | YB8 | | ○ | | | 400 |



Crafter papildoma įranga

Saugumo įranga

| | Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Signalizacija - Autonominė sirena - Vidaus stebėjimas (tik vairuotojo skyriuje) - Apsauga nuo nutempimo | 7AQ | ○ | ○ | ○ | ○ | 646 |
| Šviesos diodų priekiniai žibintai - Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos | 8IT | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 221 |
| Priekiniai rūko žibintai - Su važiavimo posūkiuose šviesomis | 8WH | ○ | ○ | ○ | ○ | 295 |
| Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist" | 8G1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 157 |
| Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui | 4X3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 147 |
| Vagystę apsunkinantys ratų varžtai | 1PB | ○ | ○ | ○ | ○ | 31 |
| Šoniniai gabaritiniai žibintai | 8F1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 113 |
| Akustinis įspėjimas, kai įjungta atbulinės eigos pavarą (deaktyvuojamas) | IL2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |



Crafter papildoma įranga

Funkcinė įranga

Asistento paketas „Basic“

- Elektroninė pastovaus greičio palaikymo sistema (CCS)
- Greičio ribotuvas ir nuspėjamas greičio ribotuvas

Asistento paketas „Advanced“

- automatinis atstumo valdymas su stop & go (tik automatinei pavarų dėžei)
- Su greičio ribotuvu (LIM), su išmaniąja greičio pagalba (ISA)
- eismo juostos keitimo asistentas su avarine pagalba ir kamščių pagalba
- eismo juostos keitimo asistentas su kamščių pagalba

Asistento paketas „Extended“

- Juostos keitimo asistentas
- Aklosios zonos asistentas (BSIS)

"Asistento paketas „Professional“

- Park Assist su priekiniais ir galiniais jutikliais bei aktyvia šoninių klūčių stebėjimo sistema-

App-Connect

Aklosios zonos monitorius dešinėje ir pajudėjimo informacinė sistema

Šviesos ir matomumo paketas A

- dienis žibintas su pagalbine šviesa ir automatine funkcija „Coming and leaving home“.
- Priekinio stiklo valytuvo valdymas su šviesos/lietaus jutikliu

Šviesos ir matomumo paketas B

- Tolimųjų šviesų asistentas
- dienis žibintas su pagalbine šviesa ir automatine funkcija „Coming and leaving home“.
- Priekinio stiklo valytuvo valdymas su šviesos/lietaus jutikliu

| Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| PVA | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 259 |
| PVD | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 358 |
| PVE | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 824 |
| PVF | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 500 |
| 9WJ | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 183 |
| BR5 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 450 |
| ZA3 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 61 |
| ZLS | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 217 |



Crafter papildoma įranga

Funkcinė įranga

| | Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Galinio vaizdo kamera | KA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 295 |
| Pagalbinis degalais kūrenamas šildytuvas | 9M5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 703 |
| Šildytuvas salonui ir krovinių skyriui | 7VB | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 629 |
| Oro šildytuvas ir pagalbinis šildytuvas | 7VC | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 357 |
| 2 šildytuvai: 1. kabinai / krovinių skyriui, 2. priekinio stiklo atitirpinimas ir kabina (su nuotolinio valdymo pulteliu) | 7VH | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 834 |
| Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija - Nuotolinis valdymas" | 7VL | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 231 |
| Skaitmeninis tachografas | 9NI | ○ | ○ | ● | ● | 838 |
| Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai | 6XN | ○ | ○ | ○ | ○ | 213 |
| Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai | 6XP | ○ | ○ | ○ | ○ | 343 |
| Du 12 voltų lizdai krovinių skyriuje - Vienas ant vidurinio statramsčio ir vienas ant galinio statramsčio | 7B3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 |
| Keturi 12 voltų lizdai vairuotojo kabinoje - Trys prietaisų panelyje ir vienas kairiosios sėdynės pagrinde | EU4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 70 |
| Prijungimo gnybtų juosta ir funkcijų valdymo modulis 1 - Kėbulų gamintojų (ABH) programavimas | IS2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 400 |
| Padidintos talpos baterija | NY2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 |
| Padidintos talpos AGM akumuliatorius ir galingesnis generatorius | NY4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 371 |
| Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele | 8FD | ○ | ○ | ○ | ○ | 408 |
| Antrasis generatorius (180 A) | 8HI | ○ | ○ | ○ | ○ | 810 |
| Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas | 4GX | ○ | ○ | ○ | ○ | 301 |
| Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje | 4A3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 327 |



Crafter papildoma įranga

| Funkcinė įranga | Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Žiemos paketas - Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis šildomas priekinis stiklas - Elektrinis oro šildytuvas (1400 W) - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija su padidintu apiplovimo skysčio bakeliu (7 l) - Priekinių žibintų apiplovimo sistema - Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai | ZW1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 844 |
| Oro kondicionierius "Air Care Climatronic" vairuotojo kabinoje | ZK2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 617 |
| Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje | KH6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 927 |
| Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje - Antrasis garintuvas (po stogu vairuotojo kabinoje) - Viršutinė daiktadėžė su viena 1-DIN dydžio anga - Skaitymo šviestuvai | PK3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 930 |
| "Oro kondicionierius "Air Care Climatronic" vairuotojo kabinoje - Antrasis šildytuvo šilumokaitis - Antrasis garintuvas (po stogu vairuotojo kabinoje) - Viršutinė daiktadėžė su viena 1-DIN dydžio anga - Skaitymo šviestuvai | PK4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 898 |
| Radijas „Ready 2 Discover“ su 4 garsiakalbiais - 10 colių lietimui jautrus spalvotas ekranas - Navigacinė sistema tuščia - 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių garsiakalbiai, 2 žemų dažnių garsiakalbiai - C tipo USB duomenų ir įkrovimo prievadai su padidinta įkrovimo talpa - "Comfort" mobiliojo telefono sąsaja su indukcinio įkrovimo funkcija, be išorinės antenos jungties | Z66 | ○ | ○ | ○ | ○ | 684 |



Crafter papildoma įranga

Funkcinė įranga

| | Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Navigacinė sistema „Discover Media“ su 4 garsiakalbiais - 10 colių lietimui jautrus spalvotas ekranas - Navigacijos sistema - 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių garsiakalbiai, 2 žemų dažnių garsiakalbiai - C tipo USB duomenų ir įkrovimo prievadai su padidinta įkrovimo talpa - „Comfort“ mobiliojo telefono sąsaja su indukcinio įkrovimo funkcija, be išorinės antenos jungties | Z67 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 086 |
| Navigacinė sistema „Discover Pro“ su 4 garsiakalbiais - 12 colių lietimui jautrus spalvotas ekranas - Navigacijos sistema - 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių garsiakalbiai, 2 žemų dažnių garsiakalbiai - C tipo USB duomenų ir įkrovimo prievadai su padidinta įkrovimo talpa - „Comfort“ mobiliojo telefono sąsaja su išorinės antenos jungtimi - Balso kontrolė - Laidinis ir belaidis programėlių ryšys | Z68 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 972 |



Crafter papildoma įranga

Funkcinė įranga

| | Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Stacionarus priekabos kablys - Priekabos stabilizavimo sistema | 1D1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 764 |
| Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys - Priekabos stabilizavimo sistema | 1D2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 954 |
| Paruošimas priekabos prikabinimo įrangai su laidų pyne, jungtimi ir elektroniniu valdymo prietaisu - Priekabos stabilizavimo sistema | 1D7 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 251 |
| Maksimalios leidžiamos bendrosios masės padidinimas nuo 3,5 t iki 4.0 t | 1UD | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 118 |
| Maksimalios leidžiamos bendrosios masės padidinimas nuo 3,5 t iki 3,88 t | 1UV | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2 269 |
| Sustiprinta priekinė ašis (2200 kg apkrova) | VV8 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 332 |
| Elektroninis nustatomas variklio apsisukimų reguliatorius | US2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 178 |
| Paketas rūkantiesiems - 12 voltų lizdas su cigarečių uždegikliu - Peleninė - 2 gėrimų laikikliai prietaisų panelyje | 9JC | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 33 |

- Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su kitomis. Norėdami patikrinti pasirinktų parinkčių prieinamumą, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą.
- Jei pasirinktai įrangai reikalinga papildoma įranga, ji bus įkainota papildomai. Rekomenduojamą kainą rasite atitinkamoje parinktyje arba kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą.





Crafter kėbulo spalvų pasiūla

| Kėbulo spalva | | Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Candy White |  | B4B4 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0 |
| Cherry Red |  | 4B4B | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0 |
| Bright Orange | | E3E3 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0 |
| Ascot Grey | | 6U6U | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0 |
| Deep Ocean Blue |  | OPOP | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0 |



Crafter kėbulo spalvų pasiūla

| „Metallic“ kėbulo spalva | | Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Oyster Silver | | F0F0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 577 |
| Indium Grey |  | X3X3 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 577 |
| Deep Black |  | 2T2T | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 662 |





Crafter kėbulo spalvų pasiūla

| Dviejų atspalvių dažymas | | Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Candy White / Deep Ocean Blue |  | 9583 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 051 |
| Candy White / Cherry Red |  | 9335 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 051 |
| Candy White / Mojave Beige |  | 9198 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 051 |
| Oyster Silver / Indium Grey | | 9731 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 051 |



Crafter kėbulo spalvų pasiūla

Ypatingos spalvos

| | | Kodas | Kasten 30 | Kasten 35 | Kasten 50 | Kasten 55 | Kaina EUR su PVM 21% |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ontario Green |  | 9614 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 187 |
| Reflex Silver |  | 9972 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4 466 |



Crafter valuvėljed

Lengvojo lydinio ratlankiai ir padangos

Alloy wheels "Lismore" 6.5J x 17, Silver
- 235/60 R17 padangos su žemu pasipriešinimu riedėjimui



Kodas

PR7

Kasten 30



Kasten 35



Kasten 50

Kasten 55

Kaina EUR
su PVM 21%

1 774

Alloy wheels "Lismore" 6.5J x 17, Black
- 235/60 R17 padangos su žemu pasipriešinimu riedėjimui

PR8



1 774



Crafter matmenys




Crafter 30/35 Kasten standartinis bazė

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>Bagażinės skyrius, aukštis (mm),</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - 4MOTION visų ratų pavara - galinių ratų pavara | <p>1,726</p> <p>1,626</p> <p>1,626</p> |
| <p>Krovinių skyrius, tūris (m³),</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - 4MOTION visų ratų pavara - galinių ratų pavara | <p>9.9</p> <p>9.3</p> <p>9.3</p> |
| <p>Krovinių skyrius, tūris (m³), Panel Van Pluss</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - 4MOTION visų ratų pavara | <p>6.3</p> <p>6,0</p> |
| <p>Šoninės stumdomos durys, plotis x aukštis (mm):</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - su 4MOTION visų ir galinių ratų pavara | <p>1,311 x 1,587</p> <p>1,311 x 1,487</p> |
| <p>Galinių sparnų durys, plotis x aukštis (mm):</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - su 4MOTION visų ir galinių ratų pavara | <p>1,552 x 1,605</p> <p>1,552 x 1,505</p> |

*Krovinių skyriaus ilgis, maks. (grindų lygyje) / bagażinės ilgis, min.

**Bagažinės plotis, maks. (tarp ratų korpusų) dviguboms padangoms/superpadangoms.

Čia nurodyti pakrovimo slenksčio ir aukščio matmenys gali skirtis apytiksliai. ±50 mm, priklausomai nuo sumontuotos įrangos ir apkrovos. Transporto priemonių iliustracijos neatitinka mastelio.



Crafter matmenys



Crafter 35 Kasten ilga ratų bazė

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>Bagażinės skyrius, aukštis (mm),</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - 4MOTION visų ratų pavara - galinių ratų pavara | <p>1,961</p> <p>1,861</p> <p>1,861</p> |
| <p>Krovinių skyrius, tūris (m³),</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - 4MOTION visų ratų pavara - galinių ratų pavara | <p>14.4</p> <p>13.6</p> <p>13.6</p> |
| <p>Krovinių skyrius, tūris (m³), Panel Van Pluss</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - 4MOTION visų ratų pavara | <p>7,3</p> <p>6,9</p> |
| <p>Šoninės stumdomos durys, plotis x aukštis (mm):</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - su 4MOTION visų ir galinių ratų pavara | <p>1,311 x 1,822</p> <p>1,311 x 1,722</p> |
| <p>Galinių sparnų durys, plotis x aukštis (mm):</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - su 4MOTION visų ir galinių ratų pavara | <p>1,552 x 1,840</p> <p>1,552 x 1,740</p> |

*Krovinių skyriaus ilgis, maks. (grindų lygyje) / bagažinės ilgis, min.

**Bagažinės plotis, maks. (tarp ratų korpusų) dviguboms padangoms/superpadangoms.

Čia nurodyti pakrovimo slenksčio ir aukščio matmenys gali skirtis apytiksliai. ±50 mm, priklausomai nuo sumontuotos įrangos ir apkrovos. Transporto priemonių iliustracijos neatitinka mastelio.



Crafter matmenys


Crafter 35 Kasten ilga ratų bazė plus

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>Bagažinės skyrius, aukštis (mm),</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - 4MOTION visų ratų pavara - galinių ratų pavara | <p>1,961</p> <p>1,861</p> <p>1,861</p> |
| <p>Krovinių skyrius, tūris (m³),</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - 4MOTION visų ratų pavara - galinių ratų pavara | <p>16.4</p> <p>15.5</p> <p>15.5</p> |
| <p>Krovinių skyrius, tūris (m³), Panel Van Pluss</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - 4MOTION visų ratų pavara | <p>12,9</p> |
| <p>Šoninės stumdomos durys, plotis x aukštis (mm):</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - su 4MOTION visų ir galinių ratų pavara | <p>1,311 x 1,822</p> <p>1,311 x 1,722</p> |
| <p>Galinių sparnų durys, plotis x aukštis (mm):</p> <ul style="list-style-type: none"> - su priekinių ratų pavara - su 4MOTION visų ir galinių ratų pavara | <p>1,552 x 1,840</p> <p>1,552 x 1,740</p> |

*Krovinių skyriaus ilgis, maks. (grindų lygyje) / bagažinės ilgis, min.

**Bagažinės plotis, maks. (tarp ratų korpusų) dviguboms padangoms/superpadangoms.



Čia nurodyti pakrovimo slenksčio ir aukščio matmenys gali skirtis apytiksliai. ±50 mm, priklausomai nuo sumontuotos įrangos ir apkrovos. Transporto priemonių iliustracijos neatitinka mastelio.



Crafter matmenys

Crafter 50/55 Kasten standartinis bazė

| | |
|----------------------------------------------|---------------|
| Bagażinės skyrius, aukštis (mm), | 1,626 |
| Krovinių skyrius, tūris (m3), | 9.3 |
| Krovinių skyrius, tūris (m3), | 1,311 x 1,487 |
| Galinių sparnų durys, plotis x aukštis (mm): | 1,552 x 1,505 |



*Krovinių skyriaus ilgis, maks. (grindų lygyje) / bagażinės ilgis, min.

**Bagažinės plotis, maks. (tarp ratų korpusų) dviguboms padangoms/superpadangoms.


Čia nurodyti pakrovimo slenksčio ir aukščio matmenys gali skirtis apytiksliai. ±50 mm, priklausomai nuo sumontuotos įrangos ir apkrovos. Transporto priemonių iliustracijos neatitinka mastelio.



Crafter matmenys

Crafter 50/55 Kasten ilga ratų bazė

| | |
|----------------------------------------------|---------------|
| Bagażinės skyrius, aukštis (mm), | 1,861 |
| Krovinių skyrius, tūris (m ³), | 13.6 |
| Krovinių skyrius, tūris (m ³), | 1,311 x 1,722 |
| Galinių sparnų durys, plotis x aukštis (mm): | 1,552 x 1,740 |



*Krovinių skyriaus ilgis, maks. (grindų lygyje) / bagažinės ilgis, min.

**Bagažinės plotis, maks. (tarp ratų korpusų) dviguboms padangoms/superpadangoms.


Čia nurodyti pakrovimo slenksčio ir aukščio matmenys gali skirtis apytiksliai. ±50 mm, priklausomai nuo sumontuotos įrangos ir apkrovos. Transporto priemonių iliustracijos neatitinka mastelio.



Crafter matmenys

Crafter 50/55 Kasten ilga ratų bazė plus

| | |
|----------------------------------------------|---------------|
| Bagażinės skyrius, aukštis (mm), | 1,861 |
| Krovinių skyrius, tūris (m3), | 15.5 |
| Krovinių skyrius, tūris (m3), | 1,311 x 1,722 |
| Galinių sparnų durys, plotis x aukštis (mm): | 1,552 x 1,740 |



*Krovinių skyriaus ilgis, maks. (grindų lygyje) / bagažinės ilgis, min.

**Bagažinės plotis, maks. (tarp ratų korpusų) dviguboms padangoms/superpadangoms.

Čia nurodyti pakrovimo slenksčio ir aukščio matmenys gali skirtis apytiksliai. ±50 mm, priklausomai nuo sumontuotos įrangos ir apkrovos. Transporto priemonių iliustracijos neatitinka mastelio.



Crafter techniniai duomenys

| Standartinis bazė | SYBA4A | SYBA4B | SYBA8A | SYBA8B | SYBB4A | SYBB4B | SYBB8A | SYBB8B | SYBB8Z |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Variklio tipas | | | | | | | | | |
| Cilindrai / tūris (cm³) | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 |
| Transmisija | 6G FWD | 8A FWD | 6G FWD | 8A FWD | 6G FWD | 8A FWD | 6G FWD | 8A FWD | 8A 4Motion |
| Maksimali galia, kW/AG | 103/140 | 103/140 | 130/177 | 130/177 | 103/140 | 103/140 | 130/177 | 130/177 | 130/177 |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 360 | 360 | 410 | 410 | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 |
| Masės | | | | | | | | | |
| Nepakrauto automobilio masė, kg | 2193 | 2225 | 2202 | 2234 | 2193 | 2225 | 2202 | 2234 | 2361 |
| Maksimali leidžiama bendroji masė, kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Maksimalus priekabos svoris kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos | | | | | | | | | |
| WLTP Degalų sąnaudos l / 100km priklausomai nuo įrangos linijos mišriosios | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 9.7 |
| Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km | 214 | 229 | 229 | 237 | 219 | 234 | 233 | 242 | 254 |



Crafter techniniai duomenys

| Standartinis bazė | SYBB7A HD | SYBB7B HD | SYBB6E HD | SYBB6F HD | SYBD6C | SYBD6D | SYBG6C | SYBG6D |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Variklio tipas | | | | | | | | |
| Cilindrai / tūris (cm³) | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 |
| Transmisija | 6G FWD | 8A FWD | 6G RWD | 8A RWD | 6G RWD | 8A RWD | 6G RWD | 8A RWD |
| Maksimali galia, kW/AG | 103/140 | 103/140 | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Masės | | | | | | | | |
| Nepakrauto automobilio masė, kg | 2193 | 2225 | 2283 | 2324 | 2509 | 2555 | 2509 | 2555 |
| Maksimali leidžiama bendroji masė, kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |
| Maksimalus priekabos svoris kg | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos | | | | | | | | |
| WLTP Degalų sąnaudos l / 100km priklausomai nuo įrangos linijos mišriosios | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km | 331 | 331 | 339 | 339 | 313 | 313 | 313 | 313 |



Crafter techniniai duomenys

| Ilga ratų bazė | SYCB4A | SYCB4B | SYCB8A | SYCB8B | SYCB8Z | SYCB7A HD | SYCB7B HD |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| Variklio tipas | | | | | | | |
| Cilindrai / tūris (cm³) | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 |
| Transmisija | 6G FWD | 8A FWD | 6G FWD | 8A FWD | 8A 4Motion | 6G FWD | 8A FWD |
| Maksimali galia, kW/AG | 103/140 | 103/140 | 130/177 | 130/177 | 130/177 | 103/140 | 103/140 |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 | 360 | 360 |
| Masės | | | | | | | |
| Nepakrauto automobilio masė, kg | 2341 | 2363 | 2350 | 2377 | 2502 | 2341 | 2363 |
| Maksimali leidžiama bendroji masė, kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Maksimalus priekabos svoris kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos | | | | | | | |
| WLTP Degalų sąnaudos l / 100km priklausomai nuo įrangos linijos mišriosios | 8.8 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 10.1 | 12.6 | 12.6 |
| Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km | 232 | 248 | 245 | 252 | 266 | 331 | 331 |



Crafter techniniai duomenys

| Ilgą ratų bazė | SYCB6E HD | SYCB6F HD | SYCD6C | SYCD6D | SYCG6C | SYCG6D |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Variklio tipas | | | | | | |
| Cilindrai / tūris (cm³) | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 |
| Transmisija | 6G RWD | 8A RWD | 6G RWD | 8A RWD | 6G RWD | 8A RWD |
| Maksimali galia, kW/AG | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Masės | | | | | | |
| Nepakrauto automobilio masė, kg | 2430 | 2471 | 2650 | 2696 | 2650 | 2696 |
| Maksimali leidžiama bendroji masė, kg | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |
| Maksimalus priekabos svoris kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos | | | | | | |
| WLTP Degalų sąnaudos l / 100km priklausomai nuo įrangos linijos mišriosios | 10.4 | 10.4 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km | 273 | 273 | 313 | 313 | 313 | 313 |



Crafter techniniai duomenys

| Ilga ratų bazė plus | SYDB4A | SYDB4B | SYDB8A | SYDB8B | SYDB8Z | SYDB7A HD |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| Variklio tipas | | | | | | |
| Cilindrai / tūris (cm ³) | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 |
| Transmisija | 6G FWD | 8A FWD | 6G FWD | 8A FWD | 8A 4Motion | 6G FWD |
| Maksimali galia, kW/AG | 103/140 | 103/140 | 130/177 | 130/177 | 130/177 | 103/140 |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 360 | 360 | 410 | 410 | 410 | 360 |
| Masės | | | | | | |
| Nepakrauto automobilio masė, kg | 2397 | 2424 | 2406 | 2438 | 2596 | 2397 |
| Maksimali leidžiama bendroji masė, kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Maksimalus priekabos svoris kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos | | | | | | |
| WLTP Degalų sąnaudos l / 100km priklausomai nuo įrangos linijos mišriosios | 8.8 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 10.2 | 12.6 |
| Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km | 232 | 249 | 246 | 246 | 269 | 331 |



Crafter techniniai duomenys

| Ilga ratų bazė plus | SYDB7B HD | SYDD6C | SYDD6D | SYDG6C | SYDG6D |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Variklio tipas | | | | | |
| Cilindrai / tūris (cm³) | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 | 4/1968 |
| Transmisija | 8A FWD | 6G RWD | 8A RWD | 6G RWD | 8A RWD |
| Maksimali galia, kW/AG | 103/140 | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm | 360 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Masės | | | | | |
| Nepakrauto automobilio masė, kg | 2424 | 2736 | 2772 | 2736 | 2772 |
| Maksimali leidžiama bendroji masė, kg | 3500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |
| Maksimalus priekabos svoris kg | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos | | | | | |
| WLTP Degalų sąnaudos l / 100km priklausomai nuo įrangos linijos mišriosios | 12.6 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km | 331 | 313 | 313 | 313 | 313 |



Padangų žymėjimas

| Vasarinės padangos | Dydis | Degalų naudojimo efektyvumo klasė | Sukibimo su šlapia danga efektyvumo klasė | Išorinis riedėjimo triukšmas, dB(A) | Klasė | Sukibimas ant sniego ir ledo |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------|
| Continental | 205/75 R16C | A | A | 72 | B | - |
| Giti Tire | 205/75 R16C | A | A | 69 | A | - |
| Maxxis | 205/75 R16C | A | A | 68 | A | - |
| Bridgestone | 205/75 R16C | A | A | 70 | B | - |
| Continental | 205/75 R16C | C | B | 72 | B | - |
| Bridgestone | 235/65 R16C | A | A | 70 | B | - |
| Continental | 235/65 R16C | B | A | 72 | B | - |
| Continental | 235/65 R16C | A | A | 72 | B | - |
| Falken | 235/65 R16C | B | A | 71 | B | - |
| Giti Tire | 235/65 R16C | A | A | 69 | A | - |
| Continental | 205/70 R17C | C | B | 72 | B | - |
| Giti Tire | 205/70 R17C | C | A | 71 | B | - |
| Continental | 235/60 R17C | A | A | 72 | B | - |
| Continental | 235/60 R17C | B | A | 72 | B | - |



Padangų žymėjimas

| Žieminė padanga | Dydis | Degalų naudojimo efektyvumo klasė | Sukibimo su šlapia danga efektyvumo klasė | Išorinis riedėjimo triukšmas, dB(A) | Klasė | Sukibimas ant sniego ir ledo |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Continental | 205/75 R16C | D | B | 73 | B |  |
| Michelin | 235/65 R16C | C | B | 71 | B |  |
| Continental | 235/65 R16C | C | B | 73 | B |  |
| Michelin | 235/65 R16C | D | B | 71 | B |  |
| Continental | 205/70 R17C | C | B | 73 | B |  |
| Universalios padangos visiems sezonams | | | | | | |
| Bridgestone | 205/75 R16C | B | B | 75 | B |  |
| Continental | 205/75 R16C | C | B | 73 | B |  |
| Continental | 235/65 R16C | B | A | 73 | B |  |
| Continental | 285/55 R16C | E | A | 71 | B |  |



www.volkswagen.lt