

# Multivan 6.1

## Naujoji ikona



Komercinis  
transportas

Modelio kodas	Variklis tipas	Galia kW / AG	Pavarų dėžė tipas	Bendroji masė (kg)	Kaina, € su PVM
<b>Comfortline</b>					
SHMGH9	2.0 BiTDI	150/204	7-DSG 4Motion	3080	65 834
<b>Highline</b>					
SHMHH9	2.0 BiTDI	150/204	7-DSG 4Motion	3080	75 717

### Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 01.08.2022. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

# Multivan: bazinė įranga

	Comfortline	Highline
<b>Išorės įranga</b>		
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	●	●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos	●	
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos. Blizgus juodas veidrodis		●
Juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos juostomis	●	
<b>Juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos juostomis</b> - Papildoma chromuota apdailos juosta apatinėse radiatoriaus grotelėse		●
Žalsvi šilumą izoliuojantys stiklai	●	
<b>Priekiniai šoniniai langai su šilumą izoliuojančiais stiklais</b> - Galiniai šoniniai langai ir galinis langas su „Privacy“ stiklais		●
<b>Galinis langas (standartinis šildomas stiklas)</b> - Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema	●	●
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje	●	●
Elektra valdomos slankiosios durys kairėje ir dešinėje		●
Galinis dangtis su šildomu langu	●	
Galinis dangtis su lango anga ir pritraukimu elektra		●
Kėbulo spalvos bamperiai	●	●
<b>Chromuotos apdailos juostos abiejuose automobilio šonuose, ant galinio dangčio ir apatinėje oro įleidimo angoje</b> - Chromuoti šoniniai posūkių rodikliai		●
<b>4 lengvojo lydinio ratlankiai „Clayton“ 6,5J x 16 (tik su 110kW, ne su Long)</b> - Padangos 215/65 R16 C106/104T	●	
<b>4 lengvojo lydinio ratlankiai „Devonport“ 7J x 17 (tik su 150kW, Long)</b> - Padangos 235/55 R17 103H rf	●	
<b>4 lengvojo lydinio ratlankiai „Aracaju“ 7J x 17</b> - Padangos 215/60 R17 C 109/107T		●
<b>Vidaus įranga</b>		
Ranktūriai abiejose sėdynėse vairuotojo kabinoje	●	●
Apdailos medžiaga: dekoratyvinis intarpas „Bright Brushed Gray“	●	
Apdailos medžiaga: dekoratyvinis intarpas „Pewter Wave Gray“		●
Specialus triukšmų viduje slopinimas	●	●
Bagažinės uždangalas (ne su ilga ratų baze)	●	●
Kairiosios ir dešinėsios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas	●	●
Sudedamas stalas, integruotas į šoninį apmušimą (ne su ilga ratų baze)	●	
Daugiafunkcinis stalas su atskirais kreipiančiais bėgeliais grindyse		●
Oda aptrauktas 3 stipinų multifunkcinis vairas	●	●
Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažiniais veidrodžiais	●	●
Įlipimo apšvietimas duryse vairuotojo kabinoje ir slankiosiose duryse keleivių skyriuje	●	●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Circuit“	●	
Sėdynių apmušalai iš „ArtVelours“		●
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie šoninių langų keleivių skyriuje	●	●
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje	●	●
<b>Komfortiškos sėdynės kairėje ir dešinėje, pirmoje sėdynių eilėje</b> - Su juosmens atramos reguliavimu	●	●
2 pasukamosios sėdynės, nustatomos išilgine kryptimi bėgelių sistemoje, antroje sėdynių eilėje	●	●
Perstumiama trivietė vientisa sėdynė su sėdynės nulenkimo mechanizmu ir daiktadėže trečioje sėdynių eilėje (ne su ilga ratų baze)	●	●
Perstumiama trivietė vientisa sėdynė su sėdynės nulenkimo mechanizmu ir daiktadėže ketvirtoje sėdynių eilėje (tik su ilga ratų baze)	●	

# Multivan: bazinė įranga

	Comfortline	Highline
<b>Saugumo įranga</b>		
<b>Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės</b> - Priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas - Diržų įtempėjai šoninėms sėdimosioms vietoms	●	●
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	●	●
Slėgio padangose kontrolės sistema ( <i>netiesioginio matavimo</i> )	●	●
<b>Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga</b> - Autonominė sirena - Apsauga nuo nutempimo		●
ISOFIX ir „Top Tether“ vaikiškų kėdučių tvirtinimo taškai nuo antros iki ketvirtos sėdynių eilės	●	●
Vaikų apsauga slankiosiose duryse keleivių skyriuje	●	●
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale, „Park Assist“		●
Šviesos diodų priekiniai žibintai ir šviesos diodų galiniai žibintai		●
<b>Elektroninė stabilizavimo programa, ABS, ASR, EDL sistemos</b> - Įkalnės asistentas	●	●
Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis		●
Automatinis važiavimo šviesų įjungimas, „Leaving Home“ ir „Coming Home“ funkcijos	●	●
„Servotronic“ ( <i>priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas</i> ) ir atstumo kryptimi nustatoma vairo kolonėlė	●	●
„Rest Assist“ ( <i>vairuotojo nuovargio atpažinimas</i> )	●	●
<b>Funkcinė įranga</b>		
Elektrinis papildomas šildymas	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema		●
<b>Oro kondicionierius „Climatic“ vairuotojo kabinoje</b> - Antroji šildymo sistema - Vėdinimo sistema keleivių skyriuje	●	
<b>Oro kondicionierius „Climatronic“</b> - Antrasis garintuvas - Antrasis šildytuvas - Lubų apmušimas su ortakiais ir papildomi valdymo elementai keleivių skyriuje		●
<b>Radijo sistema „Composition Colour“</b> - 16,51 cm ( <i>6,5 colių</i> ) spalvotas jutiklinis ekranas - 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai	●	
<b>Navigacijos sistema „Discover Media“</b> - 20,3 cm ( <i>8 colių</i> ) spalvotas jutiklinis ekranas - 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 plačiajuosčiai garsiakalbiai - Paruošimas navigacijos sistemai - Valdymas žodinėmis komandomis		●
App-Connect	●	
Belaidė „App Connect“ funkcija		●
Mobiliojo telefono sąsaja	●	●
Multifunkcinis spalvotas ekranas „Premium“	●	
Aktyvus informacinis ekranas ( <i>skaitmeninis prietaisų skydelis</i> )		●
Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija	●	
Priekinių žibintų apiplovimo sistema su šildomais priekinio stiklo apiplovimo purkštukais ir stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija		●
Priekinio stiklo valytuvų intervalo valdymas su lietaus sensoriumi	●	●
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas		●
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu	●	
<b>Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu</b> - Užrakinimo apsauga ir valdymas iš vidaus		●
<b>Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė</b> - Įrankių komplektas ir domkratas	●	●

# Multivan: bazinė įranga

	Comfortline	Highline
<b>Funkcinė įranga</b>		
2 USB ( <i>tipas C</i> ) sąsajos prietaisų panelyje ( <i>tik su ilga ratų baze</i> )	●	
2 USB ( <i>tipas C</i> ) sąsajos prietaisų panelyje, 2USB ( <i>tipas C</i> ) kairiosios sėdynės pagrinde	●	●
12 voltų kištukiniai lizdai	●	●
Keturių metų garantija arba iki 120 000 km	●	●
Automobilio literatūra lietuvių kalba	●	●
Pakaitinis serviso automobilis 4 dienos nemokamai	●	●

# Multivan: Papildoma įranga

	Kodas	Comfortline	Highline	Kaina EUR su PVM
<b>Išorės įranga</b>				
„Metallic“, „Pearl effect“ spalva		○	○	908
Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys ( <i>autotraukinio stabilizavimas derinyje su ESC sistema</i> )	1D2	○	○	892
Tvirtinimo bėgeliai ant stogo ( <i>paruošimas perstumiamam stogo krovinio laikikliui</i> )	3S4	○	○	142
Chromo paketas	ZL6	○	●	769
Slankusis langas priekyje ir fiksuotas langas gale keleivių skyriuje, kairėje	4FN	○	○	288
Slankusis langas priekyje ir fiksuotas langas gale keleivių skyriuje, dešinėje	4JN	○	○	288
Užtamsinti stiklai keleivių skyriuje („Privacy“)	QL5	○	●	417
<b>Stiklų paketas</b>	Z2A	○		774
- Laminuotas stiklas	Z2A		○	450
- Pagerintas išorinių triukšmų slopinimas				
Lengvojo lydinio ratlankiai "Palmerston" 8J x 18	Z3M	○		1 055
	Z3M		○	950
Lengvojo lydinio ratlankiai "Woodstock" 7J x 17	Z2S	○		236
	Z2S		○	140
Lengvojo lydinio ratlankiai "Posada" 7J x 17	Z0D	○		236
	Z0D		○	140
Lengvojo lydinio ratlankiai "Valdivia" 8J x 18	Z0E	○		1 055
	Z0E		○	950
Lengvojo lydinio ratlankiai "Teresina" 8J x 18	Z0F	○		1 055
	Z0F		○	950
Lengvojo lydinio ratlankiai "Aracaju" 7J x 17	Z0B	○	●	107
Elektra valdomos slankiosios durys su pritraukimu elektra dešinėje	5R4	○	●	455
Elektra valdomos slankiosios durys kairėje ir dešinėje	PT4	○	●	1 963
Slankiosios durys kairėje keleivių skyriuje	5Q2	○		628
Slankių durų pritraukimas elektra dešinėje	5R7	○		156
Slankių durų pritraukimas elektra kairėje	5Q7	○		783
Elektra valdomos galinės durys	ZEH	○		730
	ZEH		○	573
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	○	○	178
<b>Saugumo įranga</b>				
Šoninės oro pagalvės vairuotojo kabinoje, galvos oro pagalvės vairuotojo kabinoje ir šoninėms sėdimosioms vietoms keleivių skyriuje	4X8	○	○	529
Vaikiška kėdutė pasukamojoje sėdynėje ( <i>integruota į sėdynę ir sudedama</i> ) antroje sėdynių eilėje	QA1	○	○	456
Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje, autonominė sirena ir apsauga nuo nutempimo	Z4H	○	●	366
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale	7X2	○	○	662
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale, „Park Assist“	7X5	○	●	909
Galinio vaizdo kamera „Rear View“	KA1	○	○	294
Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas „Side Assist“	Z0V		○	598
Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist"	Z0X		○	1 079
	Z0X	○		1 405
Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“	8G1	○	○	156
Priekiniai rūko žibintai su statinėmis pasukimo šviesomis	8WH	○	●	366
Šviesos diodų priekiniai žibintai ir šviesos diodų galiniai žibintai	PXE	○	●	1 350

# Multivan: Papildoma įranga

	Kodas	Comfortline	Highline	Kaina EUR su PVM
<b>Saugumo įranga</b>				
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu	1G2	○	○	79
Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu ( <i>be padangų remonto komplekto</i> )	1G3	○	○	321
Laminuotas šildomas priekinis stiklas	4GX	○	○	230
Šildomais priekinio stiklo apiplovimo purkštukais ir stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija	8W4	○	●	41
<b>Vidaus įranga</b>				
3 stalčiai po triviete vientisa sėdyne	QE9	○	○	74
Šaldymo ir šildymo dėžė, 32 l, įskaitant antrą priežiūros nereikalaujantį akumuliatorių su atjungimo rele	ZK7	○	○	672
<b>„Labos nakties“ paketas</b> - Medžiaginės užtamsinimo langų užuolaidos - Lovos užtiesalas - Stalčiai po triviete vientisa sėdyne - Atliekų konteineris	ZQ2	○	○	469
Tekstiliniai kilimėliai vairuotojui ir priekiniam keleiviui	OTC	○	●	52
Plastikinis apmušimas keleivių skyriuje	5BE	○	○	0
Apdailos medžiaga: dekoratyvinis intarpas „Gray Woodgrain“	7TH	○	○	294
"Multiflex" lentyna su minkštąja dalimi ( <i>be bagažinės uždangalo, jeigu buvo</i> )	3U5	○	○	563
Vairuotojo sėdynė su 12-os krypčių nustatymu elektra ir atminties funkcija, priekinio keleivio sėdynė su rankiniu aukščio reguliavimu	ZNO	○		1 257
	ZNO		○	815
Priekinės sėdynės su 12-os krypčių nustatymu elektra, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	ZNN		○	1 444
	ZNN	○		1 883
Sėdynių apmušalai iš „ArtVelours“	N3R	○	●	1 272
Odiniai sėdynių apmušalai "Savona"	N1A	○		3 272
	N1A		○	1 615
Dvispalviai odiniai sėdynių apmušalai "Savona"	PLB	○		3 500
	PLB		○	1 843
2 vienvietės sėdynės su ranktūriais, perstumiamos bėgelių sistemoje, trečioje sėdynių eilėje ( <i>be bagažinės uždangalo</i> )	ZJ7	○	○	0
Daugiafunkcinis stalas su atskirais kreipiančiais bėgeliais grindyse	1U3	○	●	569
<b>Funkcinė įranga</b>				
Mechaninis galinės ašies diferencialo blokavimas	1Y4	○	○	892
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas	4A3	○	●	444
Elektra prilenkiami, nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XP	○	○	165
Pastovaus greičio palaikymo sistema	8T6	○	●	327
Automatinis atstumo reguliavimas ACC, veikiantis iki 210 km/h, ir aplinkos eismo stebėjimo sistema „Front Assist“ su avarinio stabdymo mieste funkcija	PAC	○		862
	PAC		○	535
<b>3 zonų oro kondicionierius „Climatronic“</b> - Antrasis garintuvas - Papildomas šildymas - Lubų apmušimas su ortakiais - Papildomi valdymo elementai keleivių skyriuje	9AH	○	●	1 147
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija	7VE	○	○	1 191
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija ir nuotoliniu valdymu	7VL	○	○	1 488
Aktyvus informacinis ekranas ( <i>skaitmeninis prietaisų skydelis</i> )	ZEQ	○	●	475

# Multivan: Papildoma įranga

	Kodas	Comfortline	Highline	Kaina EUR su PVM
<b>Funkcinė įranga</b>				
<b>Navigacijos sistema „Discover Media“, įskaitant „Streaming &amp; Internet“ paslaugą</b> - Valdymas žodinėmis komandomis - 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų panelyje - Navigacijos sistema „Discover Media“ su 20,3 cm (8 colių) spalvotu jutikliniu ekranu, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą - Paruošimas navigacijos sistemai - 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių - Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija	ZIE	<input type="radio"/>		<b>1 076</b>
	ZIE		<input type="radio"/>	<b>138</b>
<b>Navigacijos sistema „Discover Pro“, įskaitant „Streaming &amp; Internet“ paslaugą</b> - Valdymas žodinėmis komandomis - 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų panelyje - Navigacijos sistema „Discover Pro“ su 23,4 cm (9,2 colių) spalvotu jutikliniu ekranu, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą - Paruošimas navigacijos sistemai - 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių - Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija	ZI8	<input type="radio"/>		<b>1 883</b>
	ZI8		<input type="radio"/>	<b>943</b>
80 l talpos degalų bakas	0F5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>72</b>
<b>Paketas rūkantiesiems</b> - 12 voltų kištukinis lizdas su cigarečių uždegikliu - Peleninė - 2 gėrimų laikikliai prietaisų panelyje	9JC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>42</b>
<b>Sąsaja mobiliam telefonui „Comfort“</b> - Belaidžio įkrovimo funkcija	9IJ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>387</b>
Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui (gnybtų juosta po vairuotojo sėdyne)	IS2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>504</b>
12 V darbinė įtampa ir 230 V kištukinis lizdas prie vairuotojo sėdynės	9Z3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>226</b>
<b>Važiuklė</b>				
Blogiems keliams skirta pakaba ir amortizatoriai (maždaug 20 mm didesnė prošvaisa, ne su ilga ratų baze)	1BB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<b>529</b>
Adaptyvus važiuklės reguliavimas DCC su standartine pakaba	P7B	<input type="radio"/>		<b>1 398</b>
	P7B		<input type="radio"/>	<b>1 091</b>