

# Multivan 6.1

## Naujoji ikona



Komercinis  
transportas

Modelio kodas	Variklis Tipas	Galia kW / AG	Pavarų dėžė Tipas	Bendroji masė kg	Kaina EUR su PVM
<b>Comfortline</b>					
SHMGF7	2.0 TDI	110/150	7-DSG	3000	46 401
SHMG7	2.0 BiTDI	146/199	7-DSG	3000	50 418
SHMG9	2.0 BiTDI	146/199	7-DSG 4Motion	3080	53 625
<b>Comfortline ilga ratų bazė</b>					
SHNGF1	2.0 TDI	110/150	6G	3080	47 595
SHNGF5	2.0 TDI	110/150	6G 4Motion	3080	51 312
SHNGF7	2.0 TDI	110/150	7-DSG	3080	49 978
SHNGM7	2.0 BiTDI	146/199	7-DSG	3080	53 340
SHNGM9	2.0 BiTDI	146/199	7-DSG 4Motion	3080	57 064
<b>Highline</b>					
SHMHF7	2.0 TDI	110/150	7-DSG	3000	54 990
SHMHM7	2.0 BiTDI	146/199	7-DSG	3000	58 868
SHMHM9	2.0 BiTDI	146/199	7-DSG 4Motion	3080	62 075

### Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 03.02.2020. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

# Multivan: bazinė įranga

	Comfortline	Highline
<b>Išorės įranga</b>		
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	●	●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos	●	
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos. Blizgus juodas veidrodis		●
Juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos juostomis	●	
Juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos juostomis - Papildoma chromuota apdailos juosta apatinėse radiatoriaus grotelėse		●
Žalsvi šilumą izoliuojantys stiklai	●	
Priekiniai šoniniai langai su šilumą izoliuojančiais stiklais - Galiniai šoniniai langai ir galinis langas su "Privacy" stiklais		●
Galinis langas (standartinis šildomas stiklas) - Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema	●	●
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje	●	●
Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus kairėje		●
Galinis dangtis su šildomu langu	●	●
Kėbulo spalvos bamperiai	●	●
Chromuotos apdailos juostos abiejuose automobilio šonuose, ant galinio dangčio ir apatinėje oro įleidimo angoje - Chromuoti šoniniai posūkių rodikliai		●
4 lengvojo lydinio ratlankiai "Clayton" 6,5J x 16 (tiks su 110kW, ne su Long) - Padangos 215/65 R16 C106/104T	●	
4 lengvojo lydinio ratlankiai "Devonport" 7J x 17 (tiks su 146kW, Long) - Padangos 235/55 R17 103H rf	●	
4 lengvojo lydinio ratlankiai "Aracaju" 7J x 17 - Padangos 215/60 R17 C 109/107T		●
<b>Vidaus įranga</b>		
Ranktūriai abiejose sėdynėse vairuotojo kabinoje	●	●
Apdailos medžiaga: dekoratyvinis intarpas "Bright Brushed Gray"	●	
Apdailos medžiaga: dekoratyvinis intarpas "Pewter Wave Gray"		●
Specialus triukšmų viduje slopinimas	●	●
Bagažinės uždangalas (ne su ilga ratų baze)	●	●
Kairiosios ir dešinėsios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas	●	●
Sudedamas stalas, integruotas į šoninį apmušimą (ne su ilga ratų baze)	●	
Daugiafunkcinis stalas su atskirais kreipiančiais bėgeliais grindyse		●
Oda aptrauktas 3 stipinių multifunkcinis vairas	●	●
Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažiniais veidrodžiais	●	●
Įlipimo apšvietimas duryse vairuotojo kabinoje ir slankiosiose duryse keleivių skyriuje	●	●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Circuit"	●	
Sėdynių apmušalai iš "ArtVelours"		●
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie šoninių langų keleivių skyriuje	●	●
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje	●	●
Komfortiškos sėdynės kairėje ir dešinėje, pirmoje sėdynių eilėje - Su juosmens atramos reguliavimu	●	●
2 pasukamosios sėdynės, nustatomos išilgine kryptimi bėgelių sistemoje, antroje sėdynių eilėje	●	●
Perstumiama trivietė vientisa sėdynė su sėdynės nulenkimo mechanizmu ir daiktadėže trečioje sėdynių eilėje (ne su ilga ratų baze)	●	●
Perstumiama trivietė vientisa sėdynė su sėdynės nulenkimo mechanizmu ir daiktadėže ketvirtoje sėdynių eilėje (tik su ilga ratų baze)	●	

# Multivan: bazinė įranga

	Comfortline	Highline
<b>Saugumo įranga</b>		
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės - Priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas - Diržų įtempėjai šoninėms sėdimosioms vietoms	●	●
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	●	●
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo)	●	●
Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga - Autonominė sirena - Apsauga nuo nutempimo		●
ISOFIX ir "Top Tether" vaikiškų kėdelių tvirtinimo taškai nuo antros iki ketvirtos sėdynių eilės	●	●
Vaikų apsauga slankiosiose duryse keleivių skyriuje	●	●
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale, "Park Assist"		●
Šviesos diodų priekiniai žibintai ir šviesos diodų galiniai žibintai		●
Elektroninė stabilizavimo programa, ABS, ASR, EDL sistemos - Įkalnės asistentas	●	●
Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis		●
Apšvietimo ir matomumo paketas - Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis - Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis - "Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija - Kintamas priekinio stiklo valytuvų valdymas su lietaus sensoriumi	●	●
"Servotronic" (priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas) ir atstumo kryptimi nustatoma vairo kolonėlė	●	●
"Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas)	●	●
<b>Funkcinė įranga</b>		
Elektrinis papildomas šildymas	●	●
Padidintos talpos akumuliatorius ir galingesnis generatorius	●	●
Elektra valdomos slankiosios durys kairėje ir dešinėje		●
Elektriniai langų kėlikliai	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema		●
Oro kondicionierius "Climatic" vairuotojo kabinoje - Antroji šildymo sistema - Vėdinimo sistema keleivių skyriuje	●	
Oro kondicionierius "Climatronic" - Antrasis garintuvas - Antrasis šildytuvas - Lubų apmušimas su ortakiais ir papildomi valdymo elementai keleivių skyriuje		●
Radio sistema "Composition Colour" - 5" spalvotas jutiklinis ekranas - 8 garsiakalbiai po 20 W - SD kortelių skaitytuvas - USB jungtis - Bluetooth	●	
App-Connect	●	●
Multifunkcinis spalvotas ekranas "Premium"	●	
Aktyvus informacinis ekranas (skaitmeninis prietaisų skydelis)		●
Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija	●	
Priekinių žibintų apiplovimo sistema su šildomais priekinio stiklo apiplovimo purkštukais ir stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija		●
Lietaus sensorius	●	●
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas		●

# Multivan: bazinė įranga

	Comfortline	Highline
<b>Funkcinė įranga</b>		
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu	●	
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu - Užrakinimo apsauga ir valdymas iš vidaus		●
Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė - Įrankių komplektas ir domkratas	●	●
2 USB (tipas C) sąsajos prietaisų panelyje (tik su ilga ratų baze)	●	
2 USB (tipas C) sąsajos prietaisų panelyje, 2USB (tipas C) kairiosios sėdynės pagrinde	●	●
12 voltų kištukiniai lizdai	●	●
Keturių metų garantija arba iki 120 000 km	●	●
Automobilio literatūra lietuvių kalba	●	●

# Multivan: papildoma įranga

	Kodas	Comfortline	Highline	Kaina EUR su PVM
<b>Išorės įranga</b>				
"Metallic", "Pearl effect" spalva		○	○	854
Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys (autotraukinio stabilizavimas derinyje su ESC sistema)	1D2	○	○	840
Tvirtinimo bėgeliai ant stogo (paruošimas perstumiamam stogo krovinio laikikliui)	3S4	○	○	133
Chromo paketas	ZL6	○	●	724
Slankusis langas priekyje ir fiksuotas langas gale keleivių skyriuje, kairėje	4FN	○	○	270
Slankusis langas priekyje ir fiksuotas langas gale keleivių skyriuje, dešinėje	4JN	○	○	270
Užtamsinti stiklai keleivių skyriuje ("Privacy")	QL5	○	●	392
Stiklų paketas - Laminuotas stiklas - Pagerintas išorinių triukšmų slopinimas	Z2A	○		728
			○	423
Lengvojo lydinio ratlankiai "Palmerston" 8J x 18 (su ilga ratų baze)	Z3M	○		995
			○	894
Lengvojo lydinio ratlankiai "Woodstock" 7J x 17 (su ilga ratų baze)	Z2S	○		224
			○	131
Lengvojo lydinio ratlankiai "Posada" 7J x 17 (su ilga ratų baze)	Z0D	○		224
			○	131
Lengvojo lydinio ratlankiai "Valdivia" 8J x 18 (su ilga ratų baze)	Z0E	○		995
			○	894
Lengvojo lydinio ratlankiai "Teresina" 8J x 18 (su ilga ratų baze)	Z0F	○		995
			○	894
Lengvojo lydinio ratlankiai "Araju" 7J x 17 (110kw; ne su ilga ratų baze)	Z0B	○		1 127
Elektra valdomos slankiosios durys su pritraukimu elektra dešinėje	5R4	○		427
Elektra valdomos slankiosios durys kairėje ir dešinėje	PT4	○	●	1 729
Slankiosios durys kairėje keleivių skyriuje	5Q2	○		591
Slankiųjų durų pritraukimas elektra dešinėje	5R7	○		146
Slankiųjų durų pritraukimas elektra kairėje	5Q7	○		737
Elektra valdomos galinės durys	ZEH	○	○	688
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	○	○	168
<b>Saugumo įranga</b>				
Šoninės oro pagalvės vairuotojo kabinoje, galvos oro pagalvės vairuotojo kabinoje ir šoninėms sėdimosioms vietoms keleivių skyriuje (ne su ilga ratų baze)	4X8	○	○	498
Vaikiška kėdutė pasukamojoje sėdynėje (integruota į sėdynę ir sudedama) antroje sėdynių eilėje	QA1	○	○	429
Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje, autonominė sirena ir apsauga nuo nutempimo	Z4H	○	●	345
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale	7X2	○		625
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale, "Park Assist"	7X5	○	●	856
Galinio vaizdo kamera "Rear View"	KA1	○	○	276
Persirikavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist"	Z0V		○	563
			○	1016
Persirikavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist", "Lane Assist"	Z0X		○	1321
Tolimųjų šviesų valdymas "Light Assist"	8G1	○	○	146
Priekiniai rūko žibintai su statinėmis pasukimo šviesomis	8WH	○	●	345

# Multivan: papildoma įranga

	Kodas	Comfortline	Highline	Kaina EUR su PVM
<b>Saugumo įranga</b>				
Šviesos diodų priekiniai žibintai ir šviesos diodų galiniai žibintai	PXE	○	●	1 226
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu	1G2	○	○	76
Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu ( <i>be padangų remonto komplekto</i> )	1G3	○	○	302
Laminuotas šildomas priekinis stiklas	4GR	○	○	217
Priekinių žibintų apiplovimo sistema su šildomais priekinio stiklo apiplovimo purkštukais ir stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija	8W4	○	●	39
<b>Vidaus įranga</b>				
3 stalčiai po triviete vientisa sėdyne	QE9	○	○	60
Šaldymo ir šildymo dėžė, 32 l, įskaitant antrą priežiūros nereikalaujantį akumuliatorių su atjungimo rele	ZK7	○	○	634
"Labos nakties" paketas - Medžiaginės užtamsinimo langų užuolaidos - Lovos užtiesalas - Stalčiai po triviete vientisa sėdyne - Atliekų konteineris	ZQ2	○	○	441
Tekstiliniai kilimėliai vairuotojui ir priekiniam keleiviui	OTC	○	●	49
Plastikinis apmušimas keleivių skyriuje	5BE	○	○	0
Apdailos medžiaga: dekoratyvinis intarpas "Gray Woodgrain"	7TH	○	○	276
"Multiflex" lentyna su minkštąja dalimi ( <i>be bagažinės uždangalo, jeigu buvo</i> ) ( <i>ne su ilga ratų baze</i> )	3U5	○	○	532
Vairuotojo sėdynė su 12-os krypčių nustatymu elektra ir atminties funkcija, priekinio keleivio sėdynė su rankiniu aukščio reguliavimu	ZNO	○		1 181
			○	768
			○	1360
Priekinės sėdynės su 12-os krypčių nustatymu elektra, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	ZNN	○		1774
Sėdynių apmušalai iš "ArtVelours"	N3R	○	●	1 198
Odiniai sėdynių apmušalai "Nappa"	N1A	○		3 083
			○	1 522
Dvispalviai odiniai sėdynių apmušalai "Nappa"	PLB	○		3 297
			○	1 738
2 vienvietės sėdynės su ranktūriais, perstumiamos bėgelių sistemoje, trečioje sėdynių eilėje ( <i>be bagažinės uždangalo</i> ), ( <i>ne su ilga ratų baze</i> )	ZJ7	○	○	0
2 vienvietės sėdynės su ranktūriais, perstumiamos bėgelių sistemoje, trečioje sėdynių eilėje, ( <i>tik su ilga ratų baze</i> )	3VE	○		655
Daugiafunkcinis stalas su atskirais kreipiančiais bėgeliais grindyse, tik su Z1S ( <i>su ilga ratų baze: ne 8-viečiame automobilyje su 4Motion</i> )	1U3	○	●	386
<b>Funkcinė įranga</b>				
Mechaninis galinės ašies diferencinio blokavimas	1Y4	○	○	840
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas	4A3	○	●	416
Elektra prilenkiami, nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XP	○	○	157
<i>Pastovaus greičio palaikymo sistema</i>	8T6	○	●	308
Automatinis atstumo reguliavimas ACC, veikiantis iki 210 km/h, ir aplinkos eismo stebėjimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo mieste funkcija	PAC	○		813
			○	504
3 zonų oro kondicionierius "Climatronic" - Antrasis garintuvas - Papildomas šildymas - Lubų apmušimas su ortakiais - Papildomi valdymo elementai keleivių skyriuje	ZZ9	○	●	1 100
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija	7VE	○	○	1 123

# Multivan: papildoma įranga

	Kodas	Comfortline	Highline	Kaina EUR su PVM
<b>Funkcinė įranga</b>				
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija ir nuotoliniu valdymu	7VL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 402
Aktyvus informacinis ekranas (skaitmeninis prietaisų skydelis)	ZEQ	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	448
<b>Navigacijos sistema "Discover Media"</b> - Navigacijos sistema „Discover Media“ su 8 colio liečiamu ekranu ir Balso programa - 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 pilnos skalės - "Bluetooth" sąsaja mobiliam telefonui - App-Connect - 2 USB (tipas C) sąsajos prietaisų pelyje, 2USB (tipas C) kairiosios sėdynės pagrinde	ZIE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 013
			<input type="radio"/>	129
<b>Navigacijos sistema "Discover Media Pro"</b> - Navigacijos sistema „Discover Media Pro“ su 9,2 colio liečiamu ekranu ir Balso programa - 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 pilnos skalės - "Bluetooth" sąsaja mobiliam telefonui - App-Connect - 2 USB (tipas C) sąsajos prietaisų pelyje, 2USB (tipas C) kairiosios sėdynės pagrinde	ZI8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 661
			<input type="radio"/>	776
80 l talpos degalų bakas	0F5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	69
<b>Paketas rūkantiesiems</b> - 12 voltų kištukinis lizdas su cigarečių uždegikliu - Peleninė - 2 gėrimų laikikliai prietaisų pelyje	9JC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	39
<b>Sąsaja mobiliam telefonui "Comfort"</b> - Belaidžio įkrovimo funkcija	9IJ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	365
<b>Važiuklė</b>				
Blogiems keliams skirta pakaba ir amortizatoriai ( <i>maždaug 20 mm didesnė prošvaisa, ne su ilga ratų baze</i> )	1BB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	500
Adaptyvus važiuklės reguliavimas DCC su standartine pakaba	P7B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 316
			<input type="radio"/>	1 027