

Transporter važiuklė

Naujoji ikona



Komercinis
transportas



Modelio kodas	Variklis tipas	Galia kW / AG	Pavarų dėžė tipas	Bendroji masė (kg)	Kaina EUR su PVM
Transporter važiuklė, trumpa ratų bazė					
SJE1E2	2,0 TDI	81 / 110	5G	2800	34 445
SJE1F1	2,0 TDI	110 / 150	6G	2800	36 391
Transporter važiuklė su vienguba kabina, ilga ratų bazė					
SJL1F1	2,0 TDI	110 / 150	6G	2800	37 183
SJL1F5	2,0 TDI	110 / 150	6G 4Motion	2800	40 747
Transporter važiuklė su dviguba kabina, ilga ratų bazė					
SJD1E2	2.0 TDI	81 / 110	5G	2800	37 447
SJD1F1	2.0 TDI	110 / 150	6G	2800	39 393
SJD1F5	2.0 TDI	110 / 150	6G 4Motion	2800	42 957

Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 01.04.2022. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Transporter važiuoklė: bazinė įranga

	Važioklė su vienguba kabina	Važioklė su dviguba kabina
Kėbulas		
Išgaubtas kairysis išorinis galinio vaizdo veidrodis - Išgaubtas dešinysis išorinis galinio vaizdo veidrodis	●	●
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	●	●
Galinis langas	●	●
Pilkos spalvos bamperiai (<i>plastikas</i>)	●	●
Šilumą izoliuojantys stiklai (<i>žalsvos spalvos</i>)	●	●
4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16 - Padangos 205/65 R16C 107/105T	●	●
Krovininė platforma su atlenkiamais šoniniais ir galiniu bortu iš aliuminio, saugiais užraktais ir pakoja gale	●	●
6 krovinio tvirtinimo kilpos	●	●
70 l talpos degalų bakas	●	●
Vidaus įranga		
Dviejė priekinio keleivio sėdynė dešinėje su rakinama daiktadėže sėdynės pagrinde	●	●
Trivietė (<i>nejudanti</i>) vientisa sėdynė ir daiktadėžė antroje sėdynių eilėje		●
Guminė vairuotojo skyriaus grindų danga	●	●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Double Grid“	●	●
Saugumo įranga		
Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės, saugos diržų įtempėjai kairėje ir dešinėje bei priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimas	●	●
Elektroninė stabilizavimo programa (<i>ESP</i>) su stabdymo asistentu, stabdžių antiblokavimo sistema (<i>ABS</i>), EDS, transmisijos prasydimo reguliavimu (<i>ASR</i>) ir įkalnės asistentu	●	●
Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	●	●
Dirbtinė oda aptrauktos galvos atramos (<i>reguliuojamo aukščio</i>)	●	●
Įkalnės asistentas	●	●
Atskiros dienos važiavimo šviesos (<i>nuolat įjungtos važiavimo metu</i>)	●	●
Funkcinė įranga		
Šildymo sistema vairuotojo kabinoje	●	●
Žibintų šviesos nuotolio reguliavimas	●	●
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu	●	●
2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai	●	●
Elektroninis imobilizatorius	●	●
Radio sistema „Composition Audio“ - Vienspalvis ekranas - 2 garsiakalbiai - „Bluetooth“ jungtis mobiliesiems telefonams	●	●
Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė - Įrankių komplektas ir domkratas	●	●
Kitos funkcijos		
Keturių metų garantija arba iki 120 000 km	●	●
Automobilio literatūra lietuvių kalba	●	●

Transporter važiuoklė: Papildoma įranga

	Kodas	Važioklė su vienguba kabina	Važioklė su dviguba kabina	Kaina EUR su PVM
Išorės įranga				
Spalva (<i>metallic, perleffekt</i>)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	908
Žema aliuminio krovinių platforma ir bortai	ZP2	<input type="radio"/>		201
Šoninė apsauga nuo palindimo, išskyrus automobilius su žema krovinine platforma	0S4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	195
Išgaubti kairės ir dešinės pusės išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ant lankų, skirti maksimaliam 2030 mm kėbulo pločiui	ZB1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	28
Išgaubti kairės ir dešinės pusės išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ant didelių lankų, skirti maksimaliam 2.200 mm kėbulo pločiui	ZB2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42
Universalios padangos 215/65 R16 C106/104T	Q31	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	182
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu (<i>normalaus dydžio padanga</i>)	1G2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	79
Kėbulo spalvos bamperiai - Radiatoriaus grotelės su 2 chromuotomis apdailomis	ZLS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	525
Vidaus įranga				
Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos „Mesh“	N2Q	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	44
Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo „Marathon“ vairuotojo kabinoje - Sėdynių apmušalai iš dirbtinės odos „Mesh“ keleivių skyriuje	N0R	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	143
Vairuotojo skyriaus sėdynių aukščio - atlošo išlinkio reguliavimas	ZS3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	211
Vairuotojo sėdynės aukščio - atlošo išlinkio reguliavimas	ZS2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	113
Oda aptrauktas multifunkcinis vairas	2FD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	406
Saugumo įranga				
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	4X3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	529
Pirmosios pagalbos rinkinys ir avarinis trikampis	1T3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	30
Signalizacija - Autonominė sirena	7AQ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	330
Šildomas galinis stiklas	4HH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	25
Apšvietimo ir matomumo paketas - Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis - Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis - „Leaving Home“ funkcija ir rankiniu būdu valdoma „Coming Home“ funkcija - Lietaus sensorius	Z4A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	266
Padangų kontrolės indikacija	7K1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	69
Šildomi stiklo apiplovimo purkštukai priekyje - apiplovimo skysčio lygio indikacija	8W4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	60
Purvasaugiai priekyje	6N3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	112
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	178
Įrangos paketai				
Sukabintuvas priekabai	1D1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	719
Komforto paketas - 12 voltų kištukinis lizdas priekyje, daiktadėžės srityje prietaisų panelyje - Specialus triukšmų viduje slopinimas - Skyrius akiniams - Skaitymo šviestuvai - Skydeliai nuo saulės su makiažiniais veidrodžiais - Laikymosi įlipant rankenos ant priekinių statramsčių vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse - Užtamsinamas prietaisų apšvietimas	ZA9	<input type="radio"/>		327
	ZA9		<input type="radio"/>	333
Antrasis akumuliatorius su atjungimo rele	8FB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	290
Stipresnis generatorius	NY3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	164
Stipresnis generatorius	NY4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	258
Maksimali leidžiama bendroji masė: 3,0 t - sustiprintos spyruoklės ir amortizatoriai	Z4Q	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 361

Transporter važiuoklė: Papildoma įranga

	Kodas	Važiuklė su vienguba kabina	Važiuklė su dviguba kabina	Kaina EUR su PVM
Įrangos paketai				
Maksimali leidžiama bendroji masė 3200 kg su 17" plieniniais ratlankiais - 4 plieniniai ratlankiai 7J x 17 automobiliams su 3,2 t maksimalia leidžiama bendrąja mase (2 plieniniai ratlankiai priekinei daliai) - Maksimali leidžiama bendroji masė 3200 kg - Važiuklė ir amortizatoriai automobiliams su 3,2 t maksimalia leidžiama bendrąja mase - Tik su 110 kW TDI varikliu ir priekinių ratų pavara	PG2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 675
Mechaninis galinės ašies diferencialo blokavimas	1Y4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	892
Sustiprinti amortizatoriai	2ML	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	61
Sustiprinti stabilizatoriai priekyje ir gale	2MF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	322
Sustiprinti stabilizatoriai ir amortizatoriai priekyje ir gale	2MG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	522
Blogiems keliams skirtos spyruoklės ir amortizatoriai (tik su normalaus aukščio stogu) - Automobilių su trumpa ratų baze aukštis padidėja iki 20 mm	1BB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	530
Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui (CAN duomenų perdavimo šyna)	IS1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	94
Elektroninė sąsaja, skirta išorinės įrangos prijungimui (gnybtų juosta po vairuotojo sėdyne)	IS2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	503
Rankiniu būdu paleidžiama DPF regeneracija stovėjimo metu	9HC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	551
Pastovaus greičio palaikymo įrenginys	8T6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	327
Vairuotojo sėdynės šildymas	4A1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	217
Atskirai reguliuojamas priekinių sėdynių šildymas	4A3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	444
Oro kondicionierius „Climatic“ vairuotojo kabinoje	KH6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 438
Oro kondicionierius „Climatic“ vairuotojo kabinoje - Antrasis šilumokaitis keleivių arba krovinių skyriuje su atskiru valdymu	KC2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 744
Papildomas aušinimo skysčio šildymas su programuojamo autonominio šildymo funkcija	7VE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	959
Aušinimo skysčio šildymas su programuojamo, degalus naudojančio autonominio šildymo funkcija ir nuotoliniu valdymu	7VL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 261
Daugiafunkcė indikacija „Premium“ su spalvotu ekranu ir nuovargio atpažinimo sistema - Nuovargio atpažinimo sistema - Daugiafunkcė indikacija „Premium“ su spalvotu ekranu	ZEO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	403
Multifunkcinis ekranas „Plus“ - „Rest Assist“ (vairuotojo nuovargio atpažinimas)	ZEN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	253
Priekiniai rūko žibintai ir pasukimo šviesos	8WH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	366
Radio sistema „Composition Colour“ su 4 garsiakalbiais - Radio sistema „Composition Colour“ su 16,5 cm (6,5 colių) jutikliniu ekranu - 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų panelyje - 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių - Funkcija „App-Connect“	ZI4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	239
Radio sistema „Composition Media“ - Valdymas žodinėmis komandomis - 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų panelyje - Radio sistema „Ready 2 Discover“ su 20,3 cm (8 colių) spalvotu jutikliniu ekranu - Paruošimas navigacijos sistemai - 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių - Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija	ZI6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	604
Navigacijos sistema „Discover Media“ - Valdymas žodinėmis komandomis - 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų panelyje - Navigacijos sistema „Discover Media“ su 20,3 cm (8 colių) spalvotu jutikliniu ekranu - Paruošimas navigacijos sistemai - 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių - Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija	ZI7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 175
Navigacijos sistema „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą - Valdymas žodinėmis komandomis - 2 USB sąsajos (C tipo) prietaisų panelyje - Navigacijos sistema „Discover Media“ su 20,3 cm (8 colių) spalvotu jutikliniu ekranu, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą - Paruošimas navigacijos sistemai - 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių - Laidinė ir belaidė „App-Connect“ funkcija	ZIE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 587
Paketas rūkantiesiems - 12 voltų kištukinis lizdas su cigarečių uždegikliu - Peleninė - 2 gėrimų laikikliai prietaisų panelyje	9JC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	41
Sąsaja mobiliam telefonui „Comfort“ - Belaidžio įkrovimo funkcija	9IJ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	387
80 l talpos degalų bakas	OF5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	72
Šviesos diodų priekiniai žibintai	PXF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 125